

Catálogo 2024

Almacén Regulador starPLUS



913519435

almacen@starplus.es

www.starplus.es

papelería • informática • mobiliario


Estimado cliente:

Queremos agradecerle su atención al recibir este catálogo y aprovechar la ocasión para comentarle las ventajas que le aporta comprarnos los productos que figuran en él.


Somos un grupo de profesionales independientes con muchos años de experiencia en el sector del material de oficina repartidos por la geografía nacional que le garantizamos:

- verdadera atención personalizada y profesional,
- el mejor servicio,
- la más amplia gama de productos. Si Vd. desea alguno que no figura en este catálogo, incluso artículos personalizados para su negocio, díganoslo,
- un precio muy competitivo, gracias a una gestión centralizada de compras y a las ofertas que regularmente hacemos a nuestros clientes,
- el acceso a las referencias más novedosas del sector.

Cada vez que nos haga un pedido, Vd. podrá estar seguro de que toda nuestra organización estará volcada en atenderle con la profesionalidad que merece.



Calendario de visitas	
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	



Índice

A	
Abrecartas.....	175
Aceite para destructoras.....	101
Acordeón.....	168
Adhesivo de cianocrilato.....	12
Adhesivo de contacto.....	12
Adhesivo de doble cara.....	8
Adhesivo en spray.....	12
Adhesivo instantáneo.....	12
Afilalápices.....	124
Agendas.....	43
Agua mineral.....	231
Aguja señalizadora.....	34
Aire a presión.....	86
Aire comprimido.....	86
Alfombra antifatiga.....	194
Alfombra protectora de suelos.....	200
Alfombrilla para ratón.....	82
Alicates de corte y doblado.....	104
Ambientador.....	228
Anilla metálica.....	34
Anillo elástico.....	34
Anillo iluminación webcam.....	53
Apoyalibros.....	44
Arandela adhesiva.....	13
Archivador de carpetas colgantes.....	208
Archivador de palanca.....	147
Archivador ignífugo.....	209
Archivador metálico.....	208
Archivo de carpetas colgantes.....	156
Archivo definitivo.....	150
Archivo modular.....	169
Archivo para CD / DVD.....	75
Armario de seguridad.....	209
Armario metálico.....	208
Armario para llaves.....	219
Atril de conferencia.....	207
Atril de pie.....	188
Atril de sobremesa.....	43
Atril portadocumentos.....	79
Auriculares de seguridad.....	225
Auriculares para ordenador.....	51
Azúcar.....	231
B	
Bandeja clasificadora de euros.....	216
Bandeja de rejilla.....	39
Bandeja mural.....	188
Bandeja organizadora.....	39
Bandeja para teclado.....	80
Bandeja portadocumentos.....	39
Banderitas de quita y pon.....	10
Barra adhesiva.....	11
Bastidor para carpetas colgantes.....	156
Bayeta.....	228
Bloc de espiral.....	26
Bloc de notas.....	29
Bloc de pizarra.....	185
Bloc de reuniones.....	185
Bloque de calendario.....	43
Bobina de cuerda.....	177
Bobina de papel absorbente.....	227
Bobina para plotter.....	137
Bolígrafo.....	116
Bolígrafo con peana.....	120
Bolígrafo de tinta borrable.....	120
Bolígrafo para pantalla táctil.....	118
Bolsa / sobre con velcro.....	159
Bolsa / sobre con broche.....	159
Bolsa de basura.....	228
Bolsa de burbujas.....	174
Bolsa de envío.....	174
Bolsa de papel con asas.....	179
Bolsa de plástico.....	36
Bolsa de plástico con asas.....	179
Bolsa para destructoras.....	101
Bolsa para planos.....	163
Bolsa para regalo.....	179
Bolsillo autoadhesivo.....	150
Borrador para pizarra.....	183
Brazo articulado para iPad/Tablet.....	51
Brazo para monitor.....	84
Buc de cajones.....	169
Buc de cajones.....	193
Buzón de sugerencias.....	215
C	
Caballote de convención.....	184
Cable de seguridad.....	53
Café.....	231
Cafetera.....	230
Caja de archivo.....	151
Caja de archivo definitivo.....	150
Caja de caudales.....	216
Caja de embalaje.....	175
Caja de envío.....	175
Caja de plástico.....	221
Caja de seguridad.....	216
Caja de seguridad ignífuga.....	216
Caja de seguridad para llaves.....	219
Caja de transporte.....	175

Caja para archivador	147	Clasificador de pared.....	188
Caja para botellas	176	Clavadora	22
Caja para CD / DVD	75	Click para encuadernar	103
Caja plegable	176	Clips.....	33
Cajetín de archivo	152	Coca Cola.....	231
Cajonera metálica	208	Cojín de asiento.....	201
Calculadora.....	112	Cola blanca	11
Cámara web.....	53	Cola de silicona	11
Canutillo de plástico	102	Cola instantánea.....	12
Carátula CD / DVD	145	Compresor	149
Cargador de pilas.....	45	Contador de acceso.....	218
Carpeta clasificadora.....	166	Contador de monedas	218
Carpeta colgante.....	154	Contenedor de archivos	151
Carpeta con cremallera.....	152	Contenedor de plástico	221
Carpeta con fuelle	154	Control de acceso.....	218
Carpeta con solapas.....	157	Control de asistencia.....	218
Carpeta con tornillos	152	Cordón para identificador	35
Carpeta de anillas	148	Corrector de cinta.....	132
Carpeta de congreso	24	Corrector líquido	131
Carpeta de fundas.....	164	Cortadora de papel	89
Carpeta de gomas.....	157	Cortina enrollable.....	194
Carpeta de presentación.....	154	Cosedora.....	18
Carpeta de proyectos	151	Cuaderno de espiral.....	26
Carpeta Kanguro	148	Cubierta para encuadernación	104
Carpeta térmica para encuadernar	107	Cubilete	41
Carpeta Zipper.....	152	Cubilete para pizarra	183
Carpetas Channel.....	106	Cubo de notas de quita y pon.....	14
Carretilla.....	225	Cubo para fregona	230
Carro.....	225	Cubo-papelera de plástico.....	221
Carro para carpetas colgantes.....	156	Cuchara de plástico	231
Carro para ordenador	207	Cuchilla de corte	32
Cartabón.....	125	Cuchillo de plástico.....	231
Cartel Se vende / Se alquila	188	Cuenta-personas.....	218
Cartón pluma	139	Cuerda	177
Cartulina.....	136	Cúter	32
Cascos de sonido.....	51	D	
Catering.....	231	Dedil.....	34
CD	74	Destructor de papel	89
Celo.....	8	Detector de billetes.....	218
Cenicero	213	Dispensador de cinta adhesiva.....	10
Cenicero-papelera.....	213	Dispensador de jabón.....	226
Cepillo de limpieza	230	Dispensador de papel higiénico	227
Chincheta	34	Dispensador de papel secamanos	227
Cinta adhesiva	8	Dispensador de toallitas.....	227
Cinta aislante	9	Dossier con fastener.....	160
Cinta americana	9	Dossier con pinza.....	159
Cinta antideslizante.....	210	Dossier de presentación.....	154
Cinta de color	9	Dossier uñero	161
Cinta de doble cara.....	8	DVD	74
Cinta de embalaje	178	E	
Cinta de pintor.....	9	Elevador para monitor	78
Cinta de precinto.....	178	Elevador para portátil	77
Cinta de seguridad.....	9	Encuadernación tipo Channel.....	106
Cinta de señalización.....	210	Encuadernador de latón	34
Cinta magnética	9	Encuadernadora Click Bind	103
Cinta métrica	225	Encuadernadora de canutillo	102
Cinta organizadora de cables.....	54	Encuadernadora de espiral	103
Cinta para rotular	113	Encuadernadora de wire-o.....	102
Cizalla	110	Encuadernadora ImpressBIND	106
Clasificador.....	166		
Clasificador acordeón.....	168		

Encuadernadora térmica	107
Endulzante	231
Escala de reducción.....	125
Escalera.....	215
Escobilla WC.....	228
Escuadra	125
Espiral para encuadernar	104
Espuma limpiadora	86
Estación de trabajo	85
Estantería de madera.....	193
Estropajo.....	228
Estuche DVD.....	75
Estuche para archivador	147
Estuche para botellas	176
Estuche para libros	176
Etiqueta adhesiva despegable.....	144
Etiqueta blanca en rollo.....	144
Etiqueta colgante	144
Etiqueta de color.....	143
Etiqueta de envío.....	177
Etiqueta de señalización.....	220
Etiqueta fluorescente.....	144
Etiqueta laminada.....	143
Etiqueta multimedia	145
Etiqueta multiuso	140
Etiqueta para carpeta colgante	156
Etiqueta para escritura manual	144
Etiqueta para rotular	113
Etiqueta resistente a la intemperie	143
Etiqueta transparente	143
Etiquetadora	114
Etiquetadora textil.....	145
Expositor	186
Expositor de pie	188
Expositor mural	188
Extraegrapas.....	23

F

Fanta	231
Fastener	160
Fechador	45
Ficha de cartulina.....	168
Fichero de cartón.....	168
Film de paletizar	176
Filtro de Privacidad	76
Filtro para monitor	76
Filtro para purificador de aire	222
Flexómetro	225
Forro de libros	13
Fregona	230
Funda de plástico.....	161
Funda Ipad/Tablet	47
Funda multitaladro	162
Funda para CD / DVD	75
Funda para plastificar	110
Funda portacarteles.....	188
Funda sin taladro.....	162

G

Goma de borrar	124
Goma elástica.....	34

Grapadora	18
Grapas	23
Guantes de limpieza.....	226
Guantes de seguridad.....	225
Guillotina	110

I

Identificador de congreso	35
Identificador de puertas	212
Imán para pizarra	183
Index	10
Índice para fichero de cartón.....	168
Índices	149
Infusión.....	231

J

Jabón de manos	226
----------------------	-----

L

Lámpara	211
Lápiz adhesivo.....	11
Lápiz bicolor	123
Lápiz de color	122
Lápiz de grafito.....	122
Leche	231
Lector de billetes.....	218
Libreta de espiral.....	26
Libro de actas.....	30
Libro de contabilidad	30
Libro de subcontratación	29
Limpiador de suelos.....	229
Limpiavajillas	229
Limpieza de ordenador.....	86
Listín telefónico	24
Llavero.....	219
Lupa	33

M

Maletín.....	46
Maletín acordeón	168
Mampara	206
Manzanilla	231
Mapa mural	205
Máquina etiquetadora textil	145
Máquina para rotular	114
Máquina precintadora.....	178
Marcador CD	126
Marcador de pizarra	127
Marcador fluorescente	126
Marcador para decoración.....	127
Marcador permanente	129
Marcadores de página.....	10
Marcapáginas	10
Masilla adhesiva	12
Material de relleno	175
Mesa de dibujo	207
Mesa de oficina	190
Mesa modular	206
Mesa multimedia	185
Mesa para fotocopidora/impresora ...	207
Mesa plegable	206

Mesa regulable en altura.....	194
Minas.....	124
Mobiliario.....	190
Mochila.....	46
Módulo de archivadores.....	147
Mueble metálico.....	208
Mueble multimedia.....	185
Muebles.....	190

N

Navettes.....	145
Notas de quita y pon.....	13
Notas Post-it.....	14
Numerador.....	45

O

Organizador con fuelle.....	168
Organizador de cables.....	54
Organizador de sobremesa.....	39
Organizador fuelle.....	168

P

Pantalla para proyección.....	186
Pañuelo de papel.....	228
Papel carbón.....	146
Papel continuo.....	138
Papel de color.....	135
Papel de sumadora.....	146
Papel fotográfico.....	138
Papel higiénico.....	227
Papel Kraft.....	176
Papel magnético.....	137
Papel Manila.....	176
Papel para certificado y diploma.....	137
Papel para impresora y fotocopiadora.....	133
Papel para ink-jet.....	138
Papel secamanos.....	227
Papel Textura.....	136
Papel transfer.....	146
Papel vegetal.....	138
Papel verjurado.....	136
Papelera de despacho.....	42
Papelera de gran capacidad.....	215
Papelera para exterior.....	215
Papelera para reciclaje.....	214
Paragüero.....	213
Pegamento en barra.....	11
Pegamento instantáneo.....	12
Pegamento Universal.....	11
Perchero.....	212
Perforadora.....	15
Pictograma de señalización.....	220
Pila alcalina.....	44
Pila de botón.....	44
Pinza metálica.....	34
Pistola térmica de cola.....	12
Pizarra blanca.....	180
Pizarra de cristal.....	182
Pizarra de reunión.....	184
Pizarra negra.....	182
Pizarra para hostelería.....	189

Plancha de corte.....	33
Planning.....	184
Planning de sobremesa.....	29
Plastificadora.....	107
Plato de plástico.....	231
Plumero.....	228
Poleo.....	231
Portaclips.....	33
Portafirmas.....	26
Portafolios.....	24
Portafolletos.....	186
Portafotos.....	187
Portalápices.....	41
Portallaves.....	219
Portaminas.....	123
Portanombres.....	35
Portanombres.....	186
Portanotas.....	41
Portapóster.....	188
Portarrollos.....	227
Portarrollos de cinta adhesiva.....	10
Portarrollos de cinta de embalaje.....	177
Portarrotuladores para pizarra.....	183
Portataco de calendario.....	43
Portatarjetas.....	24
Poste separador.....	210
Precintadora.....	178
Presentador láser.....	185
Puntero láser.....	185
Puntos de velcro.....	36
Punzonadora.....	15
Purificador de aire.....	222

Q

Quita-adhesivo.....	146
Quitagrapas.....	23

R

Ratón.....	81
Recogedor.....	230
Refrescos.....	231
Regla.....	125
Regleta eléctrica.....	225
Reloj de pared.....	220
Replicador de puertos.....	54
Reposamuñecas.....	83
Reposapiés.....	201
Respaldo lumbar.....	200
Revistero.....	152
Roller.....	121
Roller adhesivo.....	11
Roller corrector de cinta.....	132
Rollo de burbujas.....	176
Rollo de cuerda.....	177
Rollo de plástico adhesivo.....	13
Rollo de sumadora.....	146
Rollo para plotter.....	137
Rotulador de CD.....	126
Rotulador de pizarra.....	127
Rotulador de tiza.....	128
Rotulador fluorescente.....	126

Rotulador para decoración	127
Rotulador permanente	129
Rotuladora	114

S

Sacapuntas	124
Sacarina	231
Se alquila / Se vende	188
Se vende / Se alquila	188
Secamanos eléctrico	227
Sello de caucho	45
Señal de suelo resbaladizo	225
Señalizador	34
Separador de cordón	210
Separadores	149
Servilletas de papel	231
Silicona para pistola térmica	12
Silla	197
Sillón de Dirección	196
Sobre / bolsa con broche	159
Sobre / bolsa con velcro	159
Sobre de envío	173
Sobre packing list	177
Sobre para CD / DVD	75
Soporte con pinza	36
Soporte para CPU	76
Soporte para documentos	79
Soporte para iPad/Tablet	51
Soporte para libros	43
Soporte para monitor	78
Soporte para pizarra	183
Soporte para portátil	77
Soporte pared TV	85
Soporte webcam	54
Spray ambientador	228
Spray de adhesivo	12
Spray limpiador de pizarra	184
Spray para pantalla	86
Spray quita-adhesivo	146
Stick adhesivo	11
Stick de memoria	74
Stylus	118
Subcarpeta	153
Subcarpeta con fuelle	154

T

Tablero de anuncios	203
Taburete	200
Taco de calendario	43
Taco de notas	29
Taladro	15
Talonario	31
Tampón	45
Tapas ImpressBIND	106
Tapas para encuadernar	104
Tapones de espuma	226
Tarjeta de memoria	74
Tarjetero	24
Té	231
Teclado	80
Tenedor de plástico	231
Tijera	32
Tila	231
Tinta para rellenar	131
Tinta para tampón	45
Tira autoadhesiva de archivo	150
Tira de velcro	36
Toallitas limpiadoras	86
Torre de almacenaje	221
Trackball	82
Transparencia	185
Trituradora de papel	89
Trolley	47
Tubo de envío	179

U

Urna	215
------------	-----





V

Vade de sobremesa	43
Vaso de cartón	231
Vaso de plástico	231
Velcro	36
Ventilador	230
Vitrina de anuncios	204


W

Webcam	53
Wire-o para encuadernar	102





Nueva colección calculadoras
liderpape
Nueva colección calculadoras




Cinta adhesiva

Económica

- Transparente
- Excelente adherencia
- Para todo uso
- Medidas: 19 mm. x 33 m.

Referencia
STP CINTA1933



starPLUS

Artículos starPLUS:
calidad a buen precio

Transparente

- Para uso general
- Se desenrolla fácilmente
- Rasgado fácil
- Resistente a la humedad
- Excelentes propiedades de sujeción y sellado
- Medidas: 19 mm. x 33 m.
- Pack de 8

Referencia
SUR 45343

Scotch®



Transparente

APLI

- Gran poder de adherencia

Referencia	Medidas	Presentación
APL 11169	12 mm. x 33 m.	Bolsa individual
APL 11265	12 mm. x 66 m.	Bolsa individual
APL 11103	19 mm. x 33 m.	Bolsa individual
APL 12490	19 mm. x 33 m.	Torre de 8 u.
APL 12094	19 mm. x 33 m.	Con dispensador
APL 11266	19 mm. x 66 m.	Bolsa individual



Invisible

- Permite escribir encima
- Medidas: 19 mm. x 33 m.
- En bolsa individual

Referencia
APL 12533


APLI



Cristal

- De gran transparencia
- Ideal para envolver regalos
- Se puede cortar con la mano
- Acabado perfecto
- Medidas: 19 mm. x 33 m.

Referencia
GFP 75093300



Scotch® Magic™ 810

- Invisible
- Se puede escribir sobre ella
- No amarillea
- No se despegue y no transfiere el adhesivo
- Fabricada con acetato de celulosa, recurso natural renovable
- Medida: 19 mm. x 33 m.

Referencia
SUR 02068



Scotch®



Dúo

- Cinta adhesiva de doble cara
- Ideal para pegar carteles, fotos, goma EVA, scrapbooking, etc.
- Sin ácido y sin lignina

Referencia Rollo de
GFP 75600600 30 mm. x 5 m.
GFP 75600300 15 mm. x 5 m.

Fixo®



Cinta adhesiva

Doble cara

- Cinta adhesiva de doble cara
- Para papel, cartulina, fotos, moquetas, etc.
- Se adapta a distintos tipos de superficies
- Medidas: 25 mm. x 33 m.

Referencia
SUR 37881

Q-CONNECT®



Puntos adhesivos

- Permiten fijar objetos ligeros fácilmente
- Libres de ácido y lignina
- Doble cara, transparentes
- No dejan mancha al retirarlos
- Pack de 5 hojas con 12 puntos

Referencia
GFP 00020700

FIXO®



Americana

- Superresistente
- Impermeable
- Repara, protege y pega
- 170 µ.
- Medidas: 48 mm. x 25 m.

Referencia
SUR 37882

Q-CONNECT®



Cinta "de pintor"

- Adhesivo solvente de alta calidad

Referencia	Medidas
APL 13824	25 mm. x 45 m.
APL 13825	48 mm. x 45 m.

APLI



Magnética

- Adhesivo permanente
- Medidas: 19 mm x 1 m.

Referencia
APL 13830

APLI



De color

- Medidas: 19 mm. x 33 m.

Referencia
APL 1227X

APLI

X = color

2	3	4
5	6	7



De seguridad

- Ideal para señalar y determinar áreas especiales o de peligro
- Adhesiva
- Medidas: 48 mm. x 20 m.

Referencia	Color
SUR 37696	Amarillo y negro
SUR 159784	Rojo y blanco

Q-CONNECT®



Portarrollos de cinta adhesiva

Económico

- Para cintas hasta 19 mm. de ancho
- Base antideslizante
- Color negro

Referencia Para rollos de

DOH 79300	33 m.
DOH 79301	66 m.

DOHe

Fixo

- Base antideslizante
- No incluye cinta

Referencia Para rollos de

GFP 87703010	33 m.
GFP 87704010	33 ó 66 m.



Cosy

- De alta calidad, con cuchilla superafilada
- Cómodo uso con una sola mano
- Para rollos de hasta 19 mm. de ancho

LEITZ

Referencia

ESS 536700X **X**= color **61** **89**



Vegas

- Alta calidad y exclusivo diseño
- Muy estable, base metálica con apoyos antideslizamiento
- Incluye un rollo de cinta invisible de 19 mm. x 33 m.
- Medidas: 150 x 75 x 75 mm.

Referencia

CWL 7717-X **DURABLE**

X= color **01** **23 Plata**

Puede ver el conjunto de productos Vegas en la página 38



Marca páginas

Fixo Notes

- Colores neón

Referencia Medidas mm. Nº hojas

GFP 650066X	25x43	50 con dispensador
GFP 65006180	13x43	5 colores x 25
GFP 65006280	25x43	3 colores x 25

X= color **20** **30** **51** **60**

Fixo Notes

3 colores



5 colores

Index

APLI

- Índice adhesivo de quita y pon
- Disponible en film y papel
- Se puede escribir en toda la superficie

Referencia Material Cantidad Medida mm. Color

APL 11912	Film	5 colores x 25	12x45	(1)
APL 11286	Papel	4 colores x 40	20x50	(2)

(1) Colores flúor surtidos: azul, verde, amarillo, naranja y rosa
(2) Tonos brillantes: amarillo, rosa, verde y naranja



Barra

- Adhesivo permanente
- De alta calidad
- Sin disolventes
- Sin olor
- Secado rápido
- Contenido: 20 g.

Referencia
STP BARRA20

starPLUS

Artículos starPLUS:
calidad a buen precio



Fixo Stick

- De alta calidad, permanente
- No humedece el papel
- No contiene disolvente
- Sin olor
- Secado rápido
- Transparente, no amarillea

Referencia	Contenido
GFP 00020100	8 g.
GFP 00020300	20 g.
GFP 00020400	40 g.



Barra adhesiva

- Para pegar de forma rápida, fácil y limpia
- Pega todo tipo de papel, cartón, cartulina, etiquetas, fotos, etc.
- No contiene disolvente
- Pega goma EVA

Referencia	Contenido
HNK 1584622	11 g.
HNK 1584625	22 g.
HNK 1584626	43 g.



Roller adhesivo

- Pega rápido, limpio y preciso con una sola aplicación
- Para papel, cartulina, fotos, etc. sobre cartón, material sintético y cristal
- 10 m. de largo y 8,4 mm. de ancho

Referencia	Adhesivo
HNK 2111694	Permanente
HNK 2111972	Removible



Aplicador adhesivo

- Adhesivo permanente
- 10 m. de largo y 8 mm. de ancho

APLI

Referencia
APL 10966



Cola blanca

- Pega papel, cartón, madera, corcho, tela, etc.
- No contiene plastificantes ni disolventes
- 100 g.

Referencia
HNK 1869964



Cola de silicona

- Cola de silicona líquida ideal para manualidades con goma EVA, textil, cartón y papel
- Bote de 25 ml.

Referencia
APL 14772

APLI



Pegamento universal

- Pega multitud de materiales como cartón, porcelana, cerámica, madera, etc.
- No apto para uso en poliestireno expandido
- Contenido: 30 ml.

Referencia
GFP 00023600



Cianocrilato **LOCTITE**

- Máxima fuerza de unión en pocos segundos
- Para todo tipo de materiales
- El **Power Gel** contiene partículas de caucho que permiten uniones de materiales flexibles
- El **Creative Pen** es limpio, preciso y fácil de dosificar
- El **Pure Gel** permite tiempo de reposición y no pega inmediatamente los dedos
- **Plastics** es especial para plásticos

Referencia	Descripción	Contenido
HNK 2640968	Original	3 g.
HNK 2640969	Con pincel	5 g.
HNK 2640065	Mini Trío.	3 x 1 g.
HNK 2646189	Creative Pen	4 g.
HNK 2640067	Power Gel	3 g.
HNK 2640076	Precisión	5 g.
HNK 2640971	Pure Gel	3 g.
HNK 2642430	Plásticos	4 ml. / 2 g.



Cola instantánea

- Cianocrilato
- Con pincel
- Contenido: 10 g.

Referencia
APL 13677



Apli-Tack

- Masilla adhesiva
- Pega sobre cualquier superficie
- No deja rastro y no mancha

Referencia	Peso	Color	Característica
APL 11703	57 g.	Azul	
APL 11803	75 g.	Blanco	Cuardeado



Pistola de cola

- Eléctrica
- 20 W
- Incluye 2 barras de cola de 7,5 mm.

Referencia	Artículo
APL 16668	Pistola + 2 barras
APL 13243	Recambio de 10 barras
APL 13739	Recambio de 10 barras Colores surtidos



Adhesivo

Reposicionable

- Adhesivo en spray
- Ideal para pegar papel, cartulinas, fotografías, etc.
- Se puede despegar y colocar de nuevo
- 400 ml.

Referencia

APL 12088



Spray Mount


- Adhesivo en spray
- Transparente, no mancha, no arruga los materiales ni se abarquillan con el tiempo
- Reposicionable por tiempo limitado (24 horas)
- Para composiciones y artes finales
- Capacidad: 400 ml.

Referencia

SUR 16418



Arandela adhesiva



- Translúcida
- ø13 mm.
- Bolsa de 96 u.

Referencia

APL 00228



Rollo adhesivo

PVC

- Lámina de PVC adhesivo
- Medidas: 0,45 x 20 m.



Referencia Acabado

GFP 010030X Brillo

GFP 010031Y Mate

X = color	00 transparente	10	20
	30	51	60
Y = color	04	05	11
			70 blanco



Forro de libros

En rollo

- Adhesivo reposicionable, se puede despegar durante los primeros minutos. Transcurrido este tiempo el adhesivo se vuelve permanente

Referencia	Largo x ancho m.	μ
GFP 01005200	3x0,5	50
GFP 01008200	20x0,5	80



Con solapa ajustable

- Sin adhesivo, con tira adhesiva reposicionable
- Transparente
- Muy fácil de colocar
- Paquete de 5

Altura cm.	Polipropileno	PVC
22	GFP 01014000	GFP 01009900
28	GFP 01014100	GFP 01009500
29	GFP 01014300	GFP 01009600
30	GFP 01014500	GFP 01009700
31	GFP 01014600	GFP 01009800



Notas de quita y pon


Económicas

- Papel de alta calidad
- Amarillas

starPLUS

Referencia	Tamaño mm.	Presentación
STP NOTA38	38x51	12 blocs de 100 hojas
STP NOTA76	76x76	Bloc de 100 hojas

Artículos starPLUS: calidad a buen precio



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Notas de quita y pon

Notas Post-it® amarillas: las originales

Referencia Tamaño mm. Presentación

SUR 08872	38x51	12 blocs de 100 hojas
SUR 08873	76x76	Bloc de 100 hojas
SUR 08874	76x127	Bloc de 100 hojas



Notas Pastel

- Colores pastel
- 75 x 75 mm.
- Bloc de 100 hojas



Referencia Color

APL 19082	Rosa
APL 19083	Lila
APL 19084	Verde
APL 19085	Azul




Classic

- Autoadhesivas
- Amarillas

Referencia Tamaño mm. Presentación

APL 10977	40x50	3 blocs de 100 hojas
APL 10975	75x75	Bloc de 100 hojas
APL 10976	75x125	Bloc de 100 hojas



Colores

- Blocs de 100 hojas autoadhesivas
- Presentación en envase de 6
- Medidas: 76 x 76 mm.

Referencia Tono

GFP 65005480	Neón
GFP 65005490	Pastel



Notas brillantes

- Colores neón
- Bloc de 100 hojas

Referencia Tamaño mm. Color

APL 11897	75x75	Amarillo
APL 11898	75x75	Rosa
APL 11899	75x75	Verde
APL 11900	75x75	Naranja
APL 15002	75x125	Amarillo
APL 15003	75x125	Rosa
APL 15004	75x125	Verde
APL 15005	75x125	Naranja



Cubo Fixo-Notes

- Medidas: 76 x 76 mm.
- Bloc de 400 hojas

Referencia Color

GFP 65005463	Amarillo
GFP 65005493	Surtido pastel




Notas de quita y pon


Cubo de Notas

- 400 hojas
- Medidas: 51 x 51 mm.

Referencia	Color
SUR 39334	Limón
SUR 39335	Rosa



2051-L




2051-P

Traslúcidas

- De plástico, translúcidas y removibles
- Permiten escribir fácilmente y hacer anotaciones con lápiz o bolígrafo.
- Medidas: 76 x 76 mm.
- Bloc de 50

Referencia	Color
MIL 411261050	Amarillo
MIL 411260850	Rosa
MIL 411260050	Incoloro



Zig-Zag APLI

- Color amarillo
- Medidas: 75 x 75 mm.
- Bloc de 100 hojas pegadas en acordeón para usar con dispensador

Referencia
APL 12078



Taladro de gruesos y especial

mod. 305

Petrus

- Fabricado en fundición de aluminio inyectado
- Diseño ergonómico, con elementos antideslizantes para un manejo más fácil
- Con mecanismo para mantener la palanca cerrada y ahorrar espacio
- Regleta tope con clara visibilidad de formatos
- Capacidad: 65 hojas

Referencia
ESS 623358



10 AÑOS GARANTÍA



A juego con la grapadora 1400 (página 21)

65 HOJAS
Taladra con el mínimo esfuerzo



mod. 582

- Fabricado en fundición de aluminio inyectado
- Óptima transmisión de fuerza de la palanca, lo que permite perforar con poco esfuerzo
- Diseño ergonómico, con elementos antideslizantes para facilitar el manejo
- Punzones de 6 mm. Sencillo sistema de cambio sin herramientas
- Regleta tope metálica hasta formato Din A-3
- Capacidad: 250 hojas

Referencia
ESS 623363



10 AÑOS GARANTÍA

250 HOJAS
de una vez

Petrus



B 2200 Re + New

- Con función automática de centrado
- Exclusivo mecanismo móvil en su base que permite realizar agujeros con solo 2 presiones y sin manipulación de papel
- Metálico, recubierto de plástico, 78% reciclado
- El práctico botón para el bloqueo de la tapa permite guardarlo ahorrando espacio
- Doble uso para 2 ó 4 agujeros
- Capacidad: 200 hojas

Referencia
NOV 025-0651



78% recycled plastic



Taladro de gruesos y especial

mod. 72

- Fabricado en fundición de aluminio inyectado
- 4 agujeros. Distancia entre punzones: 8-8-8 cm.
- Con regleta tope
- Capacidad: 16 hojas

Referencia
ESS 623359



Petrus



mod. 514

Petrus

- Fabricado en fundición de aluminio inyectado
- 4 punzones móviles (se pueden añadir 2 más)
- Guía giratoria de gran visibilidad para 13 formatos diferentes
- Con mecanismo para mantener la palanca cerrada y ahorrar espacio
- Regleta tope con clara visibilidad de formatos
- Capacidad: 30 hojas

Referencia
ESS 623362



PUNZONES
MOVIBLES



952 / 954

- Gran resistencia
- Tope lateral regulable
- Capacidad: 150 hojas

YOSAN

Referencia Modelo Nº taladros


YOS 5050TA952	952	2
YOS 5050TA954	954	4



952



954



HDC150 / HDC150/4

- Taladrado con reducción de esfuerzo gracias a los punzones ultra afilados
- Punzones y discos de recambio disponibles (se venden por separado)
- Empuñadura ergonómica de caucho
- Guía para el papel autocentráble
- Capacidad: 150 hojas

5 AÑOS
GARANTÍA



Referencia Modelo Nº taladros

RAP 23000600	HDC150	2
RAP 23223100	HDC150/4	4

HDC150/4

Rapid



HDC150

Taladro de sobremesa

ECO

- Diseño compacto y ergonómico
- Fabricado en plástico post-industrial 74% reciclado
- Envase impreso con tinta a base de soja
- Embalaje de cartón reciclado con adhesivo de base acuosa
- Capacidad: 20 hojas

Referencia
RAP 24845300



Rapid

5 AÑOS
GARANTÍA



Económico

- De plástico
- Con guía para regular el tamaño del papel
- Capacidad: 20 hojas

Referencia
DOH 7908X

X = color 2 3



A juego con la grapadora ECO (página 18)

DOHe



Taladro de sobremesa

mod. 52 / 65: los clásicos

Taladros metálicos de gran resistencia y durabilidad. Líneas clásicas.

- Con base antideslizante
- Punzones más afilados que permiten taladrar con menos esfuerzo
- Nueva regleta con formatos impresos y ventana para mayor visibilidad y mejor fijación
- Cubeta mejorada (fabricada en plástico EVA) para mayor durabilidad
- Capacidad: 20 hojas

Referencia	Modelo
ESS 337X	52
ESS 337Y	65

10 AÑOS GARANTÍA

Petrus



X = color

46	44	07
06 Cromado		

 Y = color

40	38
11 Cromado	

mod. 52 WOW

- Metálico con base antideslizante con estructura metálica con base antideslizante y tapa plástica con aro de refuerzo
- Hueco de agarre patentado y punzones más afilados que permiten taladrar con mucho menos esfuerzo
- Regleta con formatos impresos y ventana para mayor visibilidad y mejor fijación
- En atractivos colores WOW
- Capacidad: 20 hojas

ESS 626517	ESS 626518	ESS 626829	ESS 626520
ESS 626521	ESS 626522	ESS 626828	ESS 626830



Petrus



mod. 62 WOW

- Metálico con base antideslizante con estructura metálica con base antideslizante y tapa plástica con aro de refuerzo
- Hueco de agarre patentado y punzones más afilados que permiten taladrar con mucho menos esfuerzo
- Regleta con formatos impresos y ventana para mayor visibilidad y mejor fijación
- En atractivos colores WOW
- Capacidad: 30 hojas

ESS 623587	ESS 623588	ESS 626831	ESS 623590
ESS 624327	ESS 624328	ESS 623586	ESS 623356



Petrus



mod. 62 / 80 / 95

- Metálico con base antideslizante (mod. 62 y 95) o con estructura metálica con base antideslizante y tapa plástica con aro de refuerzo (mod. 80)
- Hueco de agarre patentado y punzones más afilados que permiten taladrar con mucho menos esfuerzo
- Regleta con formatos impresos y ventana para mayor visibilidad y mejor fijación

Referencia	Modelo	Capacidad
ESS 6233X	62	30 hojas
ESS 6233Y	80	16 hojas
ESS 6233Z	95	40 hojas

X = color

53	54
----	----

Y = color

45	46	47
----	----	----


Z = color

57



62

Petrus



MENOS ESFUERZO GARANTIZADO



10 AÑOS GARANTÍA



80



95



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Taladro de sobremesa

B 220/230 NOVUS®

- Metálico, con tapa de plástico pulido
- Regleta ajustable de tope de papel
- Modelos "Re+New" con 64% (220) y 62% (230) de plástico reciclado
- Para uso profesional

Referencia	Modelo	Capacidad	Color
NOV 025-0650	220	20 hojas	Negro "Re+New"
NOV 025-0637	230	30 hojas	Negro "Re+New"
NOV 025-0616	230	30 hojas	Azul



De plástico

- Mecanismo metálico
- Con regleta tope para alinear el papel

Referencia Capacidad

SUR 43280	20 hojas
SUR 43281	30 hojas

Q-CONNECT®



Value V220

- Metálico
- Con guía para regular el tamaño del papel
- Capacidad: 20 hojas
- Color negro

Referencia

REX 2100763



FMC 25+

- Metálico
- Con guía para distintos tamaños de papel
- Con sistema de bloqueo para guardarlo ocupando el menor espacio
- Capacidad: 30 hojas

Referencia

RAP 2183550X

X = color 1 2 plata

5 AÑOS GARANTÍA




SP30 Rapid

- Diseño elegante y funcional con zona de sujeción ergonómica y base de goma
- Con innovadora tecnología PressLess™ que reduce el esfuerzo necesario para perforar en un 50%
- Con sistema de bloqueo para guardarlo ocupando el menor espacio
- Capacidad: 30 hojas

Referencia

RAP 24127301



5 AÑOS GARANTÍA PRESS LESS™

Grapadora de sobremesa

Meteor ReXel®

- Metálica
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 15/20 hojas

Referencia

REX 21000X

X = color 19 20



Económica DOHe

- De sobremesa
- Fabricada en plástico
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad de grapado: 20 hojas

Referencia

DOH 7900X

X = color 0 1



FM12 Rapid

- Metálica
- Refuerzo superior y base de caucho
- Ergonómica y precisa
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Capacidad: 25 hojas

Referencia

RAP 500027X

X = color 3 4 Plata



LX 820 con Microban®

- Con protección antimicrobiana Microban®
- Con cargador doble guía y gran carga
- Grapa hasta 20 hojas
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6

Referencia

FLW 5012801

FLW 5011101

Color

Negro

Blanco



Fellowes EasyPress™

SIN ATASCOS



ECO Rapid

- Fabricada con un 74% de plástico reciclado
- Con tecnología SuperFlatClinch™ que reduce las acumulaciones de papel un 40%
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Capacidad: 25 hojas

Referencia

RAP 24812701



Grapadora de sobremesa

LX 850/840 con Microban®

- Con protección antimicrobiana Microban®
- Carga completa (LX 850) y media carga (LX 840). Profundidad de grapo: 73 mm. (LX 850) y 43 mm. (LX 840)
- Grapa sin esfuerzo hasta 25 hojas
- Permite ajustar la profundidad de entrada del papel desde 5 mm. hasta 10 mm. y 45°
- Incluye un quitagrapas extraíble
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6

Referencia	Modelo	Color
FLW 5013001	LX 850	Negro
FLW 5011801	LX 850	Blanco
FLW 5012901	LX 840	Negro
FLW 5011701	LX 840	Blanco




F30 Rapid

- Fabricada acero reforzado con cubierta de plástico
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas

Referencia	5 AÑOS GARANTÍA
RAP 2325650X	

X = color 0 1



mod. 635

Petrus

- Completamente metálica, ideal para el uso frecuente en la oficina
- Tecnología de Impacto Directo (DIT) patentada para un grapado siempre perfecto
- Extraagrapas integrado en la base
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas

Referencia	10 AÑOS GARANTÍA
ESS 62337X	

X = color 2 3



Las clásicas de Petrus

Grapadoras metálicas de gran resistencia y durabilidad.

- Apertura frontal automática antibloqueo, boca reforzada y cargador doble guía
- Tecnología de Impacto Directo (DIT) incorporada para un grapado siempre perfecto
- Base plástica antideslizante mejorada para mayor durabilidad
- Utiliza grapas 22/6 y 24/6

mod. 226

Referencia
ESS 44X



X = color

793	794	792
	844	795
709 Cromado		

10 AÑOS GARANTÍA



A juego con el taladro mod. 52 (página 17)

mod. 435 Golf

Petrus

- Ideal para pequeñas oficinas y para casa
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas

3 AÑOS GARANTÍA

Referencia
ESS 44X

X = color

813	815
814	715




mod. 236

Petrus

- Completamente metálica, ideal para el uso frecuente en la oficina
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Tecnología de Impacto Directo (DIT) patentada para un grapado siempre perfecto
- Extraagrapas integrado en la base
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas

Referencia	10 AÑOS GARANTÍA
ESS 62337X	

X = color 6 7 9



SIEMPRE PERFECTO GARANTIZADO

mod. 635 WOW

Petrus

- Completamente metálica, ideal para el uso frecuente en la oficina
- Tecnología de Impacto Directo (DIT) patentada para un grapado siempre perfecto
- Extraagrapas integrado en la base
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 30 hojas
- En atractivos colores WOW



SIEMPRE PERFECTO GARANTIZADO


10 AÑOS GARANTÍA

ESS 623592	ESS 623593	ESS 626832	ESS 623595
ESS 624329	ESS 624330	ESS 623591	ESS 623375

mod. 226 WOW

Petrus

10 AÑOS GARANTÍA



ESS 626510	ESS 626511	ESS 626834	ESS 626513
ESS 626514	ESS 626515	ESS 626833	ESS 626835



Grpado super plano
Ahorra hasta un 40% de espacio

Grpado plano
Ahorra hasta un 30% de espacio

Grpado cerrado
Grpado estándar

Grpado abierto
Grpado temporal

Grpado clavado
Para clavar en un material

Indice alfabético en la página 2

Indice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Grapadora de sobremesa

B 7A NOVUS®

- Metálica, recubierta de plástico brillante
- Con función automática para grapar sin esfuerzo hasta 8 hojas con un sólo dedo y mínima presión
- Sistema antibloqueo (ABS) para evitar atascos
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Color negro
- Capacidad: 30 hojas

Referencia

NOV 020-1056



De plástico

- Mecanismo metálico
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad de 30 hojas

Referencia
SUR 43277

Q-CONNECT®



A juego con el taladro de la página 18

LX 860/870 con Microban®

- Con protección antimicrobiana Microban®
- Agarre suave y cómodo para facilitar el grapado
- Grapado plano "Flat Clinch"
- Carga media (LX 860) y completa (LX 870)
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6
- Con tecnología EasyPress que permite grapar hasta 40 hojas sin esfuerzo

Fellowes



Referencia Modelo Color


FLW 5016101	LX860	Negro
FLW 5016001	LX860	Blanco
FLW 5016401	LX870	Negro
FLW 5016301	LX870	Blanco

B 8FC NOVUS®

- Metálica, recubierta de plástico brillante
- Con función de **grapado plano** "Flat Clinch"
- Power on Demand: con la tapa desplegada se consigue una excelente transmisión de la fuerza que ahorra hasta un 70% de esfuerzo
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6 hasta 30 hojas y grapas 24/8 y 26/8 hasta 50 hojas
- Color negro
- Capacidad: 50 hojas

Referencia

NOV 020-1673




B4FC NOVUS®

- Metálica, recubierta de plástico brillante
- Con función de **grapado plano** "Flat Clinch"
- El modelo negro "Re+New" con un 80% de plástico reciclado
- Utiliza grapas 24/6 y 26/6 hasta 30 hojas y grapas 24/8 y 26/8 hasta 50 hojas
- Capacidad: 50 hojas



Referencia Color

NOV 020-1468	Azul
NOV 020-1933	Negro



Vaimo 80 MAX

- Metálica
- Con función de **grapado plano** "Flat Clinch"
- Mecanismo único que reduce el esfuerzo al grapar más de un 70%
- Con palanca de ajuste de profundidad
- Capacidad: desde 2 hasta 80 hojas con la misma grapa
- Utiliza grapas Max No. 11 (1M para 2-40 hojas y 10MM para 2-80 hojas). Caja de 1.000 grapas

Referencia

DHP 640000X	X = color	0	3
DHP 1005421	No. 11 - 1M		
DHP 1005422	No. 11 - 10MM		



Grapadora de tenaza

K1 Rapid

- La tenaza más vendida del mundo. Ideal para oficinas de correos, tiendas, almacenes, la oficina y el hogar
- Metálica con acabado cromado
- Utiliza grapas 24/6 y 24/8+
- Capacidad: 50 hojas

Referencia

RAP 10510601



5 AÑOS GARANTÍA



mod. 222 Petrus

- Para trabajos intensivos: gran durabilidad y excelente ergonomía
- Metálica con acabado cromado
- Utiliza grapas 22/6-8 y 24/6-8
- Capacidad: 40 hojas

Referencia

ESS 44733



3 AÑOS GARANTÍA



Grappado super plano
Ahorra hasta un 40% de espacio

Grappado plano
Ahorra hasta un 30% de espacio

Grappado cerrado
Grappado estándar

Grappado abierto
Grappado temporal


Grappado clavado
Para clavar en un material

Grapadora de tenaza

Económica

- Fabricada en acero de primera calidad
- Cromada
- Admite grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad: 25 hojas

Referencia
DOH 79009



DOH

LX 890 Fellowes

- Con tecnología EasyPress que permite grapar hasta 40 hojas sin esfuerzo
- Empuñadura ergonómica
- Utiliza grapas 24/8 y 26/8

Referencia Color
FLW 5016601 Negro
FLW 5016501 Blanco



ECO Rapid

- Fabricada con 81% de plástico reciclado
- Gran profundidad de inserción y yunque ajustable
- Utiliza grapas 24/8 y 26/8
- Capacidad: 20 hojas

Referencia Color
RAP 24812500 Negro



Grapadora de gruesos

mod. 1400 Petrus

- Diseño ergonómico, con elementos antideslizantes para un manejo más fácil
- Grapado "by-pass" que dobla las patas de las grapas paralelas entre ellas, grapa de 2 a 60 hojas con el mismo tipo de grapa
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Utiliza grapas 25/10
- Capacidad: 60 hojas


Un tamaño de grapa para grapar de 2 a 60 hojas

Referencia
ESS 623382

10 AÑOS GARANTÍA



Grapado plano



Grapado normal



HD70

- Su diseño compacto la hace idónea para la oficina y el hogar
- Profundidad entrada papel regulable de hasta 53 mm.
- Utiliza grapas 23/8-10
- Capacidad: 70 hojas

Referencia
RAP 21281405




5 AÑOS GARANTÍA



B 40

- Metálica, con base de plástico y tapa metálica con revestimiento de plástico
- Sistema antibloqueo (ABS) para evitar atascos
- Grapa en zig-zag permitiendo grapar el máximo o el mínimo número de hojas sin tener que cambiar el tipo de grapa
- Se puede variar la profundidad de entrada del papel hasta 55 mm.
- Utiliza grapas desde 23/6 hasta 23/13
- Capacidad: 100 hojas

Referencia
NOV 023-0056




HD110 Rapid

- Potente grapadora de gruesos de carga frontal
- Profundidad de entrada de papel regulable de hasta 66 mm.
- Utiliza grapas 23/8-15
- Capacidad: 110 hojas

Referencia
RAP 2108081X

X = color

5 gris/naranja
6 negro/gris



5 AÑOS GARANTÍA




B 50 Re+New NOVUS

- Con sistema antibloqueo (ABS) para evitar atascos
- Metálica, recubierta de plástico 81% reciclado
- Puede variarse la profundidad de entrada del papel hasta 75 mm.
- Capacidad: 140 hojas
- Utiliza grapas 23/6 - 23/17
- 25 años de garantía

81% recycled plastic

Referencia
NOV 023-0065



DUAX Rapid

- Con la innovadora Tecnología Duax patentada que permite grapar de 2 a 170 hojas usando un solo tipo de grapa
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Profundidad entrada papel regulable de hasta 60 mm.
- Utiliza grapa DUAX
- Capacidad: 170 hojas

Referencia
RAP 21698301



5 AÑOS GARANTÍA



Un tamaño de grapa para grapar de 2 a 170 hojas

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Grapadora de gruesos

B 56 Re+New

- Con sistema antibloqueo (ABS) para evitar atascos
- Metálica, recubierta de plástico 82% reciclado
- Puede variarse la profundidad de entrada del papel hasta 75 mm.
- Capacidad: 200 hojas
- Utiliza grapas 23/8 - 23/24
- 25 años de garantía

Referencia
NOV 023-0066



82% recycled plastic

Grapadora eléctrica

5050e Rapid

- Eléctrica
- Tecnología de Cassette patentada ideal si la frecuencia de grapado es muy alta ya que hay que grapar 5.000 veces antes de tener que reponer grapas
- Las partes de desgaste se sustituyen con cada cambio de cassette, con lo que el mantenimiento es mínimo
- Funcionamiento muy silencioso y baja vibración
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Profundidad entrada papel regulable hasta 50 mm.
- Incluye 1 cassette de grapas
- Funciona con alimentación eléctrica
- Capacidad: 50 hojas



Referencia
RAP 20993214



B 90EL NOVUS

- Para uso profesional
- Eléctrica, funciona con alimentación a 220 V.
- Sistema antibloqueo (ABS) para evitar atascos
- Utiliza grapas NE6
- Capacidad: 20 hojas


Referencia	Artículo
NOV 024-0087	Grapadora
NOV 042-0000	Caja 5.000 grapas



Supreme 5025e Rapid

- Eléctrica
- Tecnología de Cassette patentada ideal si la frecuencia de grapado es muy alta ya que hay que grapar 1.500 veces antes de tener que reponer grapas
- Sistema LED que indica exactamente dónde se coloca la grapa
- Tecnología de **grapado plano** que ahorra hasta un 30% el espacio de archivo
- Incluye 1 cassette de grapas
- Funciona con alimentación eléctrica
- Capacidad: 25 hojas

Referencia
RAP 25095200



E-120 Petrus

- Eléctrica
- Funciona con adaptador a corriente (incluido)
- Carga frontal antibloqueo
- Utiliza grapas 22/6, 24/6 y 26/6
- Capacidad 20 hojas

Referencia
ESS 623385



LX 940 Fellowes Easy-Press

- Eléctrica con protección antibacteriana Microban®
- Guía de profundidad de grapado ajustable
- Botón de grapado para ser utilizada de forma manual
- Base antideslizante. Grapa sin esfuerzo hasta 40 hojas
- Utiliza grapas 24/6 - 26/6
- Hasta 4 veces más silenciosa que otras grapadoras electricas
- Color blanco

Referencia
FLW 100016570



Grapadora de brazo largo


mod. 600 Petrus

- Para grapar cuadernillos
- Construcción metálica, con una base antideslizante para no dañar el mobiliario de la oficina
- Tecnología de Impacto Directo (DIT) patentada para un grapado siempre perfecto
- Con una ventanilla fácilmente ajustable que permite ver qué formato está seleccionado (desde A6 a A2, US-norm y Folio, escala en mm. y en pulgadas)
- Utiliza grapas 22/6-8, 24/6-8 y 26/6-8
- Capacidad: 40 hojas



Referencia
ESS 623381

10 AÑOS GARANTIA



Clavadora

mod. 295 TOP

- Con cuerpo de plástico
- Ligera, potente y duradera
- Con ajuste de potencia
- Sin retroceso y con función de bloqueo
- Utiliza grapa 530 de 6 a 14 mm.
- Utiliza clavo tipo 8 de 15 mm.

Referencia
ESS 66786

Petrus



Grapas y extraergrapas

Grapa Rapid

- Galvanizada

Grapa STRONG

Fabricada con un material más duro. Las puntas biseladas con bordes afilados permiten una mejor penetración.



Grapa SUPER STRONG

Fabricada con acero extra fuerte, para las operaciones de grapado más exigentes. Puntas biseladas, más afiladas, para lograr la máxima penetración.



Grapa Petrus

- En acero cobreado o galvanizado de alta calidad para un grapado siempre perfecto
- Caja de 1.000

Extraergrapas mod. 110

- Fabricado en acero
- Empuñadura de plástico

Referencia
ESS 88700



C2

- Fabricado en acero
- Empuñadura de plástico

Referencia
RAP 20709901



Referencia	Tipo	Capacidad (papel 80 g/m ²)	Caja de
Grapa para grapadora de sobremesa			
RAP 24855600	24/6, STANDARD	2-30 hojas	1.000
RAP 24855800	24/6, STRONG	2-30 hojas	1.000
RAP 24858500	24/8+, SUPER STRONG	2-60 hojas	1.000
Grapa para grapadora eléctrica			
RAP 24868100	44/6, STRONG	2-30 hojas	5.000
RAP 24868900	44/8+, SUPER STRONG	2-50 hojas	5.000
Cassette para grapadora eléctrica			
RAP 20993500	Cassette 5050e	2-50 hojas	5.000
RAP 23271900	Cassette 5020e/5025e	2-25 hojas	2x1.500
Grapadora Duax			
RAP 21808300	Duax	2-170 hojas	1.000

Referencia	Tipo	Capacidad (papel 80 g/m ²)	Color/acero
Grapa para grapadora de sobremesa			
ESS 55721	22/6	2-30 hojas	Cobreada
ESS 23600	23/6	2-12 hojas	Cobreada
ESS 55710	26/6	2-30 hojas	Cobreada
ESS 55706	Nº10	2-10 hojas	Galvanizada
Grapa para grapadora de gruesos			
ESS 623386	25/10	2-60 hojas	Galvanizada

Encuentre la grapa adecuada para su grapadora

Grapadora sobremesa y de tenaza	Foto						
	Modelo	Petrus mod. 236 / 635	Petrus mod. 435 Golf	Petrus mod. 226	Petrus FM12	Q-CONNECT®	Fellowes LX 820
	Tipo de grapa	22/6, 24/6, 26/6	22/6, 24/6, 26/6	22/6, 24/6	24/6, 26/6	22/6, 24/6, 26/6	24/6, 26/6
	Foto						
Modelo	Rapid F30	DOHE Económica	NOVUS B 7A	NOVUS B 8FC	ReXel Meteor	Fellowes LX 840/850	
Tipo de grapa	24/6, 26/6	22/6, 24/6, 26/6	24/6, 26/6	24/8, 26/8	22/6, 24/6, 26/6	24/6, 26/6	
Foto							
Modelo	NOVUS B 4FC	Rapid K1	Petrus mod. 222	DOHE Económica	NOVUS LX 890	Fellowes LX 860/870	
Tipo de grapa	24/6, 26/6, 24/8, 26/8	24/6, 24/8+	22/6, 24/6, 22/8, 24/8	22/6, 24/6 y 26/6	24/8 y 26/8	24/8, 23/24	
Grapadora de gruesos	Foto						
	Modelo	Petrus mod. 1400	Rapid HD70	Rapid HD110	Rapid DUAX	NOVUS B 40	NOVUS B 56 Re+New
	Tipo de grapa	25/10	23/8, 23/10	23/8 - 23/15	22/6, 24/6	23/6, 23/13	23/6, 23/13
Grapadora eléctrica y especial	Foto						
	Modelo	Petrus E-110	Petrus E-120	NOVUS B 90EL	Rapid 5025e	Rapid 5050e	Fellowes LX 940
	Tipo de grapa	Nº 10	22/6, 24/6, 26/6	Nº 6	Cassette 5020e/5025e	Cassette 5050e	24/6, 26/6

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Carpeta de congreso

PVC

- Cubierta de PVC
- Bolsa y tarjetero interior
- Portabolígrafo
- Incluye bloc de 40 hojas
- Formato Folio
- Color negro
- Medidas: 335 x 260 x 25 mm.



Referencia

GFP 06040010

Con pinza

- Fabricada en polipropileno muy resistente
- Pinza metálica superior sujetapapeles con protectores para las hojas
- Compartimento de gran capacidad, para guardar documentos hasta tamaño Din A-4 con cierre de seguridad
- Compartimento para guardar lápices, bolígrafos, etc., con cierre de seguridad
- Medidas: 370 x 255 mm.
- Lomo de 25 mm.



Referencia

FRA 95X

X = color **28** **68**



Portafolios Dynamic

- Acabado exterior de nylon
- Interior en simil piel
- Cierre con cremallera
- Lomo reforzado en simil piel
- Incluye bloc de 40 hojas cuadriculadas
- Color negro



Referencia Formato

FRA 74568	Din A-5
FRA 74468	Din A-4+
FRA 74368	Din A-4 con anillas

Polipropileno

- Rígida
- Cierre con trabilla y broche
- Bolsa portadocumentos interior
- Portabolígrafo
- Incluye bloc de 40 hojas
- Color negro
- Medidas: 315 x 245 mm.



Referencia

GFP 06020010

Tarjetero/listín

Visifix® flip

- Tarjetero rotativo de exclusivo diseño
- 200 fundas para tarjetas formato 72 x 104 mm.
- Utilizables por ambas caras (400 tarjetas)
- 25 separadores impresos de la A a la Z
- Las fundas facilitan la inserción y la extracción de las tarjetas
- Juego de ampliación de 40 fundas (80 tarjetas)

Referencia Artículo

CWL 2417-X	Tarjetero
CWL 2418-19	Fundas ampliación

X = color **01** **23** plata



Puede ver el conjunto Vegas en la página 38



Listín-tarjetero Executive

- Cubiertas en PVC expandido con espuma en ambas portadas y lomo
- Bolsa en interior de portada
- 4 anillas mixtas de 25 mm.
- 25 hojas de cartulina
- Abecedario de plástico de 12 posiciones
- Medidas: 235 x 195 x 45mm.
- Color negro



Puede ver el conjunto de productos Executive en la página 38



Referencia Artículo Color

GFP 037460X	Listín	X = color 10 41
GFP 03796010	Listín-tarjetero	Negro
GFP 03751200	Recambio 25 hojas	
GFP 03802000	Recambio portatarjetas	

Tarjetero/listín

Executive A-4

- Cubiertas de PVC
- 4 anillas mixtas de 30 mm.
- 20 fundas de PP para 8 tarjetas cada una
- Capacidad: 320 tarjetas de 70 x 100 mm.
- Incluye 12 separadores A-Z de PP negro de 300 µ
- Medidas: 310 x 267 x 47 mm.

Referencia	Artículo
GFP 037260X	Tarjetero
GFP 03721000	Recambio 10 fundas

X = color **10** **41** **A-4**



Puede ver el conjunto de productos Executive en la página 38

4 tarjetas-página

- Cubiertas de polipropileno
- Tamaño: 120 x 275 mm.
- Capacidad: 240 tarjetas
- Incluye pestañas indicadoras y adhesivos
- Color negro

office box

Referencia
FRA 24468



84
ADHESIVOS

APLI Cardsystem

- Fabricado en polipropileno
- 4 tarjetas-página
- Tamaño: 120 x 275 mm.
- Capacidad: 160 tarjetas
- Color negro

Referencia
APL 12114

APLI



Tarjetero Executive

- Cubiertas en PVC expandido con espuma en ambas portadas
- Capacidad: 288 tarjetas

Referencia
GFP 037760X

X = color **10** **41**

grafoplás

Puede ver el conjunto de artículos Executive en la página 38



Tarjetero/listín


Tarjetero Basic

- Cubiertas de PVC expandido
- 20 fundas interiores de PVC
- Capacidad para 160 tarjetas de 105 x 68 mm.

Referencia

GFP 037710X

X = color 10 41



Portafirmas

- Cubiertas en PVC expandido y goma espuma interior
- Con tarjetero en portada y cantoneras
- 12 separadores de cartón
- Lomo de fuelle reforzado con tela, encolado y remachado a las tapas
- Tamaño Folio
- Color negro

Referencia

GFP 06151210



Bloc de espiral

Tapa blanda

- 80 hojas
- Papel de 90 g/m² calidad Optik Paper
- Cuadrícula de 4 mm. con margen
- Tapa blanda plastificada
- Espiral negro con Coil-lock
- Colores surtidos

Referencia


Tamaño

OXF 100430166

4°


OXF 100430171

Folio



Smart

- 80 hojas tamaño Folio y 4°
- Papel de 60 g/m²
- Tapa de cartoncillo impresa y plastificada
- Colores surtidos
- Con margen (excepto los lisos)




Referencia	Tamaño	Rayado
SUR 08194	Folio	Cuadrícula 4 mm.
SUR 08237	Folio	Horizontal
SUR 08243	Folio	Liso
SUR 08277	4°	Cuadrícula 4 mm.
SUR 08391	4°	Horizontal
SUR 08395	4°	Liso

Bloc de espiral

Witty

- 80 hojas
- Papel de 75 g/m² con margen
- Cuadrícula de 4 mm.
- Tapa dura forrada
- Con Coil-lock
- Colores surtidos (el tamaño 4° es azul)



liderpape

Referencia Tamaño

SUR 09865	Folio
SUR 09781	4°



Jolly



- 140 hojas microperforadas tamaño Din A-4
- Papel de 75 g/m²
- Cuadrícula de 5 mm.
- Bandas de 5 colores
- Con margen
- Tapa extradura forrada
- Con Coil-lock
- 4 taladros
- Iniciador de desgarre

liderpape



Referencia Color

SUR 09651	Azul
SUR 09748	Naranja



Antartik

- 120 hojas microperforadas con 4 taladros (Din A-4) ó 6 taladros (Din A-5)
- Tapa extradura (cartón de 1,5 mm.) forrada
- 5 bandas de color
- Papel extrablanco de 100 g/m² ultrasuave, la tinta no traspasa
- Cuadrícula de 5 mm.
- Espiral simple con Coil-lock

liderpape



Referencia Tamaño

SUR 74X	Din A-4
SUR 74Y	Din A-5

X = color	582	583
	586	591

Y = color	592	593
	596	601



European Book 1




- 100 hojas tamaño Din A-5+ microperforadas con 2 taladros
- Papel de 90 g/m² calidad Optik Paper
- Cuadrícula de 5 mm. con cabecera
- Tapa extradura forrada
- Con 4 colores de banda
- Con 3 separadores extraíbles
- Con bolsa portadocumentos
- Espiral doble de color negro
- Colores surtidos

OPTIK PAPER



Referencia

OXF 100100314



Bloc de espiral

European Book 4



- 120 hojas tamaño Din A-4+ microperforadas con 4 taladros
- Papel de 90 g/m² calidad Optik Paper
- Cuadrícula de 5 mm. con cabecera
- Tapa extradura forrada
- Espiral doble de color negro
- Colores surtidos



Referencia
OXF 100104738



Urban Mix

- 90 hojas tamaño Din A-4 y Din A-5
- Papel de 90 g/m² calidad Optik Paper
- Tapas de plástico opaco
- Cuadrícula de 5 mm.
- Espiral doble
- Colores surtidos


Referencia	Formato
OXF 100104341	Din A-5
OXF 100101421	Din A-4



European Book 5



- 100 hojas tamaño Din A-4+ con pestañas troqueladas microperforadas con 4 taladros
- Papel de 90 g/m² calidad Optik Paper
- Cuadrícula de 5 mm.
- Tapa extradura forrada
- Espiral con Coil-lock
- Con certificados PEFC



Referencia
OXF 400088331




Wonder

- Tapa de plástico de 600µ
- Hojas de papel de 90 g/m²
- Cuadrícula de 5 mm.
- Bandas de colores
- Con Coil-lock



Referencia	Tamaño	Nº hojas
SUR 089W	Din A-4	120
SUR 092X	Din A-5	120
SUR 08Y	Din A-6	120
SUR 089Z	Din A-7	100

W = color	40	38	37	39
X = color	35	33	32	34
Y = color	829	826	568	828
Z = color	21	19	18	20



Cuaderno Complete

- Alta calidad
- A juego con la gama de productos Complete
- Tapa dura
- 80 hojas de 96 g/m² de color marfil con cuadrícula de 5 mm.
- Papel FSC. Las últimas 8 hojas van microperforadas
- Incluye: 2 montoncitos de 10 notas adhesivas cada uno
 - 2 bolsillos
 - 1 portabolígrafo
 - 2 cintas marcapáginas
 - 1 cierre de goma elástica
- Color negro


Referencia	Tamaño
ESS 44710095	Din A-4
ESS 44730095	iPad
ESS 44770095	Din A-5



Bloc de notas

- Tapa de cartoncillo impreso de 250 g/m²
- 80 hojas
- Papel de 60 g/m²

Tamaño Cuadrícula 4 mm. Liso		
Din A-4	SUR 03343	SUR 03341
Din A-5	SUR 03321	SUR 03319
Din A-6	SUR 03323	SUR 03322
Din B-7	SUR 10438	SUR 10437
Din A-7	SUR 02608	SUR 10436



Taco de notas

- 500 hojas encoladas

Referencia	Color	Tamaño cm.
APL 12909	Blanco	8x8
APL 16866	Surtido*	10x10


* azul, rojo, verde y amarillo



Planning de sobremesa

- Ideal para escritorio
- Semanal
- 60 hojas de papel de 80 g/m²
- Con calendario y regla inferior de 59 cm.
- Con espacio para anotaciones
- Medidas: 60 x 40 cm.


Referencia
SUR 53899



Libro de subcontratación

- 10 hojas numeradas y texto íntegro de la ley en tamaño Din A-4 apaisado. Con hoja copiativa. Encuadernación con grapa. En castellano. Disponible en catalán, euskera, valenciano y gallego

Referencia
DOH 10011



Gramaje Número de hojas A-4 A-5 A-6 A-7 F° B7 4°


Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240



Encuadernado

- Encuadernación en tela de primera calidad
- Doble estampación en color rojo y oro
- Interior en papel offset registro de 90 g/m²
- 100 hojas impresas a dos colores
- Cosido a hilo vegetal y con cabezadas en el lomo
- Con certificado FSC



Referencia	Modelo	Tamaño
DOH 09905	Actas	F° Natural
DOH 09908	Cuentas corrientes	F° Natural
DOH 09917	Cuentas corrientes	F° Apaisado
DOH 09927	Cuentas corrientes	4° Apaisado
DOH 09909	Caja	F° Natural
DOH 09926	Caja	4° Apaisado
DOH 09912	Registro de socios S.R.L. ^(*)	F° Apaisado
DOH 09914	Registro de socios ^(*)	F° Apaisado

(*) Con hojas numeradas



De hojas recambiables

- Libros de 100 hojas numeradas
- Papel de 90 g/m²
- Formato Din A-4 natural

Referencia	Modelo
DOH 09922	Actas
DOH 09923	Registro de socios



ACTAS

CUENTAS CORRIENTES

FECHA	DEBE	HABER	SALDO

CAJA



ENTRADAS		SALIDAS	

REGISTRO DE SOCIOS







FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	IMPORTE	IMPORTE	SALDO	IMPORTE

Talonario

Referencia	Modelo	Formato	Copias	Nº juegos
DOH 50008D	Factura	A4 natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50006	Factura	4º natural	Original	100
DOH 50063D	Factura	4º natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50065T	Factura	4º natural	Triplicado	50 x 3
DOH 50064D	Factura	4º apaisado	Duplicado	50 x 2
DOH 50068T	Factura	4º apaisado	Triplicado	50 x 3
DOH 50068D	Factura	8º natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50070T	Factura	8º natural	Triplicado	50 x 3
DOH 50067D	Factura	8º apaisado	Duplicado	50 x 2
DOH 50069T	Factura	8º apaisado	Triplicado	50 x 3
DOH 50091D	Entrega	4º natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50092T	Entrega	4º natural	Triplicado	50 x 3
DOH 50049D	Entrega	4º apaisado	Duplicado	50 x 2
DOH 50047T	Entrega	4º apaisado	Triplicado	50 x 3
DOH 50079D	Entrega	8º apaisado	Duplicado	50 x 2
DOH 50054T	Entrega	8º apaisado	Triplicado	50 x 3
DOH 50090D	Presupuestos	4º natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50009D	Pedidos	A4 natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50071D	Pedidos	4º natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50016	Recibos	1/3 apaisado	Original	100
DOH 50060D	Recibos	1/3 apaisado	Duplicado	50 x 2
DOH 50052D	Alquiler IVA	1/3 apaisado	Duplicado	50 x 2
DOH 50010D	Albarán	A4 natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50120D	Albarán	4º natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50122T	Albarán	4º natural	Triplicado	50 x 3
DOH 50119D	Albarán	4º apaisado	Duplicado	50 x 2
DOH 50121T	Albarán	4º apaisado	Triplicado	50 x 3
DOH 50062	Llamada telefonica	8º natural	Original	100
DOH 50058	Camarero	8º natural	Original	100
DOH 50088D	Camarero	8º natural	Duplicado	50 x 2
DOH 50089T	Camarero	8º natural	Triplicado	50 x 3
DOH 50160	Camarero	Bolsillo	Original	100
DOH 50140D	Camarero	Bolsillo	Duplicado	50 x 2
DOH 50141T	Camarero	Bolsillo	Triplicado	50 x 3
DOH 50015	Lotería	1/3 apaisado	Original	100
DOH 50029S	Caja	1/6 del 4º apaisado	Original	100



Algunos modelos están disponibles en otros idiomas. Consúltelos



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Tijera

- Acero inoxidable
- Punta roma
- Empuñadura ergonómica de plástico
- 100% reciclable
- Certificada según la Norma EN-71



Referencia	Medida cm.	Modelo
FAI T16	16	Diestros
FAI T21	21	Diestros
FAI T321	21	Zurdos
FAI T25	25	Diestros



Tijera metálica

- De acero inoxidable

Referencia	Medida
SUR 07991	6"-155 mm.
SUR 07993	9"-231 mm.



Tijera bicomponente

- Tijera profesional
- Acero inoxidable
- Punta roma
- Empuñadura bimateria, parte interior en elastómero que aporta un mayor confort
- 100% reciclable

Referencia	Medida cm.
FAI S16	16
FAI S21	21
FAI S26	25,5



Cúter de seguridad

- Cuchilla retráctil de seguridad, la cuchilla sólo sale al exterior cuando se pulsa el mecanismo negro y vuelve al interior en el momento en que se deja de presionar
- Fabricado en plástico y acero
- Cuchilla de 18 mm. de ancho
- Colores surtidos: amarillo, azul y naranja

Referencia
SUR 48882



Q-CONNECT®



Cúter Q-CONNECT®

- Cuchilla de alta calidad

Referencia	Mango	Cuchilla
SUR 08748	Plástico	Estrecha
SUR 14858	Metálico	Estrecha
SUR 08750	Plástico	Ancha
SUR 25827	Metálico	Ancha

08748



14858



08750



25827



Cerámico

- Con hoja de cerámica reemplazable
- Con sistema de bloqueo de seguridad y botón deslizador
- Tamaño pequeño
- Dispone de ojal para ser colgado
- Ergonómico
- Perfecto para manualidades o para abrir paquetes en la oficina o almacén


Referencia	Artículo
MIL BWM10337Y	Cúter amarillo
MIL BWM10337B	Cúter azul
MIL BWM10338	Cuchilla de recambio



Instrumento de corte

Cuchilla de recambio

Referencia	Cuchilla	Unidades
SUR 17469	Estrecha	10
SUR 36870	Ancha	12
SUR 26101	Seguridad	5




Comercial del Sur

Plancha de corte

- Fabricada en PVC
- Grosor: 3 mm.
- Con señalizaciones gráficas

Referencia	Tamaño mm.
SUR 25149	220x300
SUR 25150	300x450

Q-CONNECT®



Portaclips

Vegas

DURABLE

- De alta calidad
- Con imán
- Incluye 100 clips de 32 mm.
- Base antideslizante con apoyos de goma
- Medidas: 14,4 x 9,2 x 6,3 cm.

Referencia
CWL 7713-X

Puede ver el conjunto de productos de esta serie en la página 38

X = color 01 23 Plata



Imantado

- De plástico
- Transparente, con tapa negra
- Embocadura imantada
- Medidas: 42 x 42 x 70 mm.
- Color azul

Referencia
DOH 79290

DOHE



Magnético

- Transparente
- Embocadura imantada
- Incluye 20 clips

Referencia
APL 13351

APLI



Clips

De color

- Colores surtidos
- Nº 2: 32 mm.
- Caja de 100

Referencia
APL 11723

Los clips con revestimiento de níquel no se oxidan y, por tanto, no manchan las hojas



Labiado


- Caja de 100 excepto Nº 4, que son 80



	Referencia	Medida
Plateado	APL 11713 Nº 1,5	26 mm.
	APL 11714 Nº 2	32 mm.
	APL 11715 Nº 3	40 mm.
	APL 11716 Nº 4	50 mm.
Niquelado	APL 11710 Nº 1,5	26 mm.
	APL 11711 Nº 2	32 mm.
	APL 11712 Nº 3	40 mm.

Cruzado

- Plateado



Referencia	Medida	Caja de
APL 11914	Nº 10	40 mm. 50
APL 11915	Nº 20	60 mm. 25

Lupa

Q-CONNECT®

- Aro metálico
- Mango de color negro
- Cristal óptico antideformación, 3 aumentos

Referencia Diámetro mm.

SUR 24462	50
SUR 24463	60
SUR 24464	75
SUR 24465	90



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Pinza

Pala abatible

- Acero de gran resistencia
- Color negro
- Caja de 12



Referencia	Medida mm.
DOH 79160	19
DOH 79161	25
DOH 79162	32
DOH 79163	40
DOH 79164	51



Anilla metálica

Referencia	ø mm.	Cantidad
APL 00451	20	20
APL 00452	25	20
APL 00453	32	20
APL 00454	38	20
APL 00455	46	10



Chincheta

Niquelada

- Caja de 100



Referencia
APL 11726



De color

- Plastificada
- Caja de 50



Referencia
APL 11733



Dorada

- Caja de 120

Referencia
SUR 28724

Q-CONNECT®



Señalizador

De planos

- Colores surtidos
- 25 unidades

Referencia
SUR 28730



Q-CONNECT®



Aguja

- Colores surtidos
- 80 unidades

Referencia
SUR 28735



Q-CONNECT®



Encuadernador

- Caja de 100

Referencia	Medida mm.	Tipo
APL 12283	12	Sin arandela
APL 12284	17	Sin arandela
APL 12285	18	Con arandela
APL 12577	25	Con arandela
APL 12286	30	Con arandela
APL 12287	40	Con arandela
APL 12288	50	Con arandela



Goma elástica

- Látex de alta calidad
- Gran resistencia y elasticidad



Longitud cm.	Ancho mm.	Bolsa 100 g.	Bolsa 1 Kg.
4	1,5	GFP 00045040	GFP 00047040
6	1,5	GFP 00045140	GFP 00047140
8	1,5	GFP 00045240	GFP 00047240
10	2	GFP 00045340	GFP 00047340
12	2	GFP 00045440	GFP 00047440
14	2	GFP 00045540	GFP 00047540
16	2	GFP 00045640	GFP 00047640
18	2	GFP 00045740	GFP 00047740
20	2	GFP 00045840	GFP 00047840



Dedil

- De goma
- Muy resistente
- Caja de 12



Referencia	Nº	ø mm.
SUR 17898	00	18 - 20
SUR 17899	1	20 - 22
SUR 17900	2	22 - 24



Identificador

Para pinza-tira

- PVC flexible de 150 µ.
- Presentación en vertical o apaisado
- Medidas: 70 x 108 mm. para formato de tarjeta 55 x 95 mm.
- Caja de 50

Referencia
GFP 09079300



Pinza-tira

- Caja de 100


Referencia
GFP 5400005



Con impermeable y pinza

- PVC rígido de 400 µ.
- Medidas: 58 x 92 mm. para formato de tarjeta 55 x 90 mm.
- Caja de 50

Referencia
GFP 09071000



PP rígido

- Polipropileno rígido
- Medidas: 60 x 95 mm.
- Paquete de 10

Referencia	Modelo
FRA 92018	Vertical sin pinza
FRA 92019	Vertical con pinza
FRA 92017	Horizontal sin pinza
FRA 92016	Horizontal con pinza



Con pinza de plástico

- PVC inyectado
- 100 x 72 mm.
- Caja de 25

Referencia
APL 11740



Autoadhesivo con pinza

- Plastifica la tarjeta sin necesidad de máquina
- Muy fácil de usar
- Polipropileno extra-cristal
- Medidas: 74 x 104 mm.
- Paquete de 6

Referencia
FRA 32202



Con cordón

- PVC inyectado
- Cordón negro
- Medidas: 65 x 95 mm. para formato de tarjeta de 60 x 90 mm.

Referencia
GFP 09073000



De seguridad

- PVC inyectado
- 90 x 56 mm.
- Caja de 25

Referencia
APL 11744



Cordón

- Con mosquetón
- Caja de 50

Referencia
GFP 090740X

X = color 10 30



Yo-yo retráctil

- Cinta extensible de 60 cm.
- Util para llaves, tarjetas, etc.

Referencia
FRA 92599



Cinta

- Con cierre de seguridad que se abre inmediatamente si la cinta queda atrapada o enganchada
- 10 mm. de anchura
- 44 cm. de longitud
- Caja de 10 unidades
- Amplia gama de colores. Consúltenos

Referencia
CWL 8119-X



X = color 01 03



Bolsa de plástico

Con autocierre

APLI

- Fabricada en polietileno
- Bolsa de 100



Referencia Medidas mm.

APL 13247	40x60
APL 13134	60x80
APL 13135	80x120
APL 13128	100x150
APL 13129	120x180
APL 13130	160x220
APL 13131	180x250
APL 13132	220x310
APL 13133	250x350

Multiuso

- Transparente
- Impermeable
- Con refuerzo de nylon y cierre de cremallera



Referencia Color Tamaño

FRA 34114	Azul	A-4 / 280x345 mm.
FRA 34115	Amarillo	A-5 / 240x190 mm.
FRA 34125	Negro	B-5 / 230x290 mm.
FRA 34126	Rojo	B-6 / 185x245 mm.
FRA 34116	Naranja	A-6 / 165x130 mm.
FRA 34117	Violeta	Lápices / 200x90 mm.

office
box


Velcros adhesivos

Puntos

- Con dorso adhesivo. Presentación en rollo.

Ø mm.	Color	Gancho	Blucle	Nº de puntos
13	Blanco	YOS 848VPAG13B	YOS 848VPAB13B	1.500
16	Blanco	YOS 848VPAG16B	YOS 848VPAB16B	1.300
19	Blanco	YOS 848VPAG19B	YOS 848VPAB19B	1.100
13	Negro	YOS 848VPAG13N	YOS 848VPAB13N	1.500
16	Negro	YOS 848VPAG16N	YOS 848VPAB16N	1.300
19	Negro	YOS 848VPAG19N	YOS 848VPAB19N	1.100

YOSAN



Cinta

- Con dorso adhesivo. Presentación en rollo.

Ø mm.	Color	Gancho	Blucle	Longitud m.
16	Blanco	YOS 848CVAG16B	YOS 848CVAB16B	25
20	Blanco	YOS 848CVAG20B	YOS 848CVAB20B	25
16	Negro	YOS 848CVAG16N	YOS 848CVAB16N	25
20	Negro	YOS 848CVAG20N	YOS 848CVAB20N	25



Más medidas disponibles. Consúltenos

YOSAN


Soporte con pinza

Neón

- Plástico rígido con colgador
- Pinza sujetapapeles con protector
- Reglas laterales en centímetros y pulgadas
- Tamaño Din A-4
- Color azul

office
box

Referencia
FRA 9232



Cuadrículado

- Plástico rígido con colgador
- Color negro con cuadrícula impresa
- Pinza sujetapapeles con protector
- Portabolígrafo
- Reglas laterales en centímetros
- Tamaño Din A-4

office
box

Referencia
FRA 9259

A-4



Aluminio

- De aluminio
- Con colgador opcional
- Tamaño Din A-4

Referencia
FRA 9666

A-4



Conjunto starPLUS

- Fabricado con polipropileno
- Irrompible
- Certificado libre de materiales pesados EN: 71

Artículo	Página
Bandeja	39
Cajetín de archivo	152
Portalápices	41




Artículos **starPLUS**:
calidad a buen precio



Conjunto translúcido

Artículo	Página
Bandeja	39
Cajetín de archivo	153
Papelera	42
Portalápices	41
Portanotas	41

archivo®
2000



Conjunto Plus

LEITZ®

Artículo	Página
Bandeja con cajón	40
Bandeja Jumbo	40
Bandeja Slim	40
Bandeja Standard	40
Buc de cajones	169
Módulo de bandejas	40



Conjunto opaco

Los productos de color negro son
100% reciclados y reciclables

Artículo	Página
Bandeja	39
Cajetín de archivo	152
Papelera	42
Portalápices	41



archivo®
2000

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Conjunto Vegas



Artículo	Página
Portaclips	33
Portalápices	41
Portanotas	41
Portarrollos	10
Tarjetero	24

DURABLE



Conjunto metálico

Artículo	Página
Set de 3 bandejas	40
Portalápices	41
Papelera	42
Revistero	153



Conjunto Executive

Artículo	Página
Listín	24
Recambio listín telefónico	24
Recambio portatarjetas	24
Tarjetero	23
Vade	23



grafoplás

Conjunto Recycle

- Productos fabricados a partir de material reciclado
- 100% reciclable
- CO₂ Neutral
- Algunos con certificación Blue Angel y FSC



Artículo	Página
Bandeja	39
Buc de cajones	169
Cajetín de archivo	153
Clasificador	167
Carpeta con solapas	158
Carpeta de proyectos	151
Dossier uñero	161
Funda con taladros	163
Papelera	42
Sobre con broche	159

Disponibles en otros colores, consúltenos

Esselte



Organizador de sobremesa

Transparente

- Fabricado en poliestireno alto brillo de gran calidad y resistencia
- 6 compartimentos:
 - Taco de papel (incluido)
 - Tarjeta de visita
 - 4 para bolígrafos, etc.
- Medidas: 105 x 155 x 100 mm.

Referencia
ARC 828TP



Bandeja organizadora

- Color negro
- Para cajones desde 329 hasta 341 mm. de ancho
- 7 compartimentos
- Fabricada en poliestireno alto impacto. Material reciclado al 90%, 100% reciclable
- Medidas: 344 x 168 x 20 mm.



Referencia
ARC CE149/4R



Bandeja portadocumentos

Sostenible Ecogreen

- Apilable en 3 posiciones distintas
- Fabricado en Poliestireno 100% reciclado (opacas) y 100% reciclables
- Formato Din A-4 y Folio.
- Medidas: 345 x 255 x 60 mm.
- Muy resistente, de gran rigidez

Referencia	Color
ARC 742X	Opaco
ARC 742XTL	Translúcido
ARC 742CSTP	Transparente

X = color **AZ** **NE** **RJ** **GS** **BL**

Otros colores disponibles, consútenos.

F° A-4



Puede ver el conjunto de productos de esta serie en la página 37



De rejilla

- Apilable vertical o escalonadamente
- Fabricada con polipropileno 100% reciclable
- Irrompible
- Con 2 portaetiquetas
- Medidas: 340 x 275 x 65 mm.
- Certificado libre de materiales pesados EN: 71

Referencia
STP BANX

X = color **080** **082**

Artículos **starPLUS**:
calidad a buen precio

Puede ver el conjunto de artículos de sobremesa **starPLUS** en la página 37



A-4

F°



Plástico

- Apilable vertical o escalonadamente
- Fabricada en poliestireno 100% reciclable
- Medidas: 350 x 250 x 65 mm.
- Certificada según la Norma EN-71

Referencia	Color
FAI 93X	Opaco
FAI 93-T	Transparente

X = color **A** **B** **N**

A-4 F°



Leitz Recycle

- De alta calidad y larga duración
- Fabricada con plástico post-consumo 98% reciclado
- Apilable
- Acabado brillante
- Formato Din A-4 o Folio
- Certificado Blue Angel, 100% reciclable, CO₂ Neutral
- Color negro

Referencia
ESS 522750X

X = color **20** **30** **50** **95**

Puede ver el conjunto de productos de la serie Leitz Recycle en la página 38



A-4 F°



Bandeja portadocumentos

Europost

- Apilable vertical o escalonadamente
- Muy resistente y de gran rigidez gracias a sus bordes y a su nervio interior de refuerzo
- Para documentos tamaño Din A-4 o Folio

Referencia **X** = color **5** **6** **A-4** **F°**
 ESS 62360X



Elevable gran capacidad

- Fabricada en poliestireno de gran calidad y resistencia
- Apilable en forma vertical o escalonadamente
- Transparente
- Válida para formato Din A-4 y Folio
- Con posibilidad de añadir varillas elevadoras, aumentando capacidad y facilitando el acceso. Separación de 50 mm.
- Medidas: 340 x 260 x 60 mm.

Referencia	Artículo
ARC 715CSTP	Bandeja
ARC 2610AC	4 varillas




Plus

- Fabricada en poliestireno de gran resistencia
- Existen 3 medidas de bandeja que son apilables entre sí de forma vertical, escalonada o con elevador
- Para documentos tamaño Din A-4 o Folio
- En la bandeja apaisada el acceso a los documentos es horizontal, más cómodo

Referencia	Modelo	Altura mm.
ESS 523700X	Slim	37
ESS 522720X	Standard	70
ESS 521800X	Standard apaisado	70
ESS 523300X	Jumbo	104
ESS 521900X	Jumbo apaisado	104

X = color **35** **95**

Puede ver el conjunto de artículos Plus en la página 37



Plus con cajón

- Fabricada en plástico moldeado de gran resistencia
- Al ser un cajón cerrado se asegura la confidencialidad de su contenido
- Se puede sacar totalmente la bandeja para trabajar con mayor facilidad
- Se pueden apilar hasta 20 cajones
- Incorpora el sistema "Side and Click" que asegura las bandejas cajón entre ellas o bien con las bandejas PLUS, Slim, Standard y Jumbo

Referencia **X** = color **35** **95**
 ESS 521000X

Puede ver el conjunto Plus en la página 37



Módulo Plus

- Fabricado en poliestireno de gran resistencia
- Incluye 3 bandejas que admiten los formatos Din A-4 y Folio
- Su estructura impide que las bandejas cedan en la parte central cuando están llenas y además aumenta la capacidad de la bandeja
- Apilable en vertical
- Dimensiones: 290 x 360 x 315 mm.

Referencia **F°** **A-4**
 ESS 53270095

Puede ver el conjunto de artículos Plus en la página 37



Metálica

- De rejilla metálica
- Formato Folio y Din A-4
- Color negro
- Juego de 3 bandejas móviles
- Medidas: 350x278x275 mm.

Referencia **A-4** **F°**
 SUR 35097

Puede ver el conjunto de artículos metálicos en la página 38



Rejilla

- Varilla metálica cromada
- Bandejas giratorias 360°
- Dimensiones de la bandeja individual: 370x275x90 mm.



Referencia	Descripción
SUR 13301	Individual apilable
SUR 20909	3 giratorias

A-4 **F°**



Bandeja portadocumentos

JumboRack

- 3 bandejas con elevadores (se suministra sin montar)
- Fabricada en poliestireno de gran calidad y resistencia
- Válida para formatos Din A-4 y Folio
- Separación entre bandejas: 40 mm.
- Medidas exteriores: 350 x 285 x 280 mm.
- Bandeja transparente y soporte negro



Referencia
ARC 704CSTP

Portalápices

Económico

- Fabricado con polipropileno 100% reciclable
- **Irrompible**
- Medidas: ø 68 x 87 mm.
- Certificado libre de materiales pesados EN: 71

Referencia
STP CUBX



X = color **086** **088**

Artículos **starPLUS**:
calidad a buen precio

Puede ver el conjunto de artículos de
sobremesa **starPLUS** en la página 37

Vegas

- Alta calidad y exclusivo diseño
- Muy estable gracias a los apoyos de goma antideslizante
- 5 compartimentos de distintos tamaños
- Medidas: 205 x 80 x 90 mm.

Referencia
CWL 7720-X



X = color **01** **23** Plata/azul

Puede ver el conjunto de productos
Vegas en la página 38



Sostenible Ecogreen

- Fabricado en poliestireno, 100% reciclado y reciclable
- Muy resistente
- Gran capacidad
- Medidas: ø 75 x 105 mm.



Referencia **Color**

ARC 771X	Opaco
ARC 771XTL	Translúcido
ARC 771CSTP	Transparente

X = color **AZ** **NE** **GS** **BL**

Puede ver el conjunto de productos
de esta serie en la página 37




Metálico



- De rejilla metálica
- Color negro
- Medidas: ø 86 x 105 mm.

Referencia
SUR 24220

Puede ver el conjunto
de artículos metálicos
en la página 38



Portanotas

Sostenible Ecogreen

- Fabricado en poliestireno 100% reciclable y reciclado
- Para taco de 100 x 100 mm. (no incluido)
- Medidas: 105 x 105 x 55 mm.

Referencia **Color**

ARC 801X	Opaco
ARC 801XTL	Translúcido
ARC 801CSTP	Transparente

X = color **AZ** **NE** **RJ** **GS** **BL**



Puede ver el conjunto de productos
de esta serie en la página 37



Taco de papel
en la página 29


Vegas



- De alta calidad
- Incluye 500 hojas tamaño 90 x 90 mm. que se retiran fácilmente gracias a su diseño ergonómico y a su colocación en abanico
- Con espacio para un útil de escritura
- Base estable con apoyos de goma antideslizante
- Medidas: 15,3 x 11,6 x 7 cm.

Referencia
CWL 7714-X

X = color **01** **23** Plata



Puede ver el conjunto
de artículos Vegas en
la página 38

Sostenible Ecogreen

- Alta resistencia a golpes y rayaduras
- No se astilla en caso de rotura
- Fabricada en polipropileno 100% reciclado (opacas) y reciclable
- El modelo CE133NE está fabricado en polipropileno copolímero reciclado al 90%

Referencia	Color	Capacidad	Medida mm.
ARC 2002Y	Opaco	14 l.	ø 280x310
ARC 2001X	Opaco	18 l.	ø 290x310
ARC 2001CSTL	Transparente	18 l.	ø 290x310
ARC 2001XTL	Translúcido	18 l.	ø 290x310
ARC CE133NE	Negro	40 l.	ø 380x495

X = color **AZ** **NE** **RJ** **BL** Y = color **AZ** **NE** **RJ**



2002

CE133

Puede ver el conjunto de productos de esta serie en la página 37

Polipropileno FAIBO

- Capacidad: 14 l.
- Medidas: ø 280 x 310 mm.
- 100% reciclable
- Certificada según la Norma EN-71

Referencia	Color
FAI 305-02	Negro
FAI 305-07	Azul



Rejilla

- Polipropileno de color negro
- Capacidad: 16 l.
- Medidas: ø 315 x 310 mm.
- 100% reciclable
- Certificada según la Norma EN-71



Referencia
FAI 306-02



Leitz Recycle

- De alta calidad y larga duración
- Fabricada con plástico post-consumo 98% reciclado
- Capacidad: 15 litros
- Acabado brillante
- Color negro
- Certificado Blue Angel, 100% reciclable, CO₂ Neutral

Referencia
ESS 53280095



Puede ver el conjunto de artículos Leitz Recycle en la página 38

Metálica

- Metálica perforada
- Acabado cromado
- Aro inferior fabricado en PVC
- Capacidad: 12 l.
- Medidas: ø 250 x 325 mm.

Referencia
SUR 29629

Q-CONNECT®



Rejilla

- De rejilla metálica
- Muy resistente
- Color negro
- Capacidad: 13 l.
- Medidas: ø 240 x ø 265 x 285 mm.

Referencia
SUR 24224 Q-CONNECT®

Puede ver el conjunto de artículos metálicos en la página 38

Metálica P-45/P-46/P-47

- Inoxidable
- Perforada
- Embellecedor base en negro

Referencia	Medidas cm.
CIL P-45	ø 21,5x32
CIL P-46	ø 25x38
CIL P-47	ø 25x32



Metálica P-40

- Embellecedores en negro
- Medidas: ø21,5 x 32 cm.
- Consúltenos si desea algún otro color

Referencia
CIL P40-X

X = color **NE** **GR**



Papelera de gran volumen en la página 213

Papelera

P-52

- Fabricada en plástico ABS
- Remate plata para la papelera de color negro
- Remate negro para la papelera de color plata
- Medidas: 29 x 32 cm. y 40 cm. de altura

Referencia
CIL P52-X

X = color PL NE



Atril

- De madera
- Con 4 posiciones
- Medidas: 317 x 260 x 255 mm.

Referencia
SUR 23917

Vea más
soportes para
documentos
en la página
79



Vade

Work Pad

- Vade utilizable como alfombrilla para el ratón
- 3 divisiones con hoja índice para aprovechar al máximo el espacio disponible y guardar notas y documentos
- Se puede colocar tanto en posición vertical como horizontal
- Color negro
- Medidas: 39 x 44 cm.

Referencia
CWL 720901




Executive

- Fabricado en PVC expandido
- Con bolsa interior
- Medidas: 480 x 340 mm.

Referencia
GFP 092560X



X = color 10 41



Puede ver el conjunto
de productos Executive
en la página 38

Artículos de escritorio

Taco de calendario

- Impreso a dos colores
- Cabecera en castellano, catalán, euskera y gallego
- Incluye calendario del contribuyente y Planning mensual


Referencia	Idioma
DOH 11601	Castellano
DOH 11604	Catalán



Portataco de calendario



- Para bloc de notas o taco de calendario
- Anillas metálicas
- 100% reciclable

Referencia	Material
FAI 97BNAT	Fibra melaminada
FAI 98	Plástico



Agendas

Disponemos de un amplio surtido de Agendas y Dietarios con posibilidad de personalización e inserción de encartes. Consúltenos.



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Apoyalibros

- Metálico
- Con base antideslizante
- Pesado y robusto
- Pintado con esmalte de color negro antirrayaduras



Referencia	Altura
FRA 1726	127 mm.
FRA 1724	228 mm.

Pila alcalina

Referencia	Tipo	Voltaje(V)	U. Blister
VER 49920	LR03 / AAA	1,5	4
VER 49921	LR6 / AA	1,5	4
VER 49922	LR14 / C	1,5	2
VER 49923	LR20 / D	1,5	2
VER 49924	6LR61	9	1



Superalcalina

- Fabricada con la más alta tecnología
- Destaca por su fiabilidad y elevado rendimiento

Referencia	Tipo	U. blister
POE 000146	LR03/AAA	4
POE 106710	LR03/AAA	8+4
POE 000150	LR03/AAA	4
POE 106709	LR6/AA	8+4



CEGASA



Pila alcalina de botón

Referencia	Tipo	Voltaje (V)	U. blister
SUR 39182	LR44	1,5	2
SUR 74410	MN21-Mando	12	2



DURACELL

Pilas

Pila alcalina Plus Power

- Proporciona un alto nivel de energía
- Ofrece un buen rendimiento a bajas temperaturas
- 40% más de energía que en las pilas Duracell Simply

Referencia	Tipo	Voltaje (V)	U. blister
SUR 49963	AAA	1,5	4
SUR 49962	AA	1,5	4
SUR 21670	C	1,5	2
SUR 21669	D	1,5	2
SUR 21671	9V	9	1



DURACELL

Pila recargable estándar

- Mantiene la carga durante 6 meses
- Puede ser recargada cientos de veces

Referencia	Tipo	Voltaje (V)	U. blister
SUR 59565	AAA	1,5	4
SUR 59564	AA	1,5	4



DURACELL

Pila alcalina de botón

- De litio
- 3 V.
- Blister de 2 unidades

CEGASA

Referencia	Modelo
POE 324339	CR2032
POE 324340	CR2025
POE 324341	CR2016



Pila recargable

- Más de 1.000 recargas

Referencia	Modelo	U. blister
POE 104369	HR6 2700 mAh	4
POE 104373	HR03 800 mAh	4



CEGASA

Pilas

Pila recargable Stay Charged

DURACELL

- De alta capacidad, ideales para su uso en dispositivos de gran consumo así como en cámaras digitales
- Permanece cargada más tiempo, ahorrando así ciclos de carga
- Puede ser recargada cientos de veces

Referencia	Tipo	Voltaje (V)	U. blister
SUR 59563	AAA	1,5	4
SUR 59561	AA	1,5	4



Cargador de pilas

- Mini compacto
- Para pilas LR03/AAA y LR6/AA

Referencia
POE 106687

CEGASA



Fechador y numerador

Referencia	Tipo	Recambio
COL 04000	Fechador (4 mm.)	
COL 05000	Fechador (5 mm.)	
COL S-120	Fechador (4 mm.)	E/10
COL S-126	Numerador (4 mm.)	E/10
COL S-120WD	Formulario con 12 textos +Fechador	E/12/2



COLOP

12 NOV 2020
COL 04000

12 NOV 2020
COL 05000

12 NOV 2018
COL S-120

1 2 3 4 5 6
COL S-126

CANCELADO 12 NOV 2018
COL S-120WD



Estampación de documentos

Tampón

- Metálico
- Recargable
- Para sellos de goma y polímero

Referencia	Color	Medidas cm.
POE 250201	Azul	Nº 1 16,5x9
POE 301692	Negro	Nº 1 16,5x9
POE 250301	Azul	Nº 2 12,5x8,5
POE 250303	Rojo	Nº 2 12,5x8,5
POE 250302	Negro	Nº 2 12,5x8,5



Tinta

- Sin aceite
- Frasco de 30 cl.

Referencia
POE 2511X

X = color 01 02 03

Horse



Fórmulas comerciales

- Sellos de entintaje automático **COLOP**
- Tamaño: 38 x 14 mm.

Referencia	Mensaje	Recambio
COL PR20.URG	URGENTE	E/20 - Rojo
COL PR20.PAG	PAGADO	E/20 - Rojo
COL PR20.FAC	FACTURADO	E/20 - Azul
COL PR20.COP	COPIA	E/20 - Azul
COL PR20.CON	CONTABILIZADO	E/20 - Azul
COL PR20.IVA	IVA incluido	E/20 - Azul
COL S-120W	12 textos(*)	E/10 - Negro

* ABONADO, CERTIFICADO, CONTADO, COPIA, DUPLICADO, IMPRESOS, ORIGINAL, PAGADO, CONTABILIZADO, COBRADO, ANULADO y URGENTE



ORIGINAL
COL S-120W

PAGADO

COL PR20.PAG

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Maletín

Clásico

- Fabricado en poliéster de 600D duradero
- Con asa y bandolera
- Color negro

Referencia	Modelo	Para pantallas de	Dimensiones mm.
KEN K62562EU	SP10	15,6"	400x55x300
KEN K62567US	SP17	17"	440x70x340

Kensington
The Professionals' Choice™



Contour

- Fabricado en 2 tipos de poliéster
- Para portátiles de hasta 17"
- Asa de transporte acolchada
- Compartimento de seguridad para portátiles con cremallera resistente a perforaciones y con cierre
- Bolsillo de seguridad RFID que protege las tarjetas de crédito, pasaporte y cualquier cosa que tenga incrustado un chip RFID de ser escaneado de forma maliciosa
- Pensado para facilitar los controles de la TSA
- Medidas: 490 x 451 x 159 mm.

Referencia

KEN K60387EU

Kensington
The Professionals' Choice™



Guardit

- Fabricado en 2 tipos de poliéster
- Incluye bolsillo delantero y cremalleras con bloqueo
- Con correa de transporte ajustable y desmontable
- El sistema "Smart Sleeve" permite que se pueda colocar en el tirador de la maleta



Referencia

Referencia	Medidas mm.	Portátil hasta
ARC SACM5003NE	90x400x300	15,6"
ARC SACM5004NE	100x430x320	17,3"

Samsnite
by **Archivo**
2000

Network 4

- Sostenible
- Fabricado en poliéster 100% reciclado de materiales sostenibles, reutiliza hasta 20 botellas
- Incluye un bolsillo interior extraíble para guardar cables y accesorios
- Su correa de transporte es ajustable y desmontable
- El sistema "Smart Sleeve" permite que se pueda colocar en el tirador de la maleta
- Color negro
- Peso maletín 11l: 0,7kg. Peso maletín 15,5l: 0,8kg.

Referencia

Referencia	Para portátil de	Medidas mm.	Volumen l.
ARC SA142306NE	14,1"	105x385x285	11
ARC SA142307NE	15,6"	110x425x305	15,5



Mochila

Clásico SP25

- Fabricado en poliéster de 600D duradero
- Con asa y correas de hombro con almohadilla color negro
- Para portátiles de 15,6"
- Dimensiones: 318 x 197 x 489 mm.

Referencia

KEN K63207EU

Kensington
The Professionals' Choice™



Guardit

- Fabricada en 2 tipos de poliéster
- Incluye bolsillo delantero y cerradura con bloqueo
- Con correas acolchadas, ergonómicas y ajustables
- Refuerzo lumbar para mayor comodidad
- El sistema "Smart Sleeve" permite que se pueda colocar en el tirador de la maleta

Referencia

Referencia	Medidas mm.	Portátil hasta
ARC SACM5005NE	180x290x400	14,1"
ARC SACM5006NE	200x300x440	15,6"
ARC SACM5007NE	205x320x480	17"

Samsnite
by **Archivo**
2000



Network 4

- Sostenible y fabricada en poliéster 100% reciclado de materiales sostenibles, reutiliza hasta 20 botellas
- Para portátiles de 15,6"
- Incluye 1 bolsillo delantero y 3 compartimentos con cremalleras de bloqueo
- Con correas acolchadas, ergonómicas y ajustables, asas superiores y panel posterior acolchado para ofrecer una mayor comodidad
- El sistema "Smart Sleeve" permite que se pueda colocar en el tirador de la maleta
- Volumen: 20,5 l.
- Peso: 0,8 kg.
- Medidas: 195 x 310 x 435 mm.

Referencia

ARC SA142310NE

Samsnite
by **Archivo**
2000



Trolley

Guardit

- Para portátiles de 13,3"
- Fabricado en 2 tipos de poliéster
- Incluye bolso delantero y cremallera con bloqueo
- Con tirador de doble tubo y 2 ruedas que facilitan el transporte
- Compartimento interior para ropa, con almohadilla divisoria y cintas elásticas cruzadas
- El sistema "Smart Sleeve" permite que se pueda colocar en el tirador de la maleta
- Volumen: 26,5 l.
- Peso: 2,8 kg.
- Medidas: 180 x 450 x 330 mm.

Referencia

ARC SACM5008NE

Samsonite

by **Archivo**
2000



Air Move

- Sostenible Air Move de American Tourister/Samsonite
- Fabricado con polipropileno resistente e interior de poliéster de botellas recicladas
- Con 4 ruedas dobles y tirador de doble tubo
- Candado fijo de combinación con función TSA
- Compartimento interior para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas cruzadas
- Ruedas multidireccionales con giro 360°
- Color negro

Referencia	cm.	Volumen l.	Medidas mm.
ARC SA139254NE	55	32,4	200x400x550
ARC SA139255NE	65	61	250x460x660

Samsonite

by **Archivo**
2000



Funda para Tablet

Smart Traveller

- Para Tablet de de 10" (iPad y Universal)
- Ligera, fabricada en poliéster muy resistente
- Con cremallera
- Con forro polar interior para proteger la pantalla
- Color negro

Referencia

ESS 62930095

LEITZ



Gama Smart Traveller

LEITZ®

- Para viajar con elegancia. Diseñada con las altas expectativas de los hombres y mujeres de negocios. Un diseño inteligente para una organización eficaz
- Ligera, fabricada en poliéster muy resistente
- Incluye un bolsillo frontal de acceso rápido para su minitabla o e-book
- Compartimento para Tablet forrado en suave forro polar para mayor protección
- Bolsillo secreto para el teléfono en la parte posterior con fácil conexión para auriculares
- Apta para documentos hasta tamaño Din A-4
- Color negro

Referencia	Modelo	Dimensiones mm.
ESS 60170095	Mochila 15,6"	310x400x150
ESS 60160095	Ordenador 15,6"	410x310x100
ESS 60390095	Ordenador 13,3"	370x270x75



60170095

- Con asa, correa para el hombro y sujeción para trolley
- Sistema de ventilación a la espalda
- 20 bolsillos, incluido uno interior con forro polar y otro lateral para una botella o paraguas
- Bolsa independiente para cables



Bolsillos de malla a través de los cuales se puede ver el contenido



El compartimento frontal permite un rápido acceso a su smartphone, pasaporte, bolígrafo, tarjetas de visita, etc...



Con detalles como un trapito de limpieza y un llavero



Bolsillo independiente para cables y cargador



Con fijación para asir al trolley



60390095 - 60160095


- Con asa de piel, correa para el hombro y sujeción para trolley
- 18 bolsillos, incluido uno delantero de acceso rápido
- Bolsa independiente para cables

LEITZ®

Si necesita alguno de los productos que le mostramos a continuación llámenos, podemos aconsejarle sobre el modelo que más se ajusta a su necesidad.



Si necesita alguno de los productos que le mostramos a continuación llámenos, podemos aconsejarle sobre el modelo que más se ajusta a su necesidad.



Soporte para Tablet

Atril universal

- Asa multifunción que rota 360° en ambas direcciones para orientar la Tablet horizontal o verticalmente
- Ajuste de ángulo libre
- Apto para la mayoría de Tablet entre 7 y 13"
- Medidas: 133 x 106 x 210 mm.
- Peso: 225 g.

Referencia	Colores
AID US-5001	Negro
AID US-5001W	Blanco



Base universal

- Base pesada para mayor estabilidad con rotación de 360°
- Apta para la mayoría de Tablet entre 7 y 13"
- Fácil de montar y desmontar
- Medidas: 210 x 180 x 225 mm.
- Peso: 670 g.

Referencia	Colores
AID US-5002	Negro
AID US-5002W	Blanco



Brazo articulado

- El soporte rota 360° en ambas direcciones para visualización horizontal o vertical
- Ángulo de visión ajustable
- Apto para Tablet entre 7,9 y 13"
- Brazo de 35 cm.
- Color negro

- Con peana:
 - Altura ajustable entre 65 y 108 cm.
 - Medidas: 540 x 280 x 1.170 mm.
 - Peso: 5,68 Kg.

- Con mordaza:
 - Se ajusta firmemente a escritorios de hasta 6 cm.
 - Altura ajustable entre 19 y 24 cm.
 - Medidas: 450 x 150 x 340 mm.
 - Peso: 830 g.



Referencia	Modelo
AID US-5007	Con pie
AID US-5008C	Con mordaza



Pie móvil

- El soporte rota 360° en ambas direcciones para visualización horizontal o vertical
- Ángulo de visión ajustable
- Altura ajustable
- Color negro
- Apto para Tablet entre 7,9 y 13"
- Con ruedas
- Medidas: 540 x 540 x 1.400 mm.
- Peso: 4,1 Kg.

Referencia
AID US-5123RB



Auriculares

Auricular

- Con micrófono con cancelación de sonido que puede rotar hasta 270°
- Sonido estéreo de alta fidelidad a través de controladores de 40 mm.
- Diadema acolchada ajustable con almohadilla de espuma envuelta en una funda de cuero sintético suave
- Cable de 1,8 m.
- Color negro

Referencia	Modelo
KEN K97457WW	USB-C
KEN K97601WW	USB-A



Kensington
The Professionals' Choice™

Mono USB

- Sonido mono de alta calidad a través de un driver de 27 mm.
- Diadema ajustable y almohadilla reemplazable y sellada de felpa
- El micrófono se puede girar hasta 240°
- Micrófono omnidireccional con cancelación de ruido y control de volumen
- Cable USB-A de 1,8 m.

Referencia

KEN K80100WW

Kensington
The Professionals' Choice™



H1000

- Supraaurales
- Diadema ajustable de polipiel y cómodas almohadillas
- El micrófono gira 270° y puede llevarse en ambos lados
- Micrófono direccional con supresión de ruido ambiental (ENC)
- Controlador en línea con indicadores LED y luz de ocupado integrada
- Cable USB-C trenzado y sin enredos de 1,8 m.

Referencia

KEN K83450WW

H2000

- Circumaurales
- Almohadillas de espuma viscoelástica con efecto refrescante, diadema ajustable de polipiel y auriculares giratorios
- Micrófono giratorio que gira 270° y puede llevarse en ambos lados
- Micrófono con cancelación de ruido mejorada (ENC). La cancelación pasiva del ruido (PNC) bloquea el ruido ambiental
- Controlador en línea con indicadores LED
- Cable USB-C trenzado y sin enredos de 1,8 m.
- Incluye bolsa de viaje

Referencia

KEN K83451WW

Kensington
The Professionals' Choice™

H3000 Bluetooth

- Circumaurales
- Bluetooth 5.2 multipunto con alcance inalámbrico de 30 m.
- Almohadillas de espuma viscolástica con efecto refrescante, diadema ajustable de polipiel y auriculares giratorios
- Micrófono giratorio que gira 270° y puede llevarse en ambos lados
- Micrófono con supresión de ruido ambiente (ENC) basada en IA. La cancelación pasiva del ruido (PNC) bloquea el ruido ambiental
- Controles de auricular con luces visibles de ocupado
- Incluye adaptador USB A-C, cable de carga y funda rígida de alta calidad

Referencia

KEN K83452WW

Kensington
The Professionals' Choice™



Kensington
The Professionals' Choice™



Switch 3 en 1

- Para audio profesional
- Utiliza 1 auricular (con cable o inalámbrico) en 3 dispositivos diferentes
- Cambia fácilmente entre distintas fuentes de audio (1 con cable, 2 inalámbricos)
- Botones de canal dedicados y luces LED que proporcionan confirmación visual de conexiones activas
- Controles de volumen y silencio de fácil acceso
- Alimentación por USB, sin necesidad de fuente de alimentación independiente

Referencia

KEN K83300WW

Kensington
The Professionals' Choice™



Cable de seguridad

3 en 1

- Encaja en ranuras de seguridad estándar, Nano o de tipo Wedge
- Sistema de llave de 5 mm.
- Tecnología patentada Hidden Pin™ antirrobo y cable de acero de 1,8 m. con funda de plástico
- Cabezal de candado pivotante y giratorio

Referencia
KEN K62318WW

Kensington
The Professionals' Choice™



NanoSaver™

- Con llave
- Protege dispositivos utilizando la ranura de seguridad Kensington Nano Security Slot™
- Cable de acero de 1,8 m.

Referencia
KEN K64444WW

Kensington
The Professionals' Choice™



Webcam

- Sensor CMOS de 300 kBpx
- Velocidad de transmisión de datos apta para realizar excelentes videoconferencias
- Resolución de imagen hasta 8 Mpx y de vídeo hasta 5 Mpx
- Esta montada sobre un eje rotativo que permite enfocar cualquier rincón de la habitación
- Zoom y seguimiento facial
- Con micrófono integrado

NGS



Referencia
SUR 159574

Webcam W2000/W2050

- Enfoque de privacidad, visión diagonal de 75° (W2000) o 93° (W2050)
- La tapa integrada en la lente permite controlar cuándo podrán verle
- Tecnología de vídeo optimizada: 1080p a 30 fps
- El sencillo y potente software Kensington Connect™ permite personalizar los ajustes de vídeo con un solo clic
- Posicionamiento versátil: giro, inclinación y x2 zoom electrónico (ePTZ) junto con un ajuste manual de 37° en vertical y 360° en horizontal
- Micrófono omnidireccional con tecnología de reducción de ruido, 2 micrófonos en el modelo W2050
- Incluye adaptador de USB-A a USB-C

Referencia	Modelo
KEN K81175WW	W2000
KEN K81176WW	W2050

Kensington
The Professionals' Choice™



Webcam W1050

- La lente de cristal de enfoque fijo garantiza que siempre está enfocado, incluso con poca luz o mucho contraste
- Amplio marco de vídeo, campo de visión diagonal de 95°, con capacidad para equipos de varias personas
- Objetivo con tapa
- Vídeo de 1080p a 30 fps con compatibilidad mejorada para entornos con poca luz
- Posicionamiento versátil: giro, inclinación y zoom x2 electrónico (ePTZ) junto con un ajuste vertical de 37° y horizontal de 360°
- 2 micrófonos con tecnología de reducción de ruido

Referencia
KEN K80251WW

Kensington
The Professionals' Choice™



Anillo de iluminación

L1000

- Iluminación optimizada con temperatura de color ajustable (frío, natural o cálido). Controles de brillo con un botón
- Alimentado a través de un puerto USB-A de 5V/2A
- Con soporte central para webcam de 1/4"

Referencia
KEN K87653WW

Kensington
The Professionals' Choice™



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Brazo de soporte

A1020

- Solución de montaje flexible para micrófonos, webcams y luces (admite roscas de 3/8", 1/4" y 5/8")
- Brazo ajustable con muelles internos que se adapta fácilmente a las necesidades de altura, extensión y giro
- Base giratoria de 360° para girar todo el brazo de soporte
- Abrazadera profesional en forma de C
- El sistema de gestión de cables los mantiene organizados y apartados del escritorio

Referencia

KEN K87652WW

Kensington

The Professionals' Choice™



A1010

- Solución de montaje para micrófonos, webcams y sistemas de iluminación (roscas de montaje de 3/8", con adaptadora de 1/4" y 5/8" incluidos)
- Altura ajustable de 304,8 a 482,6 mm.
- La pinza de gestión de cables los mantiene organizados y apartados del escritorio
- Base antideslizante de 178 mm. (7") muy estable

Referencia

KEN K87651WW

Kensington

The Professionals' Choice™



Abrazadera telescópica

- Solución de montaje para micrófonos, webcams y sistemas de iluminación (incluye adaptadores de 3/8", 1/4", 5/8")
- Altura ajustable de 508 a 762 mm.
- La pinza de gestión de cables los mantiene organizados y apartados del escritorio
- Se adapta a la mayoría de escritorios de 12,7 a 88,9 mm. de profundidad proporcionando un soporte estable

Referencia

KEN K87654WW

Kensington

The Professionals' Choice™



Organizador de cable

- Todos los cables se ordenarán en unos segundos con una acción parecida a la de una cremallera realizada con la exclusiva herramienta suministrada
- Se puede cortar y combinar con otras unidades para conseguir una mayor longitud
- Longitud: 2 m.
- Grosor: ø 20 mm.

Referencia

FLW 99439

Colores

Negro

FLW 9929901

Blanco

FLW 9929801

Plata

Fellowes



Hub

USB-C CH1000

- Añade 2 puertos USB-C y dos puertos USB-A 3.0
- Tecnología USB 3.1 de 1ª generación para sincronizar y transferir datos a velocidad de hasta 5 Gbps

Referencia

KEN K39124EU

Kensington

The Professionals' Choice™



USB 3.0 UH4000

- 4 puertos USB 3.0
- Tecnología USB 3.0 para alcanzar velocidades de hasta 5 GBps

Referencia

KEN K39121EU

Kensington

The Professionals' Choice™



Replicador de puertos

SD1700P

- Plug & Play ideal para portátiles con USB-C
- Carga inalámbrica Qi. Admite cargas de hasta 10W para móviles en alimentación pass-through y en modo de almacenamiento por bus. Cuando se está en modo de alimentación por bus basta con pulsar el interruptor para cambiar entre la carga Qi y la funcionalidad de replicador
- Power delivery o alimentación pass-through de hasta 100W
- Número de monitores admitidos: 2
- Puertos de vídeo: 2 x HDMI, 2 puertos USB-A y 1 puerto USB-C
- Resolución máxima admitida: 4K dual @60 Hz.
- El dispositivo host debe admitir suministro de energía y modo DisplayPort Alt por USB-C

Referencia

KEN K32800WW

Kensington

The Professionals' Choice™



Tóner y tambor original



Referencia	Descripción	Páginas	Impresoras
DR-1050	▲ Tambor	10.000	HL-1110/1210/1212, DCP-1510/1610/1612, MFC-1810/1910
TN-1050	● Tóner negro	1.000	
DR-2000	▲ Tambor	12.000	HL-2030/2040/2070, DCP-7010/7025, MFC-7225/7420/7820, Fax-2820/2825/2920
TN-2000	● Tóner negro	2.500	
DR-2005	▲ Tambor	12.000	HL-2035
TN-2005	● Tóner negro	1.500	
DR-2100	▲ Tambor	12.000	HL-2140/2150/2170, DCP-7030/7040/7045, MFC-7320/7440/7840
TN-2110	● Tóner negro	1.500	
TN-2120	■ Tóner negro (a.c.)	2.600	
DR-2200	▲ Tambor	12.000	HL-2130/2135/2240/2250/2270, DCP-7055/7060/7065, MFC-7360/7460/7860, Fax-2840/2845/2940
TN-2010	● Tóner negro	1.000	HL-2130/2135, DCP-7055
TN-2210	● Tóner negro	1.200	HL-2240/2250/2270, DCP-7060/7065, MFC-7360/7460/7860, Fax-2840/2845/2940
TN-2220	■ Tóner negro (a.c.)	2.600	

(a.c.): Alta capacidad



Referencia	Descripción	Páginas	Impresoras
DR-2300	▲ Tambor	12.000	HL-L2300/L2340/L2360/L2365, DCP-L2500/L2520/L2540, MFC-L2700/L2720/L2740
TN-2310	● Tóner negro	1.200	
TN-2320	■ Tóner negro (a.c.)	2.600	
DR-3000	▲ Tambor	20.000	HL-5100/5130/5140/5150/5170, DCP-8040/8045, MFC-8220/8440/8840
TN-3060	● Tóner negro	6.700	
DR-3100	▲ Tambor	25.000	HL-5240/5250/5280, DCP-8060/8065, MFC-8460/8860/8870
TN-3130	● Tóner negro	3.500	
TN-3170	■ Tóner negro (a.c.)	7.000	
DR-3200	▲ Tambor	25.000	HL-5340/5350/5370, DCP-8070/8085, MFC-8370/8380/8880/8890
TN-3230	● Tóner negro	3.000	
TN-3280	■ Tóner negro (a.c.)	8.000	
DR-3300	▲ Tambor	30.000	HL-5440/5450/5470/6180, DCP-8110/8250, MFC-8510/8520/8950
TN-3330	● Tóner negro	3.000	
TN-3380	■ Tóner negro (a.c.)	8.000	
DR-8000	▲ Tambor	8.000	MFC-9070/9160/9180, Fax-8070
TN-8000	● Tóner negro	2.200	

(a.c.): Alta capacidad



Referencia	Descripción	Páginas	Impresoras
DR-130CL	▲ Tambor	17.000	HL-4040/4050/4070, DCP-9040/9042/9045, MFC-9440/9450/9840
TN-130BK	● Tóner negro	2.500	
TN-130C	● Tóner cian	1.500	
TN-130M	● Tóner magenta	1.500	
TN-130Y	● Tóner amarillo	1.500	
TN-135BK	■ Tóner negro (a.c.)	5.000	
TN-135C	■ Tóner cian (a.c.)	4.000	
TN-135M	■ Tóner magenta (a.c.)	4.000	
TN-135Y	■ Tóner amarillo (a.c.)	4.000	
DR-230CL	▲ Tambor	15.000	
TN-230BK	● Tóner negro	2.200	HL-3040/3070, DCP-9010, MFC-9120/9320
TN-230C	● Tóner cian	1.400	
TN-230M	● Tóner magenta	1.400	
TN-230Y	● Tóner amarillo	1.400	

(a.c.): Alta capacidad



**Índice alfabético
en la página 2**

**Índice de referencias
en la página 232**

**Hoja de pedido
en la página 240**

Tóner y tambor original



Referencia	Descripción	Páginas	Impresoras
DR-241CL	▲ Tambor	15.000	HL-3140/3150/3170, DCP-9015/9020, MFC-9140/9330/9340
TN-241BK	● Tóner negro	2.500	
TN-241C	● Tóner cian	1.400	
TN-241M	● Tóner magenta	1.400	
TN-241Y	● Tóner amarillo	1.400	
DR-320CL	▲ Tambor	25.000	HL-4140/4150/4170/4570, DCP-9055/9270, MFC-9460/9465/9970
TN-320BK	● Tóner negro	2.500	
TN-320C	● Tóner cian	1.500	
TN-320M	● Tóner magenta	1.500	
TN-320Y	● Tóner amarillo	1.500	
TN-325BK	■ Tóner negro (a.c.)	4.000	
TN-325C	■ Tóner cian (a.c.)	3.500	
TN-325M	■ Tóner magenta (a.c.)	3.500	
TN-325Y	■ Tóner amarillo (a.c.)	3.500	
DR-321CL	▲ Tambor	25.000	HL-4140/4150/4170/4570, DCP-9055/9270, MFC-9460/9465/9970
TN-321BK	● Tóner negro	2.500	
TN-321C	● Tóner cian	1.500	
TN-321M	● Tóner magenta	1.500	
TN-321Y	● Tóner amarillo	1.500	
TN-326BK	■ Tóner negro (a.c.)	4.000	
TN-326C	■ Tóner cian (a.c.)	3.500	
TN-326M	■ Tóner magenta (a.c.)	3.500	
TN-326Y	■ Tóner amarillo (a.c.)	3.500	



Cartuchos de tinta inkjet



Referencia	Descripción	Páginas	Impresoras
LC-121BKBP	● Negro	300	DCP-J132/J152/J552/J752, MFC-J470/J650/J870
LC-121CBP	● Cian	300	
LC-121MBP	● Magenta	300	
LC-121YBP	● Amarillo	300	
LC-123BKBP	● Negro	600	DCP-J132/J152/J552/J752/J4110, MFC-J470/J650/J870/J4410/J4510/J4710/J6520/J6720/J6920
LC-123CBP	● Cian	600	
LC-123MBP	● Magenta	600	
LC-123YBP	● Amarillo	600	
LC-223BKBP	● Negro	550	DCP-J562/J4120, MFC-J480/J880/J4420/J4620/J5320/J5620/J5720
LC-223CBP	● Cian	550	
LC-223MBP	● Magenta	550	
LC-223YBP	● Amarillo	550	
LC-225XLC-BP	● Cian	1.200	DCP-J4120, MFC-J4420/J4620/J5320/J5620/J5720
LC-225XLMBP	● Magenta	1.200	
LC-225XLYBP	● Amarillo	1.200	
LC-970BK	● Negro	350	DCP-135/150, MFC-235/260
LC-970C	● Cian	300	
LC-970M	● Magenta	300	
LC-970Y	● Amarillo	300	
LC-980BK	● Negro	300	DCP-145/165/195/197/375, MFC-250/255/290/295
LC-980C	● Cian	300	
LC-980M	● Magenta	300	
LC-980Y	● Amarillo	300	
LC-985BKBP	● Negro	300	DCP-J125/J140/J315/J515, MFC-J220/J265/J410/J415
LC-985CBP	● Cian	300	
LC-985MBP	● Magenta	300	
LC-985YBP	● Amarillo	300	
LC-1000BK	● Negro	500	DCP-130/330/350/540/560/750/770, MFC-240/440/465/660/680/845/885/3360/5460/5860, Fax-1360/1560
LC-1000C	● Cian	400	
LC-1000M	● Magenta	400	
LC-1000Y	● Amarillo	400	
LC-1100BK	● Negro	450	DCP-385/585/J715/6690, MFC-490/J615/790/795/990/5490/5890/5895/6490/6890
LC-1100C	● Cian	325	
LC-1100M	● Magenta	325	
LC-1100Y	● Amarillo	325	



Cartuchos de tinta inkjet



Referencia	Descripción	Páginas	Impresoras
LC-1220BKBP	● Negro	300	DCP-J525/J725/J925, MFC-J430/J625/J825
LC-1220CBP	● Cian	300	
LC-1220MBP	● Magenta	300	
LC-1220YBP	● Amarillo	300	
LC-1240BKBP	● Negro	600	DCP-J525/J725/J925, MFC-J430/J625/J825/J5910/J6510/J6710/J6910
LC-1240CBP	● Cian	600	
LC-1240MBP	● Magenta	600	
LC-1240YBP	● Amarillo	600	
LC-1280XLBKBP	● Negro	2.400	MFC-J5910/J6510/J6710/J6910
LC-1280XLC-BP	● Cian	1.200	
LC-1280XLMBP	● Magenta	1.200	
LC-1280XLYBP	● Amarillo	1.200	



Tóner para copiadoras e impresoras láser Canon

Referencia	Descripción	Páginas	Impresoras
0452B002	● Tóner negro	26.000	IRC-2380I/2880I/3380I
0453B002	● Tóner cian	14.000	
0454B002	● Tóner magenta	14.000	
0455B002	● Tóner amarillo	14.000	
7616A005	● Tóner negro	2.000	i-Sensys LBP-2900/300
0264B002	● Tóner negro	5.000	i-Sensys MF-6530/6540/6550/6560/6580
9424A004	● Tóner negro	2.500	i-Sensys LBP-5000/5100
9423A004	● Tóner cian	2.500	
9422A004	● Tóner magenta	2.500	
9421A004	● Tóner amarillo	2.500	
0917B002	■ Tóner negro (a.c.)	6.000	i-Sensys LBP-3300/3360
0985B001	● Tóner negro	6.000	i-Sensys LBP-3460
0986B001	■ Tóner negro (a.c.)	12.000	
1660B002	● Tóner negro	6.000	i-Sensys MF-8450/9130/9170/9220/9280, i-Sensys LBP-5300/5360
1659B002	● Tóner cian	6.000	
1659B002	● Tóner magenta	6.000	
1659B002	● Tóner amarillo	6.000	
1870B002	● Tóner negro	1.500	i-Sensys MF-8230/8280, i-Sensys LBP-7100/7110
6273B002	● Tóner negro	2.400	
6271B002	● Tóner cian	1.500	
6270B002	● Tóner magenta	1.500	
6269B002	● Tóner amarillo	1.500	i-Sensys LBP-3310/3370
1975B002	● Tóner negro	3.500	
2662B002	● Tóner negro	3.400	i-Sensys MF-8340/8350/8360/8380/8540/8550/8580, i-Sensys LBP-7210/7660/7680
2661B002	● Tóner cian	2.900	
2660B002	● Tóner magenta	2.900	
2659B002	● Tóner amarillo	2.900	
3479B002	● Tóner negro	2.100	i-Sensys MF-5840/5880, i-Sensys LBP-6300/6650/6670
3480B002	■ Tóner negro (a.c.)	6.400	
3484B002	● Tóner negro	1.600	i-Sensys MF-3010, i-Sensys LBP-6000
3483B002	● Tóner negro	2.100	i-Sensys LBP-6200
3500B002	● Tóner negro	2.100	i-Sensys MF-4410/4430/4450/4550/4570/4580/4890, i-Sensys Fax L150/170
6812A002	● Tóner negro	5.000	Smart Base PC-1210D/1230D/1270D
7833A002	● Tóner negro	3.500	Smart Base PCD-320/340, Fax L380/390/400
1550A003	● Tóner negro	2.500	LBP-800/810/1120
8489A002	● Tóner negro	2.500	LBP-3200
0263B002	● Tóner negro	2.000	Fax L95/100
1557A003	● Tóner negro	2.700	Fax L60/90/200/300

(a.c.): Alta capacidad



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Cartuchos de tinta para impresoras inkjet **Canon**

Canon

IMPRESORAS QUE UTILIZAN CONSUMIBLE DE COLOR COMBINADO

Referencia	Modelo	Color	ml.	Impresoras
1509B001	PGI-35BK	● Negro	9	Pixma iP-100
1511B001	CLI-36CL	● Tricolor	12	
2145B001	PG-37	● Negro	11	Pixma iP-1800/2500/2600, Pixma MP-140/190/470
2146B001	CL-38	● Tricolor	9	
0615B001	PG-40	● Negro	16	Pixma iP-1200/1300/1600/1800/2200/2500/2600, Pixma MP-140/150/160/170/180/190/450/460/470, Pixma MX-300/310, Fax JX-200/500
0617B001	CL-41	● Tricolor	12	Pixma iP-1200/1300/1600/1800/2200/2500/2600/6210/6220, Pixma MP-140/150/160/170/180/190/450/460/470, Pixma MX-300/310
0616B001	PG-50	■ Negro (a.c.)	22	Pixma iP-1200/1300/1600/2200, Pixma MP-150/160/170/180/450/460, Pixma MX-300/310, Fax JX-200/500
0618B001	CL-51	■ Tricolor (a.c.)	21	Pixma iP-2200/6210/6220, Pixma MP-150/160/170/180/450/460, Pixma MX-300/310
0619B001	CL-52	■ Tricolor foto (a.c.)	21	Pixma iP-6210/6220
2970B009	PG-510	● Negro	9	Pixma MP-230/240/250/260/270/280/480/490, Pixma MX-320/330/340/350/360/410/420
2972B001	CL-511	● Tricolor	9	
2969B001	PG-512	■ Negro (a.c.)	15	
2971B001	CL-513	■ Tricolor (a.c.)	13	
5225B004	PG-540	● Negro	8	Pixma MG-2100/2150/2200/3100/3150/3200/3550/4100/4200, Pixma MX-375/395/430/435/455/475/515/525/535
5222B005	PG-540XL	■ Negro (a.c.)	21	
5227B004	CL-541	● Tricolor	8	
5226B005	CL-541XL	■ Tricolor (a.c.)	15	
8287B001	PG-545	● Negro	8	
8286B004	PG-545XL	■ Negro (a.c.)	15	Pixma iP-2850, Pixma MG-2450/2550/2950, MX-495
8289B004	CL-546	● Tricolor	8	
8288B001	CL-546XL	■ Tricolor (a.c.)	13	

(a.c.): Alta capacidad

Referencia	Modelo	Color	ml.	Impresoras
0628B001	PGI-5BK	● Negro	26	Pixma iP-3000/3500/4200/4300/4500/5200/5300, Pixma iX-4000/5000, Pixma MP-500/530/600/610/700/810/830/970
0620B001	CLI-8BK	● Negro	13	Pixma iP-4200/4300/4500/5200/5300/6600/6700, Pixma MP-500/530/600/610/800/810/830/970
0621B001	CLI-8C	● Cian	13	Pixma iP-3000/3500/4200/4300/4500/5200/5300/6600/6700, Pixma iX-4000/5000, Pixma MP-500/530/600/610/700/800/810/830/970
0622B001	CLI-8M	● Magenta	13	
0623B001	CLI-8Y	● Amarillo	13	
0624B001	CLI-8PC	■ Cian foto	13	
0625B001	CLI-8PM	■ Magenta foto	13	Pixma iP-6600/6700, Pixma MP-970
2932B005	PGI-520BK	● Negro	19	Pixma iP-3600/4600/4700, Pixma MP-540/550/560/620/630/640/960, Pixma MX-860/870
2933B001	CLI-521BK	■ Negro foto	9	
2934B001	CLI-521C	● Cian	9	
2935B001	CLI-521M	● Magenta	9	
2936B001	CLI-521Y	● Amarillo	9	



Cartuchos de tinta para impresoras inkjet **Canon**



IMPRESORAS QUE UTILIZAN CONSUMIBLE DE COLOR COMBINADO

Referencia	Modelo	Color	ml.	Impresoras
4529B008	PGI-525PGBK	525	Negro (a.c.)	Pixma iP-4850/4900/4950, Pixma MG-5100/5200/5300/6100/6200/8100/8200, Pixma MX-715/885/895
4540B001	CLI-526BK	526	Negro	
4541B001	CLI-526C	526	Cian	
4542B001	CLI-526M	526	Magenta	
4543B001	CLI-526Y	526	Amarillo	
4544B001	CLI-526GY	526	Gris	Pixma MG-6100/6200/8100/8200

Referencia	Modelo	Color	ml.	Impresoras
6431B001	PGI-550XLPGBK	550XL	■ Negro (a.c.)	Pixma iP-7250/8750, Pixma MG-5400/5550/6300/6450/7150, Pixma MX-725/925
6443B001	CLI-551XLBK	551XL	■ Negro (a.c.)	
6444B001	CLI-551XLC	551XL	■ Cian (a.c.)	
6445B001	CLI-551XLM	551XL	■ Magenta (a.c.)	
6446B001	CLI-551XLY	551XL	■ Amarillo (a.c.)	
6447B001	CLI-551XLYG	551XL	■ Gris (a.c.)	Pixma iP-7250, Pixma MG-6300/7150
9182B001	PGI-1500XLBK	1500XL	■ Negro (a.c.)	Maxify MB-2050/2150/2350/2750
9193B001	PGI-1500XLC	1500XL	■ Cian (a.c.)	
9194B001	PGI-1500XLM	1500XL	■ Magenta (a.c.)	
9195B001	PGI-1500XLY	1500XL	■ Amarillo (a.c.)	
0894B001	PFI-102MBK		● Negro mate	
0895B001	PFI-102BK		● Negro	
0896B001	PFI-102C		● Cian	
0898B001	PFI-102Y		● Amarillo	
0897B001	PFI-102M		● Magenta	iPF-500/510/600/605/610/650/700/710/720
3631B001	PFI-104M		● Magenta	iPF-650/750/760
1485B001	PFI-301MBK		● Negro mate	iPF-8000/8100/9000/9100
1486B001	PFI-301BK		● Negro	
1489B001	PFI-301Y		● Amarillo	
1490B001	PFI-301PC		● Cian foto	
1491B001	PFI-301PM		● Magenta foto	
1492B001	PFI-301R		● Rojo	
1495B001	PFI-301GY		● Gris	
1496B001	PFI-301PGY		● Gris foto	

(a.c.): Alta capacidad



**Índice alfabético
en la página 2**

**Índice de referencias
en la página 232**

**Hoja de pedido
en la página 240**

Tóner y tambor original EPSON®

EPSON®

Referencia.	Modelo	Descripción	Páginas	Impresoras
C13S050166	S050166	■ Tóner negro (a. c.)	6.000	EPL-6200
C13S050167	S050167	● Tóner negro	3.000	
C13S050190	0190	■ Tóner negro (a. c.)	4.000	
C13S050191	0191	● Tóner amarillo	1.500	AcuLaser C1100/CX11
C13S050192	0192	● Tóner magenta	1.500	
C13S050193	0193	● Tóner cian	1.500	
C13S050438	0438	● Tóner negro	3.500	
C13S050583	0583	● Tóner negro	3.000	AcuLaser M2000
C13S050611	0611	● Tóner amarillo	1.400	AcuLaser C1700/C1750/CX17
C13S050612	0612	● Tóner magenta	1.400	
C13S050613	0613	● Tóner cian	1.400	
C13S050614	0614	● Tóner negro	2.000	AcuLaser M2300/M2400/MX20
C13S050690	0690	● Tóner negro	2.700	
C13S050691	0691	■ Tóner negro(a. c.)	10.000	WorkForce AL-M300/MX300
C13S050709	0709	● Tóner negro	2.500	WorkForce AL-M200/MX200
C13S051100	S051100	▲ Tóner y tambor negro	15.000	EPL-N7000
C13S051111	S051111	▲ Tóner y tambor negro	17.000	EPL-N3000



(a.c.): Alta capacidad

Cartuchos de tinta para impresoras inkjet EPSON®

Referencia	Modelo	Color	ml.	Impresoras
C13T044540	T0445	● Multipack (4)	37	Stylus C-64/66/82/84/86, Stylus CX-3600/3650/6400/6600
C13T045240	T0452	● Cian	8	
C13T045340	T0453	● Magenta	8	
C13T045440	T0454	● Amarillo	8	
C13T048140	T0481	● Negro	13	Stylus Photo R200/220/300/320/340/640, Stylus Photo RX-500/600/620/640
C13T048240	T0482	● Cian	13	
C13T048340	T0483	● Magenta	13	
C13T048440	T0484	● Amarillo	13	
C13T048540	T0485	● Cian claro	13	
C13T048640	T0486	● Magenta claro	13	
C13T048740	T0487	● Multipack (6)	78	Stylus Photo R-240/245, Stylus Photo RX-420/425/520
C13T055140	T0551	● Negro	8	
C13T055240	T0552	● Cian	8	
C13T055340	T0553	● Magenta	8	Stylus D-68/88, Stylus DX-3800/3850/4200/4250/4800/4850
C13T055440	T0554	● Amarillo	8	
C13T055640	T0556	● Multipack (4)	32	Stylus CX4300, Stylus D-78/91/92/120, Stylus DX4000/4050/4400/4450/5000/5050/6000/6050/7000/7400/7450/8400/8450/9400, Stylus Office B-40/300/310/600/610, Stylus S-20/21, Stylus SX100/105/110/115/205/210/215/218/400/405/410/415/510/515/600/610
C13T061140	T0611	● Negro	8	
C13T061240	T0612	● Cian	8	
C13T061340	T0613	● Magenta	8	
C13T061440	T0614	● Amarillo	8	Stylus Photo 1400/1500, Stylus Photo PX-730/830
C13T061540	T0615	● Multipack (4)	32	
C13T071140	T0711	● Negro	7,4	
C13T07114H	T0711	■ Negro (a.c.) (pack 2)	22,2	
C13T071240	T0712	● Cian	7,4	
C13T071340	T0713	● Magenta	7,4	
C13T071440	T0714	● Amarillo	7,4	
C13T071540	T0715	● Multipack (4)	29,6	
C13T079140	T0791	● Negro	11,1	
C13T079240	T0792	● Cian	11,1	
C13T079340	T0793	● Magenta	11,1	
C13T079440	T0794	● Amarillo	11,1	
C13T079540	T0795	● Cian claro	11,1	
C13T079640	T0796	● Magenta claro	11,1	



(a.c.): Alta capacidad

Cartuchos de tinta para impresoras inkjet EPSON®

EPSON®

IMPRESORAS QUE UTILIZAN CONSUMIBLE INDIVIDUALIZADO POR COLOR

Referencia	Modelo	Color	ml.	Impresoras
C13T080140	T0801	● Negro	7,4	Stylus Photo P50, Stylus Photo PX- 650/660/700/710/720/730/800/810/820/830, Stylus Photo R-265/285/360/585/685, Stylus Photo RX-560/585/685
C13T080240	T0802	● Cian	7,4	
C13T080340	T0803	● Magenta	7,4	
C13T080440	T0804	● Amarillo	7,4	
C13T080540	T0805	● Cian claro	7,4	
C13T080640	T0806	● Magenta claro	7,4	
C13T080740	T0807	● Multipack (6)	44,4	
C13T089140	T0891	● Negro	5,8	Stylus Office BX300, Stylus S20/21, Stylus SX- 100/105/115/200/205/210/215/218/400/405/410/415
C13T089240	T0892	● Cian	3,5	
C13T089340	T0893	● Magenta	3,5	
C13T089440	T0894	● Amarillo	3,5	
C13T089540	T0895	● Multipack (4)	16,3	
C13T100140	T1001	● Negro	5,8	Stylus Office B40, Stylus Office BX-600/610, Stylus SX-510/515/600/610
C13T100240	T1002	● Cian	11,1	
C13T100340	T1003	● Magenta	11,1	
C13T100440	T1004	● Amarillo	11,1	
C13T100640	T1006	● Multipack (3)	33,3	
C13T128140	T1281	● Negro	5,9	
C13T128240	T1282	● Cian	3,5	
C13T128340	T1283	● Magenta	3,5	
C13T128440	T1284	● Amarillo	3,5	
C13T128540	T1285	● Multipack (4)	16,4	
C13T129140	T1291	■ Negro (a.c.)	11,2	Stylus Office B42, Stylus Office BX- 305/320/525/535/620/625/630/635/925/935, Stylus Office SX535, Stylus SX-230/235/420/425/435/440/445/525/535/620, WorkForce WF-3010/3520/3530/3540/7015/7515/7525
C13T129240	T1292	■ Cian (a.c.)	7	
C13T129340	T1293	■ Magenta (a.c.)	7	
C13T129440	T1294	■ Amarillo (a.c.)	7	
C13T129540	T1295	■ Multipack (4) (a.c.)	32,2	
C13T130140	T1301	● Negro	25,4	Stylus Office B42, Stylus Office BX- 320/525/535/620/625/635/925/935, Stylus Office SX535, Stylus SX-525/535/620, WorkForce WF-3010/3520/3530/3540/7015/7515/7525
C13T130240	T1302	● Cian	10,1	
C13T130340	T1303	● Magenta	10,1	
C13T130440	T1304	● Amarillo	10,1	
C13T162140	16	● Negro	5,4	
C13T162240	16	● Cian	3,1	
C13T162340	16	● Magenta	3,1	
C13T162440	16	● Amarillo	3,1	
C13T162640	16	● Multipack (4)	14,7	
C13T163140	16XL	■ Negro (a.c.)	12,9	
C13T163240	16XL	■ Cian (a.c.)	6,5	
C13T163340	16XL	■ Magenta (a.c.)	6,5	
C13T163440	16XL	■ Amarillo (a.c.)	6,5	
C13T163640	16XL	■ Multipack (4) (a.c.)	32,4	

(a.c.): Alta capacidad



Referencia	Modelo	Color	ml.	Impresoras
C13T180140	18	Negro	5,2	Expression Home XP102/205/212/215/225/ 302/305/312/315/322/325/402/405/412/415/422/425
C13T180240	18	Cian	3,3	
C13T180340	18	Magenta	3,3	
C13T180440	18	Amarillo	3,3	
C13T180640	18	Multipack (4)	15,1	
C13T181140	18XL	Negro (a.c.)	11,5	
C13T181240	18XL	Cian (a.c.)	6,6	
C13T181340	18XL	Magenta (a.c.)	6,6	
C13T181440	18XL	Amarillo (a.c.)	6,6	
C13T181640	18XL	Multipack (4) (a.c.)	31,3	

(a.c.): Alta capacidad

EPSON®

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Cartuchos de tinta para impresoras inkjet **EPSON®**

EPSON®

IMPRESORAS QUE UTILIZAN CONSUMIBLE INDIVIDUALIZADO POR COLOR

Referencia	Modelo	Color	ml.	Impresoras	
C13T543100	T5431	● Negro foto	110	Stylus Pro 4000/7600/9600	
C13T543200	T5432	● Cian	110		
C13T543300	T5433	● Magenta	110		
C13T543400	T5434	● Amarillo	110		
C13T543500	T5435	● Cian claro	110		
C13T543600	T5436	● Magenta claro	110		
C13T543700	T5437	● Negro claro	110		
C13T543800	T5438	● Negro mate	110		
C13T544100	T5441	● Negro foto (a.c.)	220		
C13T544200	T5442	● Cian (a.c.)	220		
C13T544300	T5443	● Magenta (a.c.)	220		
C13T544400	T5444	● Amarillo (a.c.)	220		
C13T544500	T5445	● Cian claro (a.c.)	220		
C13T544600	T5446	● Magenta claro (a.c.)	220		
C13T544700	T5447	● Negro claro (a.c.)	220		
C13T544800	T5448	● Negro mate (a.c.)	220		
C13T701140	T7011XXL	● Negro (c.sup.)	63,2		WorkForce Pro WP-4000/4095/4500/4515/4525/4595
C13T701240	T7012XXL	● Cian (c.sup.)	34,2		
C13T701340	T7013XXL	● Magenta (c.sup.)	34,2		
C13T701440	T7014XXL	● Amarillo (c.sup.)	34,2	WorkForce Pro WP-4000/4015/4025/4095/4500/4515/4525/4535/4545/4595	
C13T702140	T7021XL	● Negro (a.c.)	45,2		
C13T702240	T7022XL	● Cian (a.c.)	21,3		
C13T702340	T7023XL	● Magenta (a.c.)	21,3		
C13T702440	T7024XL	● Amarillo (a.c.)	21,3		
C13T703140	T7031	● Negro	24		
C13T703240	T7032	● Cian	10	WorkForce Pro WF-8010/8090/8510/8590, WorkForce WF-8010/8090/8510/8590	
C13T703340	T7033	● Magenta	10		
C13T703440	T7034	● Amarillo	10		
C13T756140	T7561	● Negro	50	WorkForce Pro WF-8010/8090/8510/8590, WorkForce WF-8010/8090/8510/8590	
C13T756240	T7562	● Cian	14		
C13T756340	T7563	● Magenta	14		
C13T756440	T7564	● Amarillo	14	WorkForce Pro WF-5110, WorkForce WF-5110/5190/5620/5690	
C13T789140	T7891XXL	● Negro (c.sup.)	65,1		
C13T789240	T7892XXL	● Cian (c.sup.)	34,2		
C13T789340	T7893XXL	● Magenta (c.sup.)	34,2	WorkForce Pro WF-5110, WorkForce WF-5110/5190/5620/5690	
C13T789440	T7894XXL	● Amarillo (c.sup.)	34,2		
C13T790140	79XL	● Negro (a.c.)	41,8		
C13T790240	79XL	● Cian (a.c.)	17,1	WorkForce Pro WF-5110, WorkForce WF-4630/4640/5110/5190/5620/5690	
C13T790340	79XL	● Magenta (a.c.)	17,1		
C13T790440	79XL	● Amarillo (a.c.)	17,1		

(a.c.): Alta capacidad

EPSON®



Tóner para impresoras láser monocromo

Referencia	Modelo	Descripción	Páginas	Impresoras
CE505A	05A	● Negro	2.300	Laserjet P-2035/2055
CE505X	05X	■ Negro (a.c.)	6.500	Laserjet P2055
Q2610A	10A	● Negro	6.000	Laserjet 2300
Q6511A	11A	● Negro	6.000	Laserjet 2410/2420/2430
Q6511X	11X	■ Negro (a.c.)	12.000	
Q2612A	12A	● Negro	2.000	Laserjet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ 3015/3020/3030/3050/3052/3055/M1005/M1319
Q2613A	13A	● Negro	2.500	Laserjet 1300
Q2613X	13X	■ Negro (a.c.)	4.000	
CF214X	14X	■ Negro (a.c.)	17.500	Laserjet Enterprise 700 M712 / 700 M725
C7115A	15A	● Negro	2.500	Laserjet 1000/1005/1200/1220/3300/3380
C7115X	15X	■ Negro (a.c.)	3.500	
CF217A	17A	● Negro	1.600	Laserjet Pro M102 / MFP M130
CF226A	26A	● Negro	3.100	
CF226X	26X	■ Negro (a.c.)	9.000	Laserjet Pro M402 / MFP M426
C4129X	29X	■ Negro (a.c.)	10.000	Laserjet 5000/5100
CB435A	35A	● Negro	1.500	Laserjet P1005/P1006
CB436A	36A	● Negro	2.000	
Q1338A	38A	● Negro	12.000	Laserjet 4200
Q5942A	42A	● Negro	10.000	Laserjet 4240/4250/4350
Q5942X	42X	■ Negro (a.c.)	20.000	Laserjet 4250/4350
Q5949A	49A	● Negro	2.500	Laserjet 1160/1320/3390/3392
Q5949X	49X	■ Negro (a.c.)	6.000	
Q7551A	51A	● Negro	6.500	Laserjet M3027/M3035/P3005
Q7551X	51X	■ Negro (a.c.)	13.000	
Q7553A	53A	● Negro	3.000	Laserjet M2727/P2014/P2015
Q7553X	53X	■ Negro (a.c.)	7.000	
CE255A	55A	● Negro	6.000	Laserjet P3015
CE255X	55X	■ Negro (a.c.)	12.500	
CC364A	64A	● Negro	10.000	Laserjet P4014/P4015/P4515
CE278A	78A	● Negro	2.100	Laserjet Pro P1566/P1606
CF280A	80A	● Negro	2.700	Laserjet Pro 400 M401 / 400 M425
CF280X	80X	■ Negro (a.c.)	6.900	
CF283A	83A	● Negro	1.500	Laserjet Pro M201 / MFP-M125/M127/M225
CF283X	83X	■ Negro (a.c.)	2.200	
CE285A	85A	● Negro	1.600	Laserjet Pro M1132/M1212/M1214/M1217/P1102
CF287X	87X	■ Negro (a.c.)	18.000	Laserjet Enterprise M506 / MFP M527
C4092A	92A	● Negro	2.500	Laserjet 1100/3200

(a.c.): Alta capacidad



Tóner para impresoras láser color

Referencia	Modelo	Descripción	Páginas	Impresoras
Q3960A	122A	● Tóner negro	5.000	Laserjet 2550/2820/2840
Q3961A	122A	● Tóner cian	4.000	
Q3962A	122A	● Tóner amarillo	4.000	
Q3963A	122A	● Tóner magenta	4.000	
Q6000A	124A	● Tóner negro	2.500	Laserjet 1600/2600/2605/CM1015/CM1017
Q6001A	124A	● Tóner cian	2.000	
Q6002A	124A	● Tóner amarillo	2.000	
Q6003A	124A	● Tóner magenta	2.000	
CB540A	125A	● Tóner negro	2.200	Laserjet CM1312/CP1215/CP1515/CP1518
CB541A	125A	● Tóner cian	1.400	
CB542A	125A	● Tóner amarillo	1.400	
CB543A	125A	● Tóner magenta	1.400	
CE310A	126A	● Tóner negro	1.200	Laserjet Pro CP1025
CE311A	126A	● Tóner cian	1.000	
CE312A	126A	● Tóner amarillo	1.000	
CE313A	126A	● Tóner magenta	1.000	
CE320A	128A	● Tóner negro	2.000	Laserjet Pro CM1415/CP1525
CE321A	128A	● Tóner cian	1.300	
CE322A	128A	● Tóner amarillo	1.300	
CE323A	128A	● Tóner magenta	1.300	
CF350A	130A	● Tóner negro	1.300	Laserjet Pro MFP-M176/M177
CF351A	130A	● Tóner cian	1.300	
CF352A	130A	● Tóner amarillo	1.300	
CF353A	130A	● Tóner magenta	1.300	
CF210A	131A	● Tóner negro	1.600	Laserjet Pro 200 color M251 / 200 color MFP M276
CF211A	131A	● Tóner cian	1.800	
CF212A	131A	● Tóner amarillo	1.800	
CF213A	131A	● Tóner magenta	1.800	
CF210X	131X	■ Tóner negro (a.c.)	2.400	

























Referencia	Modelo	Descripción	Páginas	Impresoras
CF400A	201A	● Tóner negro	1.500	Laserjet Pro M252 / MFP M277
CF401A	201A	● Tóner cian	1.400	
CF402A	201A	● Tóner amarillo	1.400	
CF403A	201A	● Tóner magenta	1.400	
CF400X	201X	■ Tóner negro (a.c.)	2.800	
CF401X	201X	■ Tóner cian (a.c.)	2.300	Laserjet CM2320/CP2025
CF402X	201X	■ Tóner amarillo (a.c.)	2.300	
CF403X	201X	■ Tóner magenta (a.c.)	2.300	
CC530A	304A	● Tóner negro	3.500	
CC531A	304A	● Tóner cian	2.800	Laserjet Pro 300/400
CC532A	304A	● Tóner amarillo	2.800	
CC533A	304A	● Tóner magenta	2.800	
CE410A	305A	● Tóner negro	2.200	
CE411A	305A	● Tóner cian	2.600	Laserjet CP5225
CE412A	305A	● Tóner amarillo	2.600	
CE413A	305A	● Tóner magenta	2.600	
CE410X	305X	■ Tóner negro (a.c.)	4.000	
CE740A	307A	● Tóner negro	7.000	Laserjet Pro MFP M476
CE741A	307A	● Tóner cian	7.300	
CE742A	307A	● Tóner amarillo	7.300	
CE743A	307A	● Tóner magenta	7.300	Laserjet 3600/3800/CP3505
CF380A	312A	● Tóner negro	2.400	
CF381A	312A	● Tóner cian	2.700	
CF382A	312A	● Tóner amarillo	2.700	
CF383A	312A	● Tóner magenta	2.700	
CF380X	312X	■ Tóner negro (a.c.)	4.400	Laserjet 3600
Q6470A	501A	● Tóner negro	6.000	
Q6471A	502A	● Tóner cian	4.000	
Q6472A	502A	● Tóner amarillo	4.000	
Q6473A	502A	● Tóner magenta	4.000	



(a.c.): Alta capacidad




























Tóner para impresoras láser color

Referencia	Modelo	Descripción	Páginas	Impresoras
Q7581A	503A	 Tóner cian	6.000	Laserjet 3800/CP3505
Q7582A	503A	 Tóner amarillo	6.000	
Q7583A	503A	 Tóner magenta	6.000	
CE250A	504A	 Tóner negro	5.000	Laserjet CM3530/CP3525
CE251A	504A	 Tóner cian	7.000	
CE252A	504A	 Tóner amarillo	7.000	
CE253A	504A	 Tóner magenta	7.000	
CE250X	504X	 Tóner negro (a.c.)	10.500	Laserjet Enterprise Color M551
CE400A	507A	 Tóner negro	5.500	
CE401A	507A	 Tóner cian	6.000	
CE402A	507A	 Tóner amarillo	6.000	
CE403A	507A	 Tóner magenta	6.000	
CE400X	507X	 Tóner negro (a.c.)	11.000	
CF360A	508A	 Tóner negro	6.000	
CF361A	508A	 Tóner cian	5.000	
CF362A	508A	 Tóner amarillo	5.000	
CF363A	508A	 Tóner magenta	5.000	
CF360X	508X	 Tóner negro (a.c.)	12.500	
CF361X	508X	 Tóner cian (a.c.)	9.500	
CF362X	508X	 Tóner amarillo (a.c.)	9.500	
CF363X	508X	 Tóner magenta (a.c.)	9.500	
C9720A	641A	 Tóner negro	9.000	Laserjet 4600/4610/4650
C9721A	641A	 Tóner cian	8.000	
C9722A	641A	 Tóner amarillo	8.000	
C9723A	641A	 Tóner magenta	8.000	
Q5950A	643A	 Tóner negro	11.000	Laserjet 4700
Q5951A	643A	 Tóner cian	10.000	
Q5952A	643A	 Tóner amarillo	10.000	
Q5953A	643A	 Tóner magenta	10.000	
C9730A	645A	 Tóner negro	13.000	
C9731A	645A	 Tóner cian	12.000	
C9732A	645A	 Tóner amarillo	12.000	
C9733A	645A	 Tóner magenta	12.000	



(a.c.): Alta capacidad

Cabezales para impresoras inkjet

Referencia	Modelo	Color	Descripción	Impresoras
C4810A	11	 Negro	Cabezal	Business Inkjet 1000/1100/1200/2200/2300/2600/2800, Color Inkjet CP1700, Designjet 70/100/110/111/500/510/800/815/820, Officejet 9110/9120/9130/Pro K850
C4811A	11	 Cian	Cabezal	
C4812A	11	 Magenta	Cabezal	
C4813A	11	 Amarillo	Cabezal	
C9404A	70	 Negro mate y cian	Cabezal	Designjet Z-2100/5200, Photosmart Pro B8850/B9180
C9405A	70	 Magenta claro y cian claro	Cabezal	
C9406A	70	 Magenta y amarillo	Cabezal	
C9407A	70	 Negro foto y gris claro	Cabezal	
C9380A	72	 Gris y negro foto	Cabezal	Designjet T-610/620/770/790/1100/1120/1200/1300/2300
C9383A	72	 Magenta y cian	Cabezal	
C9384A	72	 Negro mate y amarillo	Cabezal	
C4820A	80	 Negro	Cabezal+Limpiador	
C4821A	80	 Cian	Cabezal+Limpiador	
C4822A	80	 Magenta	Cabezal+Limpiador	
C4823A	80	 Amarillo	Cabezal+Limpiador	
C5019A	84	 Negro	Cabezal	Designjet 10/20/30/50/90/120/130
C5020A	84	 Cian claro	Cabezal	Designjet 10/20/50/120
C5021A	84	 Magenta claro	Cabezal	
C9420A	85	 Cian	Cabezal	Designjet 30/90/130
C9421A	85	 Magenta	Cabezal	
C9422A	85	 Amarillo	Cabezal	
C9423A	85	 Cian claro	Cabezal	
C9424A	85	 Magenta claro	Cabezal	
C9381A	88	 Negro y amarillo	Cabezal	Officejet Pro K550/K5400/K8600/L7480/L7580/L7590/L7680/L7780
C9382A	88	 Magenta y cian	Cabezal	
C4900A	940	 Negro y amarillo	Cabezal	Officejet Pro 8000/8500
C4901A	940	 Magenta y cian	Cabezal	



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Cartuchos de tinta para impresoras inkjet

IMPRESORAS QUE UTILIZAN CONSUMIBLE INDIVIDUALIZADO POR COLOR

Referencia	Modelo	Color	ml.	Impresoras	
51604A	4	● Negro	3	Quietjet / Thinkjet	
C4844A	10	● Negro	69	Business Inkjet 1000/1100/1200/2200/2300/2600/2800/3000, Color Inkjet CP1700, Designjet 70/100/110/500/800/815/820, Deskjet 2200/2500, Officejet 9110/9120/9130/Pro K850	
C4836A	11	● Cian	28	Business Inkjet 1000/1100/1200/2200/2300/2600/2800, Color Inkjet CP1700, Designjet 10/20/50/70/100/110/111/120, Officejet 9110/9120/9130/Pro K850	
C4837A	11	● Magenta	28		
C4838A	11	● Amarillo	28		
C9390A	70	● Cian claro	130	Designjet Z2100/Z3100/Z5200	
C9448A	70	Ⓜ Negro mate	130		
C9449A	70	Ⓜ Negro foto	130		
C9451A	70	● Gris claro	130		
C9453A	70	● Magenta	130		
C9454A	70	● Amarillo	130		
C9455A	70	● Magenta claro	130		
C9370A	72	Ⓜ Negro foto	130		
C9371A	72	● Cian	130		
C9372A	72	● Magenta	130		
C9373A	72	● Amarillo	130	Designjet T610/T620/T770/T790/T1100/T1120/T1200/T1300/T2300	
C9374A	72	● Gris	130		
C9397A	72	Ⓜ Negro foto	69		
C9398A	72	● Cian	69		
C9399A	72	● Magenta	69		
C9400A	72	● Amarillo	69		
C9401A	72	● Gris	69		
C9403A	72	Ⓜ Negro mate	130		
C4846A	80	● Cian	350		Designjet 1050/1055
C4847A	80	● Magenta	350		
C4848A	80	● Amarillo	350		
C4871A	80	● Negro	350	Designjet 500/510/800/815/820	
C4911A	82	● Cian	69		
C4912A	82	● Magenta	69		
C4913A	82	● Amarillo	69	Designjet 10/20/50/120/500/510/800/815/820	
CH565A	82	● Negro	69	Designjet 111/510	
CH566A	82	● Cian	28	Designjet 500/510/800/815/820	
CH567A	82	● Magenta	28		
CH568A	82	● Amarillo	28		

Referencia	Modelo	Color	ml.	Impresoras
C9391AE	88XL	● Cian (a.c.)	17,1	Officejet Pro K550/K5400/K8600/L7480/L7580/L7590/L7680/L7780
C9392AE	88XL	● Magenta (a.c.)	17,1	
C9393AE	88XL	● Amarillo (a.c.)	17,1	
C9396AE	88XL	● Negro (a.c.)	58,9	
C8721EE	363	● Negro	6	Photosmart 3110/3210/3310/8250/C5180/C6180/C6280/C7180/C7280/C8180/D6160/D7160/D7260/D7360/D7460
C8771EE	363	● Cian	4	
C8772EE	363	● Magenta	3,5	
C8773EE	363	● Amarillo	6	
C8774EE	363	● Cian claro	5,5	
C8775EE	363	● Magenta claro	5,5	
CB317EE	364	Ⓜ Negro foto	3	Photosmart 7510/7520/B109/B8550/C5380/C6380/D5460/Premium
CB322EE	364XL	Ⓜ Negro foto (a.c.)	6	
CB316EE	364	● Negro	6	Photosmart 3520/4620/5510/5520/6510/6520/7510/7520/B109/B110/B8550/C5380/C6380/D5460/Premium
CB318EE	364	● Cian	3	
CB319EE	364	● Magenta	3	
CB320EE	364	● Amarillo	3	
CB323EE	364XL	● Cian (a.c.)	6	
CB324EE	364XL	● Magenta (a.c.)	6	
CB325EE	364XL	● Amarillo (a.c.)	6	
CN684EE	364XL	● Negro (a.c.)	18	
N9J74AE	364XL	● Multipack (4) (a.c.)	36	
CZ129A	711	● Negro	38	
CZ130A	711	● Cian	29	
CZ131A	711	● Magenta	29	
CZ132A	711	● Amarillo	29	
CZ133A	711XL	● Negro (a.c.)	80	Designjet T920/T930/T1500/T1530/T2530
B3P19A	727	● Cian (a.c.)	150	
B3P20A	727	● Magenta (a.c.)	150	
B3P21A	727	● Amarillo (a.c.)	150	
B3P22A	727	Ⓜ Negro mate (a.c.)	150	
B3P23A	727	Ⓜ Negro foto (a.c.)	150	
B3P24A	727	● Gris (a.c.)	150	

(a.c.): Alta capacidad



Cartuchos de tinta para impresoras inkjet hp

Referencia	Modelo	Color	ml.	Impresoras	
CN629A	772	Magenta	300	Designjet Z5200/Z5400	
CN630A	772	Amarillo	300		
CN631A	772	Magenta claro	300		
CN632A	772	Cian claro	300		
CN633A	772	Negro foto	300		
CN634A	772	Gris claro	300		
CN635A	772	Negro mate	300		
CN636A	772	Cian	300		
T6L87AE	903	Cian	4		Officejet 6950/Pro 6960/Pro 6970
T6L91AE	903	Magenta	4		
T6L95AE	903	Amarillo	4		
T6L99AE	903	Negro	8		
CD971AE	920	Negro	10	Officejet 6000/6500/7000/7500	
CD972AE	920XL	Cian (a.c.)	6		
CD973AE	920XL	Magenta (a.c.)	6		
CD974AE	920XL	Amarillo (a.c.)	6		
CD975AE	920XL	Negro (a.c.)	49		
CN057AE	932	Negro	8,5		Officejet 6100/6600/6700/7610
CN053AE	932XL	Negro (a.c.)	22,5		
CN054AE	933XL	Cian (a.c.)	8,5		
CN055AE	933XL	Magenta (a.c.)	8,5		
CN056AE	933XL	Amarillo (a.c.)	8,5		
C2P19AE	934	Negro	10	Officejet 6820/Pro 6230/Pro 6830	
C2P23AE	934XL	Negro (a.c.)	25,5		
C2P20AE	935	Cian	4,5		
C2P21AE	935	Magenta	4,5		
C2P22AE	935	Amarillo	4,5		
C2P24AE	935XL	Cian (a.c.)	9,5		Officejet Pro 8000/8500
C2P25AE	935XL	Magenta (a.c.)	9,5		
C2P26AE	935XL	Amarillo (a.c.)	9,5		
C4902AE	940	Negro	22		
C4906AE	940XL	Negro (a.c.)	49		
C4907AE	940XL	Cian (a.c.)	16	Officejet Pro 8100/8600/8610/8615/8620	
C4908AE	940XL	Magenta (a.c.)	16		
C4909AE	940XL	Amarillo (a.c.)	16		
CN045AE	950XL	Negro (a.c.)	53		
CN050AE	951	Cian	8,5		
CN051AE	951	Magenta	8,5		Officejet Pro 8100/8600/8610/8615/8620
CN052AE	951	Amarillo	8,5		
CN046AE	951XL	Cian (a.c.)	24		
CN047AE	951XL	Magenta (a.c.)	17		
CN048AE	951XL	Amarillo (a.c.)	17		
C2P43AE	950XL/951XL	Multipack (4) (a.c.)	111		



(a.c.): Alta capacidad



Referencia	Modelo	Color	ml.	Impresoras
C6615DE	15	Negro	25	Color Copier 310, Deskjet 815/841/843/845/920/940/3810/3816/3820/3822, Fax 1230, Officejet 5110/V30/V40/V45, PSC 500/720/750/760/950
C6625AE	17	Tricolor	15	Deskjet 843/845
C9351AE	21	Negro	5	Deskjet 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360/D2430/D2460/F370/F375/F380/F2180/F2187/F2224/F2280/F2290/F4140/F4172/F4180/F4190, Fax 3180, Officejet 4315/4355/J3680/J5520, PSC 1402/1410/1415/1417
C9351CE	21XL	Negro (a.c.)	12	Deskjet 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360/D2430/D2460/F370/F375/F380/F2180/F2187/F2224/F2280/F2290/F4140/F4172/F4180/F4190, Fax 3180, Officejet 4315/4355/5605/5607/5610/5615/J3680/J5520, PSC 1402/1410/1415/1417
C9352AE	22	Tricolor	5	Deskjet 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360/D2430/D2460/F370/F375/F380/F2180/F2187/F2224/F2280/F2290/F4140/F4172/F4180/F4190, Fax 3180, Officejet 4315/4355/5605/5607/5610/5615/J3680/J5520, PSC 1402/1410/1415/1417
C9352CE	22XL	Tricolor (a.c.)	11	Deskjet 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360/D2430/D2460/F370/F375/F380/F2180/F2187/F2224/F2280/F2290/F4140/F4172/F4180/F4190, Fax 3180, Officejet 4315/4355/5605/5607/5610/5615/J3680/J5520, PSC 1402/1410/1415/1417
C1823D	23	Tricolor	30	Deskjet 815/882/895/1120/1125, Officejet R45/R65, PSC 500
C8727AE	27	Negro	10	Deskjet 3320/3325/3420/3425/3550/3650/3845/5150/5652/5850, Officejet 4212/4255/4315/5610/5615/6110, PSC 1210/1215/1216/1315
C8728AE	28	Tricolor	24	Deskjet 3320/3325/3420/3425/3550/3650/3845/5150/5652/5850, Officejet 4110/4212/4255/6110, PSC 1210/1215/1216/1315
51645AE	45	Negro	42	Deskjet 815/855/870/882/895/930/950/959/980/990/995/1000/1100/1120/1125/1220/1280/1600/6122/6127, Officejet G55/G85/G95/K60/K80/Pro1150/Pro1170/Pro1175/R40/R45/R60/R65/R80/T45, Photosmart 1000/1115/1215/1218
C6656AE	56	Negro	19	Deskjet 450/5145/5150/5151/5550/5552/5650/5652/5655/5850/9650/9670/9680, Digital Copier 410, Officejet 4105/4110/4212/4215/4219/4252/4255/5505/5510/5515/5605/5607/5610/5615/6110/J5520, Photosmart 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960, PSC 1110/1200/1205/1210/1213/1215/1217/1219/1310/1311/1312/1315/1317/1340/1350/1355/2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/2410/2510
C2P04AE	62	Negro	4	Envy 5640/7640, Officejet 5740
C2P06AE	62	Tricolor	4,5	
C2P05AE	62XL	Negro	12	
C2P07AE	62XL	Tricolor	11,5	
C6578DE	78	Tricolor	19	Color Copier 290/310, Deskjet 916/920/930/940/950/959/960/970/980/990/995/1180/1220/1280/3810/3816/3820/3822/6122/6127/9300, Fax 1220/1230, Officejet 5110/G55/G85/G95/K60/K80/V30/V40/V45, Photosmart 1000/1100/1115/1215/1218/1315, PSC 750/950
CC640EE	300	Negro	4	Deskjet D1660/D2560/D2660/D5560/F2420/F2480/F2492/F4210/F4224/F4272/F4280/F4580, Envy 110/114, Photosmart C4670/C4680/C4685/C4780
CC643EE	300	Tricolor	4	
CC641EE	300XL	Negro	12	
CC644EE	300XL	Tricolor	11	



(a.c.): Alta capacidad

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Cartuchos de tinta para impresoras inkjet

IMPRESORAS QUE UTILIZAN CONSUMIBLE DE COLOR COMBINADO

Referencia	Modelo	Color	ml.	Impresoras
CH561EE	301	● Negro	3	Deskjet 1000/1050/2000/2050/3000/3050, Envy 5530
CH562EE	301	● Tricolor	3	
CH563EE	301XL	● Negro	8	
CH564EE	301XL	● Tricolor	8	
F6U65AE	302	● Tricolor	4	Deskjet 1110/2130/3630, Envy 4520, Officejet 3830/4650
F6U66AE	302	● Negro	3,5	
F6U67AE	302XL	● Tricolor	8	
F6U68AE	302XL	● Negro	8,5	
C9362EE	336	● Negro	5	Deskjet 5440/D4160, Officejet 6310/6315, Photosmart 2570/2575/2710/7850/C3170/C3180/C3190, PSC 1507/1510
C9364EE	337	● Negro	11	Deskjet 5940/6940/6980/D4160, Officejet 6310/6315/H470/K7100, Photosmart 2570/2575/8050/C4180/C4190/D5160
C8765EE	338	● Negro	11	Deskjet 460/5740/5745/6520/6540/6620/6840/9800, Officejet 6205/6210/6215/7210/7310/7410/H470/K7100, Photosmart 2570/2575/2610/2710/7850/8150/8450/8750/C3170/C3180/C3190/Pro B8350, PSC 1507/1510/1600/1610/2350/2355
C8767EE	339	● Negro	21	Deskjet 5740/5745/5940/6520/6540/6620/6840/6940/6980/9800, Officejet 6310/6315/7210/7310/7410/K7100, Photosmart 2575/2610/2710/8050/8150/8450/8750/D5160/Pro B8350
C9361EE	342	● Tricolor	5	Deskjet 5440/D4160, Officejet 6310/6315, Photosmart 2570/2575/7850/C3170/C3175/C3180/C3190/C4160/C4180/C4190, PSC 1507/1510
C8766EE	343	● Tricolor	7	Deskjet 460/5740/5745/5940/6520/6540/6620/6840/6940/6980/9800/D4160, Officejet 6205/6210/6215/6310/6315/7210/7310/7410/H470/K7100, Photosmart 325/335/375/385/422/428/475/2570/2575/2610/2710/7850/8050/8150/8450/8750/C3170/C3180/C3190/C4180/C4190/D5160/Pro B8350, PSC 1507/1510/1600/1610/2350/2355
C9363EE	344	● Tricolor	14	Deskjet 460/5740/5745/5940/6520/6540/6620/6840/6940/6980/9800/D4160, Officejet 6205/6210/6215/7210/7310/7410/H470/K7100, Photosmart 325/335/375/385/422/428/475/2570/2575/2610/2710/8050/8150/8450/8750/D5160/Pro B8350, PSC 1600/1610/2350/2355
CB335EE	350	● Negro	4,5	Deskjet D4260/D4360, Officejet J5730/J5780/J5785/J6410/J6415/J6424, Photosmart C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4424/C4472/C4480/C4485/C4524/C4580/C4585/C4599/C5280/C5288/D5360
CB336EE	350XL	● Negro	25	
CB337EE	351	● Tricolor	3,5	
CB338EE	351XL	● Tricolor	14	
CC653AE	901	● Negro	4	
CC656AE	901	● Tricolor	9	Officejet 4500/J4524/J4535/J4580/J4624/J4660/J4680
CC654AE	901XL	● Negro	14	



Tóner para impresoras láser

Referencia	Modelo	Descripción	Páginas	Impresoras
1T02FM0EU0	TK-18	● Tóner negro	7.200	FS-1020/1118
1T02G60DE0	TK-120	● Tóner negro	7.200	FS-1030
1T02HS0EU0	TK-130	● Tóner negro	7.200	FS-1128/1300/1350
1T05JK0NLO	TK-150K	● Tóner negro	6.500	FS-C1020
1T02LY0NLO	TK-160	● Tóner negro	2.500	FS-1120
1T02LZ0NLO	TK-170	● Tóner negro	7.200	FS-1320/1370, Ecosys P2135
1T02J00EU0	TK-340	● Tóner negro	12.000	FS-2020
1T02LX0NLO	TK-350	● Tóner negro	15.000	FS-3040/3140/3540/3640/3920
370AM010	TK-410	● Tóner negro	15.000	KM-1635/2020/2035
1T02G10EU0	TK-710	● Tóner negro	40.000	FS-9130/9350/9530
1T02M50NLO	TK-1115	● Tóner negro	1.600	FS-1041/1220/1320
1T02M70NLV	TK-1125	● Tóner negro	2.100	FS-1061/1325
37029010	TN1510	● Tóner negro	7.000	KM-1505/1510/1810
1T02MS0NLO	TK-3100	● Tóner negro	12.500	FS-2100, Ecosys M-3040/3540
1T02LV0NLO	TK-3130	● Tóner negro	25.000	FS-4200/4300, Ecosys M3550



Tóner y tambor para impresoras láser

Referencia	Modelo	Descripción	Páginas	Impresoras
60F2000	602	● Tóner negro	2.500	MX-310/410/510/511/611
70C2HK0	702HK	■ Tóner negro (a.c.)	4.000	
70C20C0	702C	● Tóner cian	1.000	CS-310/410/510
70C20M0	702M	● Tóner magenta	1.000	
70C20Y0	702Y	● Tóner amarillo	1.000	
80C20K0	802K	● Tóner negro	1.000	
80C20C0	802C	● Tóner cian	1.000	CX-310/410/510
80C20M0	802M	● Tóner magenta	1.000	
80C20Y0	802Y	● Tóner amarillo	1.000	
C540A1KG		● Tóner negro	1.000	
C540A1CG		● Tóner cian	1.000	
C540A1MG		● Tóner magenta	1.000	
C540A1YG		● Tóner amarillo	1.000	C-540/543/544/546, X-543/544/546/548
C540H1KG		■ Tóner negro (a.c.)	2.500	
C540H1CG		■ Tóner cian (a.c.)	2.000	
C540H1MG		■ Tóner magenta (a.c.)	2.000	
C540H1YG		■ Tóner amarillo (a.c.)	2.000	
12016SE		● Tóner negro	2.000	E-120
12026XW		▲ Tambor	25.000	
E250A11E		● Tóner negro	3.500	E-120/250/350/352
24016SE		● Tóner negro	2.500	E-232/240/330/332/340/342
E250A31E		● Tóner negro	3.500	E-250/350/352
E250X22G		▲ Tambor	30.000	E-250/350/352/450
E260A11E		● Tóner negro	3.500	E-260/360/460
E260X22G		▲ Tambor	30.000	
08A0476		● Tóner negro	3.000	E-320/322
08A0478		■ Tóner negro (a.c.)	6.000	
34016HE		■ Tóner negro (a.c.)	6.000	E-330/332/340/342
E360H11E		■ Tóner negro (a.c.)	9.000	E-360/460
1382925		■ Tóner negro (a.c.)	17.600	OPTRA S
12A7460		● Tóner negro	5.000	T-630/632/634, X-632
12A7462		■ Tóner negro (a.c.)	21.000	
64016HE		■ Tóner negro (a.c.)	21.000	T-640/642/644
64016SE		● Tóner negro	6.000	
64416XE		■ Tóner negro (a.c.)	32.000	T-644
T650A11E		● Tóner negro	7.000	T-650/652/654
T650H11E		■ Tóner negro (a.c.)	25.000	
X340A11G		● Tóner negro	2.500	X-340/342
X463A11G		● Tóner negro	3.500	X-463/464/466



(a.c.): Alta capacidad

**Índice alfabético
en la página 2**

**Índice de referencias
en la página 232**

**Hoja de pedido
en la página 240**



Referencia	Modelo	Color	Páginas	Impresoras
18CX781E	1	Tricolor	200	X-2310/2330/2350/2450/2470/3450/3470, Z-730/735
18C2090E	14	Negro	175	X-2650/2670, Z-2320
18C2110E	15	Tricolor	150	
10N0016E	16	Negro (a.c.)	410	X-74/75/1110/1130/1150/1170/1180/1250/1270/2230/2240/2250, Z-13/23/25/33/35/515/601/602/605/615/640/645
10N0026E	26	Tricolor (a.c.)	275	
18C1523E	23	Negro	215	X-3530/3550/4530/4550, Z-1410/1420
18C1524E	24	Tricolor	185	
18C0031E	31	Tricolor foto	135	P-915/4330/4350/6250/6350, X-2650/2670/3330/3350/5250/5270/5470/7170/7350/8350/3530/3550/4530/4550/3650/4650/5650/6650/6675, Z-815/1410/1420/2320/2420
18CX032E	32	Negro	200	P-915/4330/4350/6250/6350, X-3330/3350/5250/5270/5470/7170/7350/8350, Z-815
18CX033E	33	Tricolor	190	P-315/450/915/4330/4350/6250/6350, X-3330/3350/5250/5270/5470/7170/7350/8350, Z-815
18C0034E	34XL	Negro (a.c.)	475	P-915/4330/4350/6250/6350 X-3330/3350/3530/3550/4530/4550/5250/5270/5470/7170/7350/8350, Z-815/1410/1420
18C0035E	35XL	Tricolor (a.c.)	450	
18C2130E	36	Negro	175	X-3650/4650/5650/6650/6675, Z-2420
18C2140E	37	Tricolor	150	
18C2180E	37XL	Tricolor (a.c.)	500	X-4850/4875/4950/4975/6570/6575/7675/9575, Z-1520
18Y0141E	41	Tricolor	210	
18Y0142E	42	Negro	220	X-5130/5150/5190/6150/6170/6190, Z-55/65
18YX143E	43XL	Tricolor (a.c.)	500	
18Y0144E	44XL	Negro (a.c.)	500	Pro-805/901/905, S-301/305/405/505/605/815
18LX042E	83	Tricolor	450	
14N1068E	100XL	Negro (a.c.)	510	Pro-715/915, S-315/415/515
14N0900E	100	Cian	200	
14N0901E	100	Magenta	200	Pro-715/915, S-315/415/515
14N0902E	100	Amarillo	200	
14N1609E	150	Magenta	200	Pro-715/915, S-315/415/515
14N1610E	150	Amarillo	200	
14N1614E	150XL	Negro (a.c.)	750	Pro-715/915, S-315/415/515
14N1615E	150XL	Cian (a.c.)	700	
14N1616E	150XL	Magenta (a.c.)	700	Pro-715/915, S-315/415/515
14N1618E	150XL	Amarillo (a.c.)	700	

(a.c.): Alta capacidad



Tóner y tambor para impresoras Láser monocromo



Referencia	Descripción	Páginas	Impresoras
44992401	● Tóner negro	1.500	B-401, MB-441/451
44992402	■ Tóner negro (a.c.)	2.500	
44574307	▲ Tambor	25.000	B-410/430/440, MB-460/470/480
43979102	● Tóner negro	3.500	
43979002	▲ Tambor	25.000	B-411/431
44574702	● Tóner negro	3.000	
44574302	▲ Tambor	25.000	B-412/432/512, MB-472/492/562
45807106	● Tóner negro	7.000	
43979202	■ Tóner negro (a.c.)	7.000	B-430/440
09004169	■ Tóner negro (a.c.)	12.000	B-4520/4525/4540/4545
09001038	▲ Tambor	10.000	OKIPAGE 4w, OKIFAX 4100
40709902	▲ Tambor	10.000	OKIPAGE 6w/8w/8p/8iM, OKIFAX 4500/4550/4580, OKIOFFICE 84/86/87

(a.c.): Alta capacidad



Tóner y tambor para impresoras Láser color

OKI

Referencia	Descripción	Páginas	Impresoras
44973533	● Tóner amarillo	1.500	C-301/321, MC-332/342
44973534	● Tóner magenta	1.500	
44973535	● Tóner cian	1.500	
44973536	● Tóner negro	1.500	
44968301	▲ Tambor	20.000	C-3520/3530, MC-350/360
43459369	● Tóner amarillo	2.500	
43459370	● Tóner magenta	2.500	
43459371	● Tóner cian	2.500	
43459324	● Tóner negro	2.500	
43460221	▲ Tambor amarillo	15.000	
43460222	▲ Tambor magenta	15.000	
43460223	▲ Tambor cian	15.000	C-310/330/510/530,MC-351/ 361/561
43460224	▲ Tambor negro	15.000	
44469704	● Tóner amarillo	2.000	
44469705	● Tóner magenta	2.000	
44469706	● Tóner cian	2.000	C-5850/5950, MC-560
44469803	● Tóner negro	3.500	
44494202	▲ Tambor negro	20.000	
43865721	● Tóner amarillo	6.000	
43865722	● Tóner magenta	6.000	MC-860
43865723	● Tóner cian	6.000	
43865724	● Tóner negro	8.000	
43870021	▲ Tambor amarillo	20.000	
43870022	▲ Tambor magenta	20.000	C-5650 5750
43870023	▲ Tambor cian	20.000	
43870024	▲ Tambor negro	20.000	
44059209	● Tóner amarillo	10.000	
44059210	● Tóner magenta	10.000	C-9600 9650 9800 9850
44059211	● Tóner cian	10.000	
44059212	● Tóner negro	9.500	
44064009	▲ Tambor amarillo	20.000	
44064010	▲ Tambor magenta	20.000	C-5600 5700
44064011	▲ Tambor cian	20.000	
44064012	▲ Tambor negro	20.000	
43872305	● Tóner amarillo	2.000	
43872306	● Tóner magenta	2.000	C-5650 5750
43872307	● Tóner cian	2.000	
43865708	● Tóner negro	8.000	
43870005	▲ Tambor amarillo	20.000	
43870006	▲ Tambor magenta	20.000	C-9600 9650 9800 9850
43870007	▲ Tambor cian	20.000	
43870008	▲ Tambor negro	20.000	
42918913	● Tóner amarillo	15.000	
42918914	● Tóner magenta	15.000	C-9600 9650 9800 9850
42918915	● Tóner cian	15.000	
42918916	● Tóner negro	15.000	
42918105	▲ Tambor amarillo	30.000	
42918106	▲ Tambor magenta	30.000	C-9600 9650 9800 9850
42918107	▲ Tambor cian	30.000	
42918108	▲ Tambor negro	30.000	



Referencia	Descripción	Páginas	Impresoras
42127454	● Tóner amarillo (a.c.)	5.000	C-5250 5450 5510 5540
42127455	● Tóner magenta (a.c.)	5.000	
42127456	● Tóner cian (a.c.)	5.000	
42804546	● Tóner magenta	3.000	
42804547	● Tóner cian	3.000	
42126670	▲ Tambor amarillo	17.000	
42126671	▲ Tambor magenta	17.000	
42126672	▲ Tambor cian	17.000	
42126673	▲ Tambor negro	17.000	C-5600 5700
43381905	● Tóner amarillo	2.000	
43381906	● Tóner magenta	2.000	
43381907	● Tóner cian	2.000	
43324408	● Tóner negro	6.000	C-5650 5750
43381705	▲ Tambor amarillo	20.000	
43381706	▲ Tambor magenta	20.000	
43381707	▲ Tambor cian	20.000	
43381708	▲ Tambor negro	20.000	C-9600 9650 9800 9850
43872305	● Tóner amarillo	2.000	
43872306	● Tóner magenta	2.000	
43872307	● Tóner cian	2.000	
43865708	● Tóner negro	8.000	C-9600 9650 9800 9850
43870005	▲ Tambor amarillo	20.000	
43870006	▲ Tambor magenta	20.000	
43870007	▲ Tambor cian	20.000	
43870008	▲ Tambor negro	20.000	C-9600 9650 9800 9850
42918913	● Tóner amarillo	15.000	
42918914	● Tóner magenta	15.000	
42918915	● Tóner cian	15.000	
42918916	● Tóner negro	15.000	C-9600 9650 9800 9850
42918105	▲ Tambor amarillo	30.000	
42918106	▲ Tambor magenta	30.000	
42918107	▲ Tambor cian	30.000	
42918108	▲ Tambor negro	30.000	

(a.c.): Alta capacidad



Tóner para copiadoras e impresoras láser **RICOH**

Referencia	Descripción	Páginas	Impresoras
888261	● Tóner negro	7.000	Aficio 1515, MP-161/171/201
841817	● Tóner negro	29.500	Aficio MP-C3003/C3503
407166	● Tóner negro	1.200	Aficio SP-100
406837	● Tóner negro	2.600	Aficio SP-1200/1210
407254	● Tóner negro	2.600	Aficio SP-201/204/211
407648	● Tóner negro	5.000	Aficio SP-3400/3410
407340	● Tóner negro	6.000	Aficio SP-3600/3610/4500
407642	● Tóner negro	2.000	Aficio SP-C220/C221/C222/C240
407643	● Tóner amarillo	2.000	
407644	● Tóner magenta	2.000	
407645	● Tóner cian	2.000	
888312	■ Tóner negro (a.c.)	15.000	Aficio CL-4000, SP-C410/C411/C420
888281	● Tóner amarillo	5.000	
888282	● Tóner magenta	5.000	
888283	● Tóner cian	5.000	

RICOH



(a.c.): Alta capacidad

Cartuchos de tinta para impresoras inkjet **RICOH**

RICOH

Referencia	Color	Páginas	Impresoras
405532	● Negro	1.500	GX-3000/3050/5050/7000
405533	● Cian	1.000	
405534	● Magenta	1.000	
405535	● Amarillo	1.000	



Tóner y tambor para impresoras láser monocromo **SAMSUNG**

SAMSUNG

Referencia	Descripción	Páginas	Impresoras
MLT-D101S/ELS	● Tóner negro	1.500	ML-2160/2162/2164/2165/2168, SCX-3400/3405, SF-760
MLT-D103L/ELS	■ Tóner negro (a.c.)	2.500	ML-2950/2955, SCX-4726/4727/4728/4729
MLT-D111S/ELS	● Tóner negro	1.000	Xpress M-2020/2021/2022/2070/2071/2078
MLT-D116S/ELS	● Tóner negro	1.200	Xpress SL M-2625/2675/2825/2835/2875/2885
MLT-D116L/ELS	■ Tóner negro (a.c.)	3.000	
MLT-R116/SEE	▲ Tambor	9.000	
MLT-D119S/ELS	● Tóner negro	2.000	ML-1610/1615/1620/1625/2010/2015/2020/2510/2570/2571, SCX-
MLT-D204L/ELS	● Tóner negro	5.000	ProXpress SL M-3325/3375/3825/3875/4025/4075
MLT-D204E/ELS	■ Tóner negro (a.c.)	10.000	
MLT-D205S/ELS	● Tóner negro	2.000	ML-3310/3312/3710/3712, SCX-4833/4835/5637/5639/5737/5739
MLT-D205L/ELS	■ Tóner negro (a.c.)	5.000	
MLT-D307S/ELS	● Tóner negro	7.000	ML-4510/4512/5010/5012/5015/5017
MLT-D307E/ELS	■ Tóner negro (a.c.)	20.000	
SF-D560RA/ELS	● Tóner negro	3.000	SF-560/565
MLT-D1042S/ELS	● Tóner negro	1.500	ML-1660/1665/1670/1675/1860/1865, SCX-3200/3205
MLT-D1052S/ELS	● Tóner negro	1.500	ML-1910/1915/2525/2540/2545/2580, SCX-4600/4623, SF-650
MLT-D1052L/ELS	■ Tóner negro (a.c.)	2.500	
MLT-D1082S/ELS	● Tóner negro	1.500	ML-1640/2240
MLT-D2082L/ELS	■ Tóner negro (a.c.)	10.000	SCX-5635/5835
MLT-D2092S/ELS	● Tóner negro	2.000	ML-2855, SCX-4824/4825/4828
MLT-D2092L/ELS	■ Tóner negro (a.c.)	5.000	
ML-D2850A/ELS	● Tóner negro	2.000	ML-2850/2851
ML-D2850B/ELS	■ Tóner negro (a.c.)	5.000	
ML-D3470A/EUR	● Tóner negro	4.000	ML-3470/3471
ML-D3470B/EUR	■ Tóner negro (a.c.)	10.000	

SAMSUNG



(a.c.): Alta capacidad

Tóner y tambor para impresoras láser color

Referencia	Descripción	Páginas	Impresoras
CLT-K406S/ELS	● Tóner negro	1.500	CLP-360/365/368, CLX-3300/3305, Xpress C410/C460
CLT-C406S/ELS	● Tóner cian	1.000	
CLT-M406S/ELS	● Tóner magenta	1.000	
CLT-Y406S/ELS	● Tóner amarillo	1.000	
CLT-K4072S/ELS	● Tóner negro	1.500	CLP-320/325, CLX-3180/3185
CLT-C4072S/ELS	● Tóner cian	1.000	
CLT-M4072S/ELS	● Tóner magenta	1.000	
CLT-Y4072S/ELS	● Tóner amarillo	1.000	
CLT-K4092S/ELS	● Tóner negro	1.500	CLP-310/315, CLX-3170/3175
CLT-P4092B/ELS	●● Tóner negro (pack de 2)	3.000	
CLT-C4092S/ELS	● Tóner cian	1.000	
CLT-M4092S/ELS	● Tóner magenta	1.000	
CLT-Y4092S/ELS	● Tóner amarillo	1.000	CLP-415, CLX-4195, Xpress C1810/C1860
CLT-P4092C/ELS	●●● Tóner rainbow pack (4)	1.000	
CLT-R409/SEE	▲ Tambor	6.000	
CLT-K504S/ELS	● Tóner negro	2.500	
CLT-C504S/ELS	● Tóner cian	1.800	CLP-620/670, CLX-6220/6250
CLT-M504S/ELS	● Tóner magenta	1.800	
CLT-Y504S/ELS	● Tóner amarillo	1.800	
CLT-K5082L/ELS	■ Tóner negro (a.c.)	5.000	
CLT-C5082L/ELS	■ Tóner cian (a.c.)	4.000	CLP-610/660, CLX-6200/6210/6240
CLT-M5082L/ELS	■ Tóner magenta (a.c.)	4.000	
CLT-Y5082L/ELS	■ Tóner amarillo (a.c.)	4.000	
CLT-K5082S/ELS	● Tóner negro	2.500	
CLT-C5082S/ELS	● Tóner cian	2.000	CLP-610/660, CLX-6200/6210/6240
CLT-M5082S/ELS	● Tóner magenta	2.000	
CLT-Y5082S/ELS	● Tóner amarillo	2.000	
CLP-K660B/ELS	■ Tóner negro (a.c.)	5.500	
CLP-C660B/ELS	■ Tóner cian (a.c.)	5.000	CLP-610/660, CLX-6200/6210/6240
CLP-M660B/ELS	■ Tóner magenta (a.c.)	5.000	
CLP-Y660B/ELS	■ Tóner amarillo (a.c.)	5.000	





(a.c.): Alta capacidad

Cartuchos de tinta para impresora inkjet

Referencia	Descripción	Impresoras que lo utilizan
INK-M40/ELS	● Cartucho negro 17 ml. (750 pág.)	SF-330/331/335/340/341/345/360/361/365
INK-M41/ELS	● Cartucho negro 17 ml. (750 pág.)	SF-370/371/375



Tóner para copadoras



TOSHIBA

Para las copadoras e-Studio 163/165/166/167/203/205/206/207/237

Referencia	Descripción	Páginas
T-1640E (6AJ00000023)	● Tóner negro	5.000



TOSHIBA

Para las copadoras color e-Studio 281C/351E/451E

Referencia	Descripción	Páginas
T-281-CEK	● Tóner negro	20.000
T-281-CEC	● Tóner cian	10.000
T-281-CEM	● Tóner magenta	10.000
T-281-CEY	● Tóner amarillo	10.000

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Tóner y tinta sólida para impresoras

Referencia	Descripción	Páginas	Impresoras
106R02311	■ Tóner negro (a.c.)	5.000	WorkCentre 3315/3325
106R01274	● Tóner negro	2.000	Phaser 6110
106R01271	● Tóner cian	1.000	
106R01272	● Tóner magenta	1.000	
106R01273	● Tóner amarillo	1.000	
113R00692	■ Tóner negro (a.c.)	4.500	Phaser 6115/6120
113R00689	● Tóner cian	1.500	
113R00691	● Tóner magenta	1.500	
113R00690	● Tóner amarillo	1.500	Phaser 7100
106R02605	●● Tóner negro (pack de 2)	9.000	
106R02599	● Tóner cian	4.500	
106R02600	● Tóner magenta	4.500	Phaser 8560
106R02601	● Tóner amarillo	4.500	
108R00727	● Tinta sólida (6 barras) negro	6.800	
108R00723	● Tinta sólida (3 barras) cian	3.400	
108R00724	● Tinta sólida (3 barras) magenta	3.400	
108R00725	● Tinta sólida (3 barras) amarillo	3.400	



(a.c.): Alta capacidad

Memoria USB

- 3.0
- Retráctil
- Con orificio para colocar un cordón

Referencia	Capacidad
SUR 68114	128 GB
SUR 75567	64 GB
SUR 75566	32 GB
SUR 75565	16 GB
SUR 75564	8 GB

Q-CONNECT	Q-CONNECT	Q-CONNECT	Q-CONNECT	Q-CONNECT
L≈175Mb/s E≈60Mb/s	L≈80Mb/s E≈20-25Mb/s	L≈70Mb/s E≈15-20Mb/s	L≈50Mb/s E≈10-15Mb/s	L≈34Mb/s E≈8-9Mb/s
128GB 3.0	64GB 3.0	32GB 3.0	16GB 3.0	8GB 3.0



DVD +/- R • DVD +/- RW





	Referencia	Artículo	Unidades envase
CD	VER 43325	CD-R 700MB 80 min 52x Jewel Case	Caja de 10
	VER 43415	CD-R 700MB 80 min 52x Slim Case	Caja de 10
	VER 43352	CD-R 700MB 80 min 52x	Tarrina de 25
	VER 43351	CD-R 700MB 80 min 52x	Tarrina de 50
DVD+R DVD-R	VER 43508	DVD+R 4,7GB 16x	Caja de 10
	VER 43498	DVD+R 4,7GB 16x	Tarrina de 10
	VER 43500	DVD+R 4,7GB 16x	Tarrina de 25
	VER 43550	DVD+R 4,7GB 16x	Tarrina de 50
	VER 43666	DVD+R DL 8,5GB 2,4x	Tarrina de 10
	VER 43521	DVD-R 4,7GB 16x	Caja de 10
	VER 43522	DVD-R 4,7GB 16x	Tarrina de 25
	VER 43548	DVD-R 4,7GB 16x	Tarrina de 50
DVD+RW DVD-RW	VER 43488	DVD+RW 4,7GB 4x	Tarrina de 10
	VER 43489	DVD+RW 4,7GB 4x	Tarrina de 25
	VER 43552	DVD-RW 4,7GB 4x	Tarrina de 10
	VER 43639	DVD-RW 4,7GB 4x	Tarrina de 25




Archivo para CD / DVD

Caja

- Slim Case
- Fondo negro
- Caja de 25

Q-CONNECT®

Referencia

SUR 31732




Funda PP

- Fabricada en polipropileno de 110 µ
- El formato Din A-4 dispone de tarjeteros laterales
- Bolsa de 10

grafoplás

Referencia Formato Medidas mm. Capacidad Taladro

GFP 13650000	8°	133x137	1 disco	No
GFP 13630000	Din A-4	225x300	2 discos	Si



A-4 8°

Archivo para CD / DVD

Funda 3 PP

- Fabricada en polipropileno transparente
- Capacidad de cada funda: 3 discos
- Bolsa de 10

Referencia

GFP 13670000

grafoplás



A-4

Funda PVC

- Fabricada en PVC
- Formato 8° (127 x 127 mm.)
- Adhesiva
- Capacidad: 1 disco
- Bolsa de 10

grafoplás



Referencia

GFP 13700000

8°



Conjunto Office Suites



Artículo	Página
Atril	75
Reposapiés	77
Soporte para monitor	79
Soporte ordenador portátil	77
Soporte para documentos	79
Soporte teclado bajo mesa	80



Fellowes

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Filtros de Privacidad PrivaScreen™ ¡Porque su información es sólo suya!

Los Filtros de Privacidad PrivaScreen™ oscurecen la pantalla cuando se mira desde un ángulo de visión de 30° manteniendo la información completamente visible cuando se mira de frente.




Ancho Visible

Cómo elegir el tamaño correcto

- 1 Mida el área visible (ancho y alto) de su pantalla
- 2 Entre en www.fellowes.es y le ayudamos a elegir su Filtro de Privacidad PrivaScreen™ con la herramienta interactiva

Fellowes



PORTÁTILES Y MONITORES: PANTALLA PANORÁMICA

Referencia	Modelo	Formato	Diagonal	Ancho (mm.)	Alto (mm.)
FLW 4806801	13,3" W	16:9	13.3"	292	165
FLW 4812001	14,0" W	16:9	14"	310	175
FLW 4802001	15,6" W	16:9	15.6"	346	195
FLW 4807001	21,5" W	16:9	21.5"	476	268
FLW 4801501	22" W	16:10	20,1"	435	276
FLW 4807101	23" W	16:9	23"	518	324
FLW 4801601	24" W	16:10	24"	521	327
FLW 4811801	24" W	16:9	24"	531	297

Filtro de seguridad magnético

- Se fija cómodamente y sin problemas al marco del monitor u ordenador portatil
- Limita el campo de visión a +/- 30° para impedir la visualización no autorizada de datos confidenciales
- Con revestimiento que reduce el deslumbramiento y filtra la luz azul dañina hasta 22%
- Compatible con pantalla táctil

Referencia	Para monitor de
KEN K58355WW	23" (16 : 9)
KEN K58357WW	24" (16 : 9)
KEN K58359WW	27" (16 : 9)

Kensington

The Professionals' Choice™

Encontrará el filtro adecuado en
www.kensington.com/privacy_selector



Soporte para CPU

Metálico

- Fabricado con material resistente y revestimiento protector
- Incluye 4 ruedas pivotantes, 2 con freno
- Ajuste de anchura: 152-229 mm.
- Medidas: 520 x 440 x 200 mm.
- Color grafito

Referencia
FLW 9169201

Fellowes



Fellowes

La solución

Mantén un ángulo de visión apropiado. Asegúrate que los ojos están alineados con la parte superior de tu pantalla.

REDUCE
molestias en
el cuello



Soporte para portátil

Breyta

- Fabricado con materiales 100% reciclables y duraderos
- Con 12 ajustes de altura
- Admite portátiles de hasta 15" con un peso de hasta 4 Kg.
- Medidas: 14 x 23,5 x 26,8

Referencia	Colores
FLW 100016558	Negro
FLW 100016559	Blanco

Puede ver el conjunto de artículos de la línea Breyta en la página 77

Fellowes



Hylyft™

- Diseño minimalista y liviano, fabricado en aluminio Hylite®
- Se pliega totalmente y se suministra con una bolsa de almacenaje que se puede utilizar como una alfombrilla para el ratón
- Ajustable a 6 diferentes alturas (151 / 164 / 178 / 204 y 211 mm.)
- Tamaño máximo del monitor: 18"
- Peso máximo soportado: 4 Kg.
- Medidas: 238 x 246 mm.

Referencia
FLW 5010501

Fellowes



Office Suites™

- Inclinación ajustable entre 14° y 27,5° para personalizar el ángulo de visión
- Ajustable en altura: 11,2 - 17,2 cm.
- Borde en la parte frontal que impide que el portátil se salga del soporte
- Admite portátiles hasta 15" ó 5 Kg.
- Medidas: 104 x 386 x 360 mm.

Referencia
FLW 8032001

Fellowes

OFFICE SUITES™

Puede ver el conjunto de artículos de la línea Fellowes Office Suites en la página 75



Elevador

- Ajustable a 7 ángulos diferentes
- Patas delanteras con ángulo limitado de apertura para adaptarse al portátil
- Tapa frontal para evitar la caída del portátil
- Se pliega para un fácil transporte
- El portátil se ventila constantemente
- Adecuado para portátiles de hasta 17"

Referencia	Colores
FLW 8210101	Blanco
FLW 8212001	Negro

Fellowes



Maletín Breyta

- Maletín 2 en 1 que permite transportar y elevar el portátil
- Fabricado con materiales 100% reciclables y duraderos
- Estuche rígido
- Asa integrada y correa de transporte opcional
- 5 ajustes de altura (176, 208, 228, 240 y 243 mm.)
- Medidas: 87 x 387 x 298 mm.
- Gran capacidad para portátil 14", teclado compacto, cargador móvil, alfombrilla de ratón, auriculares, adaptador USB, etc.

Referencia	Colores
FLW 100016564	Negro
FLW 100016565	Blanco

Puede ver el conjunto de artículos de la línea Breyta en la página 77



Fellowes

Conjunto Breyta



Artículo	Página
Maletín	77
Reposapiés	202
Soporte para monitor	77
Soporte para portátil	77



Fellowes

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Soporte para portátil

Easy Riser Go

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal
- 8 opciones de ángulo
- Con inserciones acolchadas, saliente inferior ancho y almohadillas antideslizantes
- Disipa la acumulación de calor para ampliar la vida útil de la batería del dispositivo

Referencia	Para portátil
KEN K50420EU	hasta 17"
KEN K50421EU	hasta 14"



Kensington
The Professionals' Choice™

Elevador

- Eleva portátiles y tabletas de entre 9" y 12" o pen pads hasta un nivel de edición ergonómico
- Compacto y ajustable. Muy ligero y plegable
- Con ajuste de ángulo múltiple (15/17/19/35/37/39°)
- Medidas: 290 x 210 x 12 mm.
- Color gris

Referencia
AID NS011BG



AIDATA

De aluminio

- Fabricado en aluminio sólido reciclable
- Diseño ligero y portátil
- 6 niveles de altura (86-118 mm.) y ángulo (22-33°) para una visualización óptima
- Para portátiles de prácticamente cualquier tamaño, admite pantallas de hasta 16" con un peso máximo de 15 Kg.
- Color plata

Referencia
KEN K50417WW

Kensington
The Professionals' Choice™



Ajustable

- Eleva la pantalla del portátil más alto que un elevador estándar
- Alineación horizontal perfecta gracias a 6 combinaciones de altura y ángulo
- Fácilmente ajustable gracias a dos palancas
- Color blanco

Referencia
ESS 64240001

LEITZ®

Soporte para monitor

Smart Suites™

- Diseño triangular que permite un puesto de trabajo despejado
- Ajustable en tres alturas: 100, 115 y 130 mm.
- Soporte para monitor TFT hasta 21" o hasta 10 Kg. de peso
- Medidas: 130 x 470 x 318 mm.

Referencia
FLW 8020101

Fellowes



LCD

- Para monitores hasta 20"
- Cajón amplio con diferentes compartimentos para guardar los objetos de la oficina
- Espacio extra para colocar el teclado
- Medidas: 583 x 335 x 120 mm.

Referencia
SUR 43336

Q-CONNECT®



TFT/LCD

- Para monitores hasta 17" ó 14 Kg. de peso
 - Altura ajustable: 90 / 105 / 120 mm.
 - La plataforma se puede girar 45°.
- Tamaño de la plataforma 425 x 285 mm.
- Dispone de una bandeja

Referencia
FLW 91450



Fellowes

Breyta

- Fabricado con materiales 100% reciclables y duraderos
- 3 ajustes de altura (82, 116, 151 mm.)
- Soporta una pantalla con un peso máximo de 15 Kg.
- Medidas: 82 x 354 x 304 mm.
- Medidas de la plataforma: 319 x 238 mm.

Referencia	Color
FLW 100016560	Negro
FLW 100016561	Blanco

Fellowes

Puede ver el conjunto de artículos de la línea Breyta en la página 77



Soporte para monitor

TFT/CRT *Fellows*

- Soporte para monitor TFT/CRT de hasta 36 Kg. de peso
- 5 posiciones de altura entre 100 y 150 mm.
- Permite guardar debajo el portátil o el teclado
- Dispone de una bandeja para organizar los accesorios de oficina
- Medidas: 100 x 500 x 364 mm.

Referencia

FLW 8031101



Extra ancho

- Diseño de plataforma universal con ancho adicional que se adapta a cualquier monitor de hasta 32" o 20 Kg.
- Permite que el teclado, el portátil o los accesorios de tamaño completo se almacenen debajo
- Base de acero

Referencia
KEN K55726EU

Kensington
The Professionals' Choice™



Puede ver el conjunto de artículos de la línea Fellowes Office Suites en la página 75

Con cajón SmartFit®

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica
- Existen tres ajustes de altura
- Con cajón tamaño Din A-4
- Medidas de la plataforma: 40,5 x 24 cm.
- Diseño de plataforma universal que se adapta a cualquier monitor de hasta 30" o 15 Kg.

Referencia

KEN K55725EU

Kensington
The Professionals' Choice™



Designer Suites™

- Diseño moderno y elegante para monitores de pantalla ancha
- Alivia la tensión del cuello colocando el monitor en la posición correcta
- 3 configuraciones de alturas diferentes: 110 / 130 / 150 mm.
- Medidas de la plataforma: 40,5 x 24 cm.
- Con cajón extraíble para organizar los elementos de escritorio esenciales
- Soporta monitores de 21" ó 18 Kg. de peso
- Tamaño de la plataforma: 305 x 235 mm.
- Medidas: 111 x 406 x 244 mm.

Referencia
FLW 8038101

Fellows



Deluxe

- Apto para monitores de hasta 24" o 15 Kg. de peso
- Con ranura frontal que sostiene a la mayoría de Tablet y teléfonos móviles
- Apilable
- Color negro
- Medidas: 486 x 276 x 96 mm.

Referencia	Modelo
DHP MS1001G	Sin cajón
DHP MS1002G	Con cajón



DHP

Soporte para documentos

Office Suite™ 3 en 1

- Atril 3 en 1: para documentos, memo-board y clip-board (clip ajustable que admite 150 hojas)
- Inclinación con ángulo ajustable de hasta 45°
- Guía que se desliza hacia arriba y hacia abajo y que se puede quitar cuando no se utilice
- La pizarra blanca es ideal para todo tipo de anotaciones y recordatorios
- Admite hasta 150 hojas de formato Din A-4
- Color negro
- Medidas: 333 x 256 x 7,9 mm.

Referencia

FLW 8033201

Puede ver el conjunto de artículos de la línea Fellowes Office Suites en la página 75

Fellows
OFFICE SUITES™



Multifunción

- Soporte y atril
- Se puede utilizar como plataforma que se desliza hacia delante cubriendo el teclado creando una gran superficie de escritura ergonómica
- Ajustable en altura desde 7,5° hasta 37,5°
- Soporta hasta 5 Kg.
- Incorpora una bandeja exterior para colocar accesorios y un teléfono con cargador
- Adecuado para teclados con una anchura máxima de 477 mm.

Referencia
FLW 8210001

Fellows



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Bandeja para teclado

Deluxe Office Suites™ Fellowes

- Instalable fácilmente a tres alturas diferentes
- El soporte del ratón se puede montar a la izquierda o a la derecha y se puede guardar debajo
- Ajustable a 44, 54 ó 64 mm. debajo de la mesa
- Soporta hasta 15 Kg.

Referencia
FLW 8031201

Puede ver el conjunto de artículos de la línea Fellowes Office Suites en la página 75



ZONA 2
ALIVIAR LA PRESIÓN
SOBRE LAS MUÑECAS

Fellowes

Teclado / ratón

Value

- Con cable. Conexión USB
- Membrana sellada a prueba de derrames

Referencia
KEN 1500109ES

Kensington
The Professionals' Choice™



K120

- Con cable. Conexión USB
- Resistente a salpicaduras
- Longitud de cable 1,5 m.
- Color negro

Referencia
SUR 155120



Dual multidispositivo

- Permite conectar y alternar hasta 3 dispositivos a la vez
- Diseño compacto
- Doble conexión inalámbrica de encriptación AES de 128 bits o a través de Bluetooth
- Color negro

Referencia
KEN K75502ES

Kensington
The Professionals' Choice™



Pro Fit

- Teclado y ratón **inalámbricos**
- Teclado de perfil bajo con teclas multimedia
- Ratón ambidiestro con sensor óptico de 1.200 dpi
- 2,4 GHz
- Teclado a pruebas de líquidos

Referencia
KEN K75230ES

Kensington
The Professionals' Choice™



Ratón

Óptico Q-CONNECT®

- Con cable
- Conexión USB
- Longitud de cable: 1,45 m.

Referencia
SUR 37957



In-a-Box

- Óptico
- Con cable
- Sólo es necesario conectarlo al ordenador

5 años de GARANTÍA

Referencia
KEN K72356EU

Kensington
The Professionals' Choice™



B100

- Con cable de 1,8 m.
- Óptico con tres botones
- Sólo es necesario conectarlo al USB del ordenador

Referencia
SUR 155118



Pro Fit™

- Diseño ergonómico para la mano derecha
- 2,4 GHz, reduce las interferencias
- Inalámbrico
- El receptor se guarda en el ratón
- Funciona con 2 pilas AAA (incluidas) durante 12 meses



Referencia	Color
KEN K72405EU	Negro
KEN K72422WW	Rojo
KEN K72421WW	Azul
KEN K72424WW	Verde

Kensington
The Professionals' Choice™



Lavable Pro Fit

- Probado según IP67, protegido contra la limpieza con potentes chorros de agua. El ratón puede sumergirse en agua hasta una profundidad de 1m.
- Con cable
- Color negro

Referencia
KEN K70315WW

Kensington
The Professionals' Choice™



Valumouse Kensington

- Óptico
- Ergonómico, se adapta cómodamente a las dos manos
- Con 3 botones

Referencia	Modelo
KEN K72110EU	Con cable. USB
KEN K72392EU	Inalámbrico. 2,4 GHz.



Dual Sure Track

- Inalámbrico
- Conexión mediante Bluetooth 3.0 ó USB 3.0 Nano dongle
- El sensor óptico realiza un seguimiento rápido y preciso en superficies como en cristal, granito, mármol, madera y lacado
- Con ajustes de velocidad del cursor (1.200, 2.000, 4.000 dpi)
- Color negro



Referencia
KEN K75298WW

Kensington
The Professionals' Choice™

Óptico inalámbrico

- Tecnología óptica de 1.000 dpi
- Inalámbrico de 4 botones
- Receptor USB nano de 2,4 GHz
- Funciona sobre cualquier superficie

Referencia
SUR 58570

Q-CONNECT®



Penguin

- Diseño vertical para mantener una postura más natural y ergonómica. El antebrazo y la muñeca se mantienen en una posición natural y relajada, esto ayuda a prevenir lesiones por movimientos repetitivos y el síndrome del túnel carpiano
- Láser de precisión y rueda que proporciona un seguimiento y desplazamiento rápido y preciso
- Configuración ajustable a 400, 600, 800 y 1.200 dpi
- Válido para diestros y zurdos
- Disponible en 3 tamaños (se mide desde el inicio de la muñeca hasta la punta del dedo corazón)
- Sin cable
- Con tecnología BioCote™ antimicrobiana

Tamaño	S	M	L
Medida	< 16 cm.	16-18 cm.	> 18 cm.
Referencia	FLW 9894901	FLW 9894701	FLW 9894501



Fellowes



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Pro Fit Ergo

- Diseño homologado por especialistas en ergonomía que posiciona la mano para mejorar la comodidad
- 5 botones con clics silenciosos
- 5 botones con clics silenciosos
- Reposamuñecas incorporado y agarre neutro
- DPI intercambiable

Referencia	Modelo
KEN K75403EU	Con cable
KEN K75404EU	Inalámbrico 2,4 Ghz. y Bluetooth 4.0



Trackball Orbit®

- Conexión inalámbrica de 2,4 GHz y Bluetooth (3.0 y LE)
- Anillo de deslizamiento con bola de 40 mm.
- Seguimiento óptico preciso con 4 opciones de DPI (400, 800, 1200 y 1600)
- Diseño ambidiestro
- Color negro

Referencia
KEN K70992WW

Kensington
The Professionals' Choice™



Trackball Orbit® con cable

- Gire el anillo de desplazamiento alrededor del trackball (40 mm.) para desplazarse sin necesidad de clics
- Incluye extensor de reposamuñecas para mayor comodidad
- El software Kensington Works™ permite personalizar los botones, el cursor y la velocidad de desplazamiento
- Color negro/azul

Referencia
KEN K72337EU

Kensington
The Professionals' Choice™



Trackball TB550/TB540

- Ergo Pro Fit™. Fabricado con 50% de plástico reciclado
- Diseño aprobado por ergonomistas con inclinación de 60° y posición natural de la mano para mejorar la alineación de la muñeca y el antebrazo
- Conectividad inalámbrica bluetooth 3.0/5.0 y 2,4 GHz
- Batería recargable (solo TB550) o pila AA (TB540)
- 7 botones programables (TB550). 5 botones en el TB540
- Rueda de desplazamiento 4D para desplazarse en 4 direcciones
- Trackball de 34 mm. con seguimiento óptico

Referencia	Modelo
KEN K72196WW	TB550
KEN K72194WW	TB540

Kensington
The Professionals' Choice™



Alfombrilla / reposamuñecas

Alfombrilla estándar

- Válida para ratón óptico
- Base de goma antideslizante
- Superficie de poliéster para obtener una mejor tracción

Referencia	X = color
FLW 297X	00 02 04



Fellowes

XXL

- De gran tamaño, 900 x 400 mm.
- Superficie fabricada en poliéster con esquinas redondeadas y bordes cosidos
- Con base antideslizante

Referencia	Q-CONNECT®
SUR 162663	



Reposamuñecas

- Fabricado en suave espuma que proporciona una excepcional comodidad o gel muy fácil de limpiar
- Con protección Microban™ antibacterias
- Con canal ergonómico Health-V™ que evita el síndrome del túnel carpiano

Referencia	Artículo
FLW 9181201	Con alfombrilla
FLW 9182801	Para teclado



Fellowes

Alfombrilla / reposamuñecas

ErgoSoft™

- Alfombrilla acolchable con gel
- Homologada por expertos en ergonomía
- Exterior de alta calidad y muy suave
- Color negro

Referencia	Modelo	Anchura mm.
KEN K52798WW	Teclados mecánicos y de juego	463
KEN K52799WW	Teclados estándar	445
KEN K52800WW	Teclados finos	432

Kensington
The Professionals' Choice™



Gel Crystal™ Fellowes

- Comodidad y apoyo para aliviar los puntos de presión
- Fabricado en gel, fácil de limpiar con un trapo húmedo
- Base antideslizante adaptable a cualquier superficie
- Color azul

Referencia	Artículo	Medidas
FLW 9114120	Alfombrilla con reposamuñecas	202x230x32
FLW 91777-72	Reposamuñecas	122x88x18
FLW 9113709	Reposamuñecas para teclado	480x57x15



PlusTouch™ Fellowes

- Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca
- Fabricado en FoamFusion™, espuma de alta densidad y gel
- Recubrimiento de tejido suave, transpirable y resistente con protección Microban™ y foam fusion
- Base antideslizante

Referencia	Artículo	Color
FLW 9287302	Reposamuñecas ratón	Azul
FLW 9252003	Reposamuñecas ratón	Negro
FLW 9287402	Reposamuñecas teclado	Azul
FLW 9252103	Reposamuñecas teclado	Negro



Gel standard GL06

- Fabricada con materiales respetuosos con el medio ambiente
- Diseño ergonómico
- Textura suave y cómoda que permite controlar el ratón con precisión y flexibilidad
- Base de PU antideslizante que se adhiere con firmeza sobre el escritorio
- Previene enfermedades profesionales como el "síndrome del ratón"
- Medidas: 250 x 225 x 25 mm.
- Color negro

Referencia
DHP 2500006



ErgoSoft™

- Almohadilla acolchada con gel
- Homologada por expertos en ergonomía
- Exterior de alta calidad y muy suave
- Color negro

Referencia
KEN K52888EU

Kensington
The Professionals' Choice™



Con organizador de cable

- Alfombrilla con reposamuñecas relleno de gel
- Incluye un canal para tener organizados los cables
- Posibilidad de colocar una fotografía o nota debajo de la cubierta de PVC transparente
- Color azul

Referencia
SUR 43340 Q-CONNECT™



Alfombrilla piel gel GP04

- De piel sintética suave y cómoda
- Base antideslizante de PU
- Diseño ergonómico
- Medidas: 242 x 210 x 27 mm.
- Color negro

Referencia
DHP 2500020




Brazo para monitor

Reflex Series™ Fellowes

- Ajustable en altura hasta 450 mm.
 - Regulable en profundidad desde 6,3 hasta 68,6 cm.
 - Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo $\pm 45^\circ$ y un giro de pantalla de 180°
 - Fácil de montar con sistema de fijación de pinza sin necesidad de herramientas.
- Cumple con las especificaciones VESA 75/100

- También se puede atornillar a la mesa (grosor entre 1 y 8,8 cm.)
- Soporta monitores de hasta 8 Kg. ó 27" (modelo doble) o 32" (modelo individual)

Referencia	Modelo
FLW 8502501	Individual
FLW 8502601	Doble



Platinum Series™

- Brazos para pantallas independientes y ajustables con gran facilidad. Posibilidad de girar cada pantalla 360°

- Sistema de muelle a gas que permite ajustar el monitor sin esfuerzo
- Espacio para guardar los cables
- Con 2 puertos USB para conectar dispositivos
- Tamaño máximo de monitor: 32" (27" para el triple).
- Cumple con la Normativa VESA
- Fáciles de montar a través de pinza o abrazadera


Referencia	Modelo
FLW 8043301	Individual
FLW 8042501	Doble horizontal
FLW 8043401	Doble vertical
FLW 8042601	Triple



Fellowes

Fáciles de montar a través de pinza o abrazadera. 2 puertos USB

Disponibile en color blanco y plata



Soporte para portátil

- Adecuado para monitor de hasta 17" o 4,5 Kg.
- Incluye asa ergonómica para mover la plataforma
- Con dos aberturas para organización de cables y ventilación
- Plataforma cubierta con una suave espuma de goma
- Compatible con todos los brazos de monitor Fellowes excepto los brazos Professional Series™
- Cumple con la normativa VESA

Referencia
FLW 8044101



Fellowes

SmartFit® Ergo

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica
- Altura del poste: 443 mm.
- Giro de $\pm 90^\circ$ y rotación de $\pm 180^\circ$ del monitor. Ajuste de inclinación del monitor $\pm 45^\circ$
- Placa VESA de liberación rápida para monitores de hasta 32", máximo 8 Kg. (por brazo)
- Con sistema de gestión de cables para tener un espacio de trabajo ordenado
- Agarradera de escritorio y opciones de instalación con ojal

Referencia	Modelo
KEN K55411WW	1 monitor
KEN K55408WW	1 monitor extendido (*)
KEN K55409WW	2 monitores extendidos (*)

(*) extensión del brazo: 283 mm. (**) extensión del brazo: 399 mm.

Kensington
The Professionals' Choice™



COMBATE la inactividad



Fellowes

La solución

Alternar el trabajo sentado y de pie te ayuda a sentirte mejor y ser más productivo en el trabajo.

Soporte para pared

Para pantalla

- Sistema de muelle de gas. Ajustable en altura: 28,2 cm.
- Se pliega fácilmente para ahorrar espacio
- Sistema de fijación de cableado
- Tamaño máximo del monitor: 42"
- Peso máximo del monitor: 30 Kg.
- Giratorio hasta 180°
- Cumple con la normativa VESA

Referencia
FLW 8043501

Fellowes



Para TV

- Sistema de fijación de cableado
- Tamaño máximo del monitor: 55"
- Peso máximo del monitor: 34,9 Kg.
- Giratorio hasta 180°
- Cumple con la normativa VESA

Referencia
FLW 8043601

Fellowes



Estación de trabajo

Ergo Cosy

- Convertidor de escritorio para mantenerse en movimiento todo el día
- Fácil de ajustar entre estar sentado y de pie mientras se trabaja
- 2 modelos: brazo y con bandeja antideslizante para el teclado y el ratón

LEITZ

Referencia	Modelo	Medidas mm.
ESS 65320085	Con bandeja	800 x 350
ESS 65330085	Brazo	650 x 350



Sit Stand

Para alternar entre posturas de pie y sentado y activar el metabolismo, reducir la fatiga y el cansancio y facilitar la concentración, aumentando la productividad.

Sit Stand Lotus™

- 22 ajustes de altura hasta 568 mm.
- Posibilidad de colocarlo a nivel del escritorio
- Dos amplias superficies para accesorios
- Soporta 16 Kg.
- Medidas: 140 x 832 x 616 mm. (alto x ancho x fondo)
- Se pueden añadir brazos
- La Tecnología Smooth Lift y sus asas ergonómicas hacen que el ajuste sea fácil y sin esfuerzo
- Totalmente ensamblado para una instalación fácil y rápida

Fellowes



Referencia	Artículo / color
FLW 0007901	Estación / negro
FLW 0009901	Estación / blanco
FLW 8042801	Brazo 1 monitor
FLW 8042901	Brazo 2 monitores



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Estación de trabajo

Lotus™ Corsivo™

- Sistema de muelle a gas que permite cambiar fácilmente la posición de sentado a de pie
- Plataforma superior de 800 x 400 mm. para 1 ó 2 monitores o 1 portátil
- Plataforma inferior de 795 x 300 mm. para teclado y ratón
- Con espacio para guardar cables
- Tamaño máximo del monitor: 27"
- Ajuste de altura: 2,9 - 41,5 cm.
- Medidas: 11,43 x 80,01 x 61,28 cm.
- Peso soportable: 17 Kg.



Referencia
FLW 8091001



Fellowes

Limpieza de ordenador

Aire a presión

- Sin HFC
- 200 ml.
- Para zonas inaccesibles
- Incluye tubo de extensión para una mejor dirección del aire
- Se puede utilizar en cualquier ángulo o posición

Referencia
FLW 9974804

Fellowes



Spray pantalla

- La solución perfecta que le permitirá eliminar la suciedad más difícil (huellas de dedos, manchas, etc.)
- Para pantallas TFT/LCD
- 250 ml.

Referencia
APL 11324



APLI

Spray pantalla

- Para uso en pantallas de monitor, filtros de pantalla, portátiles y superficies de cristal de fotocopiadoras y escáner
- 250 ml.
- Contenido mínimo de alcohol, menos del 1%

Referencia
FLW 99718

Fellowes



Toallitas

- Bote de 100 u. con cierre hermético
- Dispensador que proporciona una toallita cada vez
- Limpia cualquier tipo de pantalla
- Biodegradables

Referencia
FLW 9970330

Fellowes



Toallitas

- Rápidas y eficaces
- Húmedas
- Bote de 100
- Para pantallas TFT/LCD

Referencia
APL 11302



APLI

Aire comprimido

- Ideal para eliminar suciedad y polvo en lugares poco accesibles

Referencia Contenido Presión

APL 11297 500 ml. Normal

APL 11298 300 ml. Fuerte



APLI

Fellowes

ACCESORIOS ERGONÓMICOS BREYTA™ ERGONOMÍA PORTÁTIL. ESTILO SOSTENIBLE.



La gama Breyta™ cuenta con accesorios ergonómicos diseñados para ofrecer comodidad, portabilidad y facilidad de uso. Son 100% reciclables y duraderos, aportan sostenibilidad y un diseño moderno con 5 años de garantía. Mejora tu espacio de trabajo con Breyta™.



Elevador para monitor



Maletín y elevador para portátil



Elevador para portátil



Reposapiés



www.fellowes.com

LA MEJOR FORMA DE TRABAJAR

Destruidora de documentos



¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir una destrozadora?

1. Necesidad

Destruir sus documentos, CD's, diskettes y otro tipo de información es, sin duda, la mayor garantía de privacidad y de que no llegue a manos no deseadas. La Ley 15/1999 artículo 9, establece unas sanciones que pueden oscilar entre 600 € y 600.000 €.



2. Características

- Número de hojas a destruir diariamente (cálculélo y multiplíquelo por 2).
- Nivel de seguridad. Es mayor cuando el corte se produce en partículas o micropartículas. Además, de esta manera se produce un volumen de residuos mucho menor y hay que vaciar la papelera en menos ocasiones.
- Ciclo de trabajo. Las máquinas que no son de ciclo continuo necesitan un periodo de descanso que es mayor cuanto más económica es la destrozadora. Un uso excesivo produce saturación y paradas de la máquina.
- Calidad de fabricación. Fijese en las garantías ofrecidas por el fabricante.



CATEGORÍAS DE MATERIALES DE LA NORMATIVA DIN 66399

P Información en tamaño original: papel, radiografías, planchas de impresión...



O Soportes de datos ópticos: CDs, DVDs...



T Soportes de datos magnéticos: disquetes, tarjetas de identificación personal con tiras magnéticas.



H Discos duros con soporte de datos magnéticos.



P

P-2




P-3

P-4

P-5

P-6

P-7



Superficie de material $\leq 800 \text{ mm}^2$ o anchura de tira $\leq 6 \text{ mm}$.

Superficie de material $\leq 320 \text{ mm}^2$ (por ejemplo partículas de $4 \times 80 \text{ mm}$.) o anchura de tira $\leq 2 \text{ mm}$.

Superficie de material $\leq 160 \text{ mm}^2$ (por ejemplo partículas de $4 \times 40 \text{ mm}$.) o anchura de tira $\leq 6 \text{ mm}$.

Superficie de material $\leq 30 \text{ mm}^2$ (por ejemplo partículas de $2 \times 15 \text{ mm}$.) o anchura de tira $\leq 2 \text{ mm}$.

Superficie de material $\leq 10 \text{ mm}^2$ (por ejemplo partículas de $0,8 \times 12 \text{ mm}$.) o anchura de tira $\leq 1 \text{ mm}$.

Superficie de material $\leq 10 \text{ mm}^2$ (por ejemplo partículas de $0,8 \times 5 \text{ mm}$.) o anchura de tira $\leq 1 \text{ mm}$.

Corta una hoja formato Din A-4 en aproximadamente

40 fragmentos

200 fragmentos

400 fragmentos

2.000 fragmentos

6.000 fragmentos

15.600 fragmentos

O



O-2

Tamaño de partículas máximo 800 mm^2 .



O-3

Tamaño de partículas máximo 160 mm^2 .



O-4

Tamaño de partículas máximo 30 mm^2 .



O-5

Tamaño de partículas máximo 10 mm^2 .



O-6

Tamaño de partículas máximo 5 mm^2 .



O-7

Tamaño de partículas máximo $0,2 \text{ mm}^2$.

T



T-2

Tamaño de partículas máximo 2.000 mm^2 .



T-3

Tamaño de partículas máximo 320 mm^2 .



T-4

Tamaño de partículas máximo 160 mm^2 .



T-5

Tamaño de partículas máximo 30 mm^2 .



T-6

Tamaño de partículas máximo 10 mm^2 .



T-7

Tamaño de partículas máximo $2,5 \text{ mm}^2$.

H



H-2

Dañado.



H-3

Deformado.



H-4

Varias veces partido y deformado, tamaño de partícula máximo 2.000 mm^2 .



H-5

Varias veces partido y deformado, tamaño de partícula máximo 320 mm^2 .



H-6

Varias veces partido y deformado, tamaño de partícula máximo 10 mm^2 .



H-7

Varias veces partido y deformado, tamaño de partícula máximo 5 mm^2 .

Destructora de documentos

LX para uso personal y profesional


- LX para uso personal con bloqueo de seguridad para evitar accidentes
- LX para uso profesional con bloqueo de seguridad y Tecnología SafeSense™ que detiene la destrucción cuando la mano está cerca de la boca de entrada del papel
- Con **bloqueo de seguridad** para evitar accidentes
- **SafeSense™**: la destrucción se detiene cuando la mano está cerca de la boca de entrada del papel

Fellowes



Modelo	LX25	LX25M	LX50	LX65	LX85
Tipo de uso	Ocasional	Ocasional	Ocasional	Profesional	Profesional
Capacidad de corte	6 hojas	6 hojas	9 hojas	10 hojas	12 hojas
Tipo de corte	Partículas 4x37 mm.	Minicorte 4x12 mm.	Partículas 4x37 mm.	Partículas 4x40 mm.	Partículas 4x40 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4
Capacidad de la papelera	11,5 litros	11,5 litros	17 litros	22 litros	19 litros
Ciclo de trabajo	3 minutos	5 minutos	5 minutos	6 minutos	20 minutos
Referencia	FLW 4170501	FLW 4170601	FLW 4406001	FLW 4400701	FLW 4400801

Más características de estas destructoras en la página 94



LX para espacios compartidos

- 100% antiatascos
- **SafeSense™**: la destrucción se detiene cuando la mano está cerca de la boca de entrada del papel
- **IntelliBar™**: incorpora 5 indicadores de productividad para mantener la destructora libre de atascos y garantizar la máxima seguridad y productividad

Fellowes

Modelo	LX200	LX210	LX220	LX201	LX211	LX221
Capacidad de corte	12 hojas	16 hojas	20 hojas	12 hojas	15 hojas	20 hojas
Tipo de corte	Minicorte 4x12 mm.	Minicorte 4x12 mm.	Minicorte 4x12 mm.	Microcorte 2x12 mm.	Microcorte 2x12 mm.	Microcorte 2x12 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-4	P-5	P-5	P-5
Capacidad de la papelera	22 litros	23 litros	30 litros	22 litros	23 litros	30 litros
Ciclo de trabajo	10 minutos	20 minutos	30 minutos	10 minutos	20 minutos	25 minutos
Referencia (color)	FLW 5502201	FLW 5502501	FLW 5502601	FLW 5050101 (blanco) FLW 5050001 (negro)	FLW 5050301 (blanco) FLW 5050201 (negro)	FLW 5050501 (blanco) FLW 5050401 (negro)



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Destructora de documentos

X8-SL ReXel

- Destruye hasta 8 hojas
- Corte en partículas de 4 x 40 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo: 8 minutos
- Cabezal extraíble
- Papelera de 14 litros
- Bajo ruido < 60 dB

Referencia

REX 2020126EU



REX823 ReXel X10 ReXel

- Destruye hasta 8 hojas
- Corte en partículas de 4 x 40 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo: 15 minutos
- Cabezal extraíble
- Papelera de 23 litros

Referencia

REX 2104583EU



Referencia

REX 2020124EU



RSX1035 ReXel

- Destruye hasta 10 hojas
- Corte en partículas de 4 x 40 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo: 15 minutos
- Papelera extraíble de 35 litros

Referencia

REX 2104585EU



15C Fellowes

- Destruye hasta 15 hojas
- Corte en partículas de 4 x 40 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo: 10 minutos
- Papelera extraíble de 19 litros

Referencia

FLW 100017466



Momentum


- Tecnología antiatasco
- Controles táctiles sencillos e intuitivos
- Con motor de inducción

Producto	X420	M515	X415	M510	XP418+	XP420+
Código	REX 2104578EU	REX 2104577EU	REX 2104576EU	REX 2104575EU	REX 2021418EU	REX 2021421EU
Nivel de seguridad	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-4
Capacidad de destrucción	20 hojas	15 hojas	15 hojas	10 hojas	18 hojas	20 hojas
Capacidad de la papelera	30 litros	30 litros	23 litros	23 litros	45 litros	60 litros
Tamaño de destrucción	4 x 40 mm.	2 x 15 mm. Microcorte	4 x 40 mm.	2 x 15 mm. Microcorte	4 x 35 mm.	4 x 35 mm.
Tiempo de funcionamiento	4 horas	4 horas	2 horas	2 horas	Continuo	Continuo
Ranura CD/DVD/tarjeta	-	-	-	-	✓	✓



125

- Papelera extraíble de 53 litros
- **Safe Sense™**: la destructora se detiene automáticamente cuando detecta que sus manos están cerca
- 100% antiatascos



Fellowes



53 l.



Referencia	Modelo	Capacidad	Tipo de corte	Ciclo de trabajo
FLW 4613001	125i	18 hojas	Tiras de 5,8 mm. (P-2)	45' on / 45' off
FLW 4612001	125Ci	20 hojas	Partículas 4x38 mm. (P-4)	45' on / 45' off



ULTRA SILENCIOSO



SAFESENSE TECNOLOGÍA



AHORRO DE ENERGÍA



100% ANTI-ATASCOS



225

- Ciclo continuo
- Papelera extraíble de 60 litros
- **Safe Sense™**: la destructora se detiene automáticamente cuando detecta sus manos cerca
- Ultrasilenciosa
- 100% antiatasco
- Ahorro de energía

Referencia	Modelo	Capacidad	Tipo de corte
FLW 4623001	225i	24 hojas	Tiras de 5,8 mm. (P-2)
FLW 4622001	225Ci	24 hojas	Partículas 4x38 mm. (P-4)
FLW 4620101	225Mi	16 hojas	Micropartículas 2x12 mm. (P-5)



ULTRA SILENCIOSO



CICLO DE TRABAJO CONTINUO



MINI CORTE
Cortar más hojas en 100 partículas



SAFESENSE TECNOLOGÍA



100% ANTI-ATASCOS



AHORRO DE ENERGÍA

Fellowes



60 l.



Destrucción automática de documentos


Fellowes

Destrucción automática AutoMax™

LO DEJAS Y TE
VAS CON TOTAL
TRANQUILIDAD



- Destrucción automática y segura con sólo apretar un botón
- Admite todo tipo de papel (grapado, con clips, arrugado, glossy), tarjetas de crédito y CD's
- Cajón extraíble para la alimentación de papel
- Sistema automático antiatasco
- Bloqueo del cajón de alimentación del papel para prevenir que se acceda a la información mientras dura el proceso de destrucción



En las destructoras AutoMax de Fellowes la capacidad son las hojas que caben destruidas en la papelera. En el momento en que la papelera está llena la máquina se para.

Automax™ 80M

- Ideal para ser utilizada por 1 usuario
- Destruye hasta 80 hojas de forma automática
- Corta en partículas de 4 x 12 mm. (P-4)
- Ranura de introducción adicional para destruir manualmente hasta 10 hojas
- Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito
- Ciclo de trabajo de 7 min. on / 40 min. off
- Papelera extraíble de 17 litros

Referencia
FLW 4621501



Fellowes

Automax™ 150C

- Ideal para ser utilizada por 1-3 usuarios
- Destruye hasta 150 hojas de forma automática
- Corte en partículas de 4 x 38 mm. (P-4)
- Ranura de introducción adicional para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 8 hojas), papel doblado, publicidad postal, formatos inferiores a Din A-4, grapas, clips y tarjetas de crédito
- Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse, retrocede si detecta un posible atasco
- Ciclo de trabajo de 12 min. on / 25 min. off
- Papelera extraíble de 32 litros de capacidad

Referencia
FLW 4680101



Fellowes

Más características de estas destructoras en la página 94

Automax™ 100M

- Ideal para ser utilizada por 1-3 usuarios
- Destruye hasta 100 hojas de forma automática
- Corte en minipartículas de 4 x 10 mm. (P-5)
- Ranura de introducción adicional para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas), papel doblado, publicidad postal, formatos inferiores a Din A-4, grapas, clips y tarjetas de crédito
- Ciclo de trabajo de 15 minutos
- Papelera extraíble de 23 litros

Referencia
FLW 4629201



Fellowes




Automax™ 200C

Fellowes

- Ideal para ser utilizada de 3-5 usuarios
- Destruye hasta 200 hojas de forma automática
- Boca de entrada adicional de 240 mm. para destruir manualmente hasta 10 hojas
- Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse, retrocede si detecta un posible atasco
- Corte en partículas de 4 x 38 mm. (P-4)
- Ciclo de trabajo de 12 minutos
- Papelera extraíble de 32 litros

Referencia
FLW 4653601



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232


Hoja de pedido
en la página 240

Destrucción automática de documentos

Automax™ 350C

- Ideal para ser utilizada por 5 usuarios
- Destruye hasta 350 hojas en partículas de 4 x 38 mm. (P-4)
- Ranura de introducción adicional para destruir hasta 12 hojas de papel
- Ciclo de trabajo de 45 minutos
- Papelera extraíble de 68 litros de capacidad
- Sistema anti-atascos total y de forma automática
- Bloqueo del cajón de alimentación del papel para prevenir que se acceda a la información mientras dura el proceso de destrucción

Referencia
FLW 4964101




Fellowes

Automax™ 550C

- Uso departamental, ideal para ser utilizada por + 10 usuarios
- Destruye hasta 550 hojas en partículas de 4 x 38 mm. (P-4)
- Ranura de introducción adicional para destruir hasta 14 hojas de papel
- Papelera extraíble de 83 litros de capacidad
- Ciclo de trabajo continuo
- Sistema anti-atascos total y de forma automática
- Bloqueo del cajón de alimentación del papel para prevenir que se acceda a la información mientras dura el proceso de destrucción

Referencia
FLW 4963101



Fellowes

Automax™ 600M

- Ideal para ser utilizada por más de 10 usuarios
- Destruye hasta 600 hojas de forma automática
- Corte en micropartículas de 2 x 12 mm. (P-5)
- Ranura de introducción adicional para destruir hasta 14 hojas de papel
- Ciclo de trabajo continuo
- Papelera de 83 litros
- Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos para evitar que se acceda a la información durante el proceso de destrucción

Referencia
FLW 4657401



Fellowes

AutoFeed+ 50X

- Para uso ocasional
- Destruye en partículas de 4 x 28 mm. (P-4) hasta 6 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 50 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 20 litros
- Ciclo de trabajo de 10 minutos. Motor de inducción

Referencia
REX 2020050XEU



ReXel

AutoFeed+ 100X

- Para uso ocasional
- Destruye en partículas de 4 x 28 mm. (P-4) hasta 8 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 100 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 34 litros
- Ciclo de trabajo de 20 minutos. Motor de inducción

Referencia
REX 2020100XEU



ReXel

AutoFeed+ 150X

- Para uso moderado, 2-5 usuarios
- Destruye en partículas de 4 x 28 mm. hasta 8 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 150 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 44 litros
- Ciclo de trabajo de 30 minutos. Motor de inducción

Referencia
REX 2020150XEU



ReXel

Más características de estas destructoras en la página 94

Destrucción automática de documentos

AutoFeed+ 225X

- Para uso profesional
- Destruye en partículas de 4 x 28 mm. (P-4) hasta 10 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 225 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 60 litros
- Ciclo de trabajo de 30 minutos. Motor de inducción

Referencia
REX 2020225XEU

ReXel



AutoFeed+ 300X

- Destruye en partículas de 4 x 26 mm. (P-4) hasta 10 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 300 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 60 litros
- Ciclo de trabajo de 60 minutos. Motor de inducción

Referencia
REX 2020300XEU

ReXel



AutoFeed+ 600X

- Para uso profesional
- Destruye en partículas de 4 x 30 mm. (P-4) hasta 15 hojas a través de una ranura de alimentación manual ó 600 hojas depositadas en la bandeja
- Papelera extraíble de 110 litros
- Ciclo de trabajo de 240 minutos. Motor de inducción

Referencia
REX 2020600XEU

ReXel




Disponemos de rollers para modelos AutoFeed antiguas (de 500X a 700X) y para todas las AutoFeed Optimum nuevas (las de este catálogo)

Disponemos de destructoras Rexel de corte en micropartículas. Consúltenos

8280

- Para pequeña empresa, 1-5 usuarios
- Destruye en partículas de 4 x 10 mm. (P-4) hasta 5 hojas de 80 g/m² a través de una ranura de alimentación manual ó 150 hojas depositadas en la bandeja
- 2 aberturas de alimentación con cabezales de corte y recipientes independientes para papel y CD/DVD
- Papelera de 30 litros

Referencia
IDE 82809111



IDEAL




8285

- Para pequeña empresa, 1-5 usuarios
- Destruye en partículas de 4 x 10 mm. (P-4) hasta 5 hojas de 80 g/m² a través de una ranura de alimentación manual ó 350 hojas depositadas en la bandeja
- 2 aberturas de alimentación con cabezales de corte y recipientes independientes para papel y CD/DVD
- Papelera de 53 litros
- Acceso al alimentador automático mediante código PIN de 4 dígitos programable

Referencia
IDE 82859111

IDEAL



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Tabla de destructoras

Uso	Destruyectora manual						
	Ocasional				Profesional		
Nº de usuarios	1	1	1-2	1	1	1	5-10
Modelo	LX25	LX25M	REX823	15C	LX50	LX65	Momentum M510
Fabricante	Fellowes	Fellowes	ReXel	Fellowes	Fellowes	Fellowes	ReXel
Referencia	FLW 4170501	FLW 4170601	REX 2104583EU	FLW 100017466	FLW 4406001	FLW 4400701	REX 2104575EU
Capacidad de corte	6 hojas	6 hojas	8 hojas	15 hojas	9 hojas	10 hojas	10 hojas
Capacidad diaria de destrucción	30 hojas	30 hojas	N.D.	500 hojas	50 hojas	100 hojas	N.D.
Tipo de corte	Partículas	Minicorte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Microcorte
Tamaño de corte	4x37 mm.	4x12 mm.	4x40 mm.	4x40 mm.	4x37 mm.	4x40 mm.	2x15 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4	P-5
Ancho de entrada	220 mm.	220 mm.	220 mm.	224 mm.	220 mm.	222 mm.	223 mm.
Velocidad media	2 m./min.	3 m./min.	N.D.	2 m./min.	2 m./min.	4 m./min.	N.D.
Ciclo de trabajo	3' on / 30' off	5' on / 30' off	15' on / 30' off	10' on / 30' off	5' on / 30' off	6' on / 20' off	120' on / 60' off
También destruye							
Ranura para CD	No	No	No	No	No	No	No
Prevención de atascos	No	No	No	No	No	No	Si
Sistema de seguridad			No				
Ultrasilenciosa	No	No	No	No	No	No	
Ahorro de energía	No	No	NO	No	No	No	No
Indicador de productividad	No	No	N.D.	No	No	No	No
Auto-oil	No	No	NO	No	No	No	No
Tipo de papelera	Extraíble	Pivotante	Cabezal extraíble	Extraíble	Pivotante	Pivotante	Extraíble
Capacidad papelera	11,5 l.	11,5 l.	23 l.	19 l.	17 l.	22 l.	23 l.
Ref. bolsa residuos	FLW 36052	FLW 36052	N.D.	FLW 36052	FLW 36052	FLW 36052	REX 40060
Auto on / off	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Electrónico
Marcha atrás	No	No	Si	No	No	No	Si
Parada automática con atasco	No	No	No	No	No	No	Si
Indicador de papelera llena	No	No	No	No	No	No	No
Parada automática con papelera llena	No	No	No	No	No	No	No
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 3 años	2 / 3 años	2 / 7 años	3 / 5 años	2 / 3 años	2 / 5 años	2 / 2 años
Potencia motor	133 W.	200 W.	240 W.	260 W.	276 W.	299 W.	350 W.
Nivel de ruido dB	70	70	58	50 / 60	70	70	58
Dimensiones mm.	361x310x220	361x310x220	466x345x230	470x341x246	373x330x240	407x233x371	370x465x279
Peso	3,60 Kg.	4,10 Kg.	5,4 kg.	7,60 kg.	4,50 Kg.	5,30 Kg.	12,50 Kg.



Desactiva la destructora para evitar que se ponga en marcha de forma accidental



La destructora se detiene automáticamente cuando se toca la boca de entrada



La luz roja indica exceso de papel. La luz verde indica que no existe riesgo de atascos



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo

Tabla de destructoras

Uso	Destruyectora manual					
	Profesional					
Nº de usuarios	5-10	1	1	1	1-3	5-10
Modelo	RSX1035	LX85	LX200	LX201	LX211	Momentum M515
Fabricante	ReXel	Fellowes	Fellowes	Fellowes	Fellowes	ReXel
Referencia	REX 2104585EU	FLW 4400801	FLW 5502201	FLW 5050101 (blanco) FLW 5050001 (negro)	FLW 5050301 (blanco) FLW 5050201 (negro)	REX 2104577EU
Capacidad de corte	10 hojas	12 hojas	12 hojas	12 hojas	15 hojas	15 hojas
Capacidad diaria de destrucción	N.D.	500 hojas	1000 hojas	1000 hojas	1000 hojas	N.D.
Tipo de corte	Partículas	Partículas	Microcorte	Microcorte	Microcorte	Microcorte
Tamaño de corte	4x40 mm.	4x40 mm.	4x12 mm.	2x12 mm.	2x12 mm.	2x15 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-4	P-5	P-5	P-5
Ancho de entrada	220 mm.	224 mm.	230 mm.	230 mm.	230 mm.	230 mm.
Velocidad media	N.D.	2 m./min.	2 m./min.	2 m./min.	2 m./min.	N..
Ciclo de trabajo	15' on / 30' off	20 minutos	10 minutos	25 minutos	20 minutos	240' on / 60' off
También destruye						
Ranura para CD	No	No	No	No	No	No
Prevención de atascos	No	No				Si
Sistema de seguridad	No					No
Ultrasilenciosa		No	No			
Ahorro de energía	No	No		No	No	No
Indicador de productividad	N.D.	No				No
Auto-oil	NO	No	No	No	No	No
Tipo de papelera	Cabezal extraíble	Pivotante	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble
Capacidad papelera	35 l.	19 l.	22 l.	22 l.	23 l.	30 l.
Ref. bolsa residuos	N.D.	FLW 36052	FLW 36052	FLW 36052	FLW 36052	REX 40060
Auto on / off	Manual	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Marcha atrás	Si	No	No	No	No	Si
Parada automática con atasco	No	No	Si	Si	Si	Si
Indicador de papelera llena	No	No	Si	Si	Si	No
Parada automática con papelera llena	No	No	Si	Si	Si	No
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 10 años	2 / 5 años	2 / 5 años	2 / 5 años	2 / 5 años	2 / 2 años
Potencia motor	250 W.	260 W.	600 W.	600 W.	650 W.	450 W.
Nivel de ruido dB	58	70	65	70	70	58
Dimensiones mm.	345x560x245	469x341x246	520x362x260	527x356x254	533x362x296	406x594x320
Peso	6,50 kg.	6,62 Kg.	9,30 Kg.	9,00 Kg.	12,70 Kg.	22 Kg.



Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel que el que admite. Detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor de papel diferente cuando está destruyendo. Los indicadores luminosos ayudan a mejorar su eficiencia



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad



5 indicadores de productividad para mantener la destructora libre de atascos y garantizar la máxima seguridad y productividad



La destructora se detiene automáticamente cuando se toca la boca de entrada

**Indice alfabético
en la página 2**

**Indice de referencias
en la página 232**

**Hoja de pedido
en la página 240**

Tabla de destructoras

Uso	Destruyectora manual				
	Profesional				
Nº de usuarios	5-10	1-3	3-5	3-5	5-10
Modelo	Momentum X415	LX210	LX220	LX221	Momentum X420
Fabricante	ReXel	Fellowes	Fellowes	Fellowes	ReXel
Referencia	REX 2104576EU	FLW 5502501	FLW 5502601	FLW 5050501 (blanco) FLW 5050401 (negro)	REX 2104578EU
Capacidad de corte	15 hojas	16 hojas	20 hojas	20 hojas	N.D.
Capacidad diaria de destrucción	N.D.	1.000 hojas	1.000 hojas	1.000 hojas	N.D.
Tipo de corte	Partículas	Microcorte	Microcorte	Microcorte	Partículas
Tamaño de corte	4x40 mm.	4x12 mm.	4x12 mm.	2x12 mm.	4x40 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-4	P-5	P-4
Ancho de entrada	223 mm.	230 mm.	230 mm.	230 mm.	230 mm.
Velocidad media	N.D.	2 m./min.	2 m./min.	2 m./min.	N.D.
Ciclo de trabajo	120' on / 60' off	20 minutos	30 minutos	10 minutos	240' on / 60' off
También destruye					
Ranura para CD	No	No	No	No	No
Prevención de atascos	Si				Si
Sistema de seguridad	No				No
Ultrasilenciosa		No	No		
Ahorro de energía	No			No	No
Indicador de productividad	No				No
Auto-oil	No	No	No	No	No
Tipo de papelera	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble
Capacidad papelera	23 l.	23 l.	30 l.	30 l.	30 l.
Ref. bolsa residuos	REX 40060	FLW 36052	FLW 36053	FLW 36053	REX 40060
Auto on / off	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Marcha atrás	Si	No	No	No	Si
Parada automática con atasco	Si	Si	Si	Si	Si
Indicador de papelera llena	No	Si	Si	Si	No
Parada automática con papelera llena	No	Si	Si	Si	No
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 2 años	2 / 5 años	2 / 5 años	2 / 5 años	2 / 2 años
Potencia motor	350 W.	650 W.	870 W.	870 W.	450 W.
Nivel de ruido dB	58	65	65	70	58
Dimensiones mm.	370x465x279	535x358x297	590x432x290	590x419x299	406x594x320
Peso	12,50 Kg.	12,64 Kg.	15,70 Kg.	16,30 Kg.	22 Kg.



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



La destructora se detiene automáticamente cuando se toca la boca de entrada



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad



5 indicadores de productividad para mantener la destructora libre de atascos y garantizar la máxima seguridad y productividad



Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel que el que admite. Detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor de papel diferente cuando está destruyendo. Los indicadores luminosos ayudan a mejorar su eficiencia

Tabla de destructoras

Uso	Departamental				
Nº de usuarios	5+			5+	5+
Modelo	225Mi	Momentum XP418+	Momentum XP420+	225i	225Ci
Fabricante	Fellowes	ReXel	ReXel	Fellowes	Fellowes
Referencia	FLW 4620101	REX 2021418EU	REX 2021421XEU	FLW 4623001	FLW 4622001
Capacidad de corte	16 hojas	18	20	22-24 hojas	22-24 hojas
Capacidad diaria de destrucción	4.000 hojas	N.D.	N.D.	5.000 hojas	5.000 hojas
Tipo de corte	Microcorte	Partículas	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de corte	2x12 mm.	4X35 mm.	4X35 mm.	5,8 mm.	4x38 mm.
Nivel de seguridad	P-5	P-4	P-4	P-2	P-4
Ancho de entrada	240 mm.	230 mm.	230 mm.	240 mm.	240 mm.
Velocidad media	5 m./min.	N.D.	N.D.	4,8 m./min.	4,8 m./min.
Ciclo de trabajo					
También destruye					
Ranura para CD	Si	Si	Si	Si	Si
Prevención de atascos					
Sistema de seguridad	Si	No	No	Si	Si
Ultrasilenciosa					
Ahorro de energía					
Indicador de productividad	No	No	No	No	No
Auto-oil	No	No	No	No	No
Tipo de papelera	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble
Capacidad papelera	60 l.	45 l.	60 l.	60 l.	60 l.
Ref. bolsa residuos	FLW35250	N.D.	N.D.	FLW 36054	FLW35250
Auto on / off	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Marcha atrás	Si	Si	Si	Si	Si
Parada automática con atasco	Si	Si	Si	Si	Si
Indicador de papelera llena	Si	Si	Si	Si	Si
Parada automática con papelera llena	Si	Si	Si	Si	Si
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 7 años	2 / 2 años	2 / 2 años	2 / 20 años	2 / 20 años
Potencia motor	900 W.	475 W.	550 W.	900 W.	900 W.
Nivel de ruido dB	64	55	55	65-70	65-70
Dimensiones mm.	785x454x435	445x675x479	512x722x457 mm.	785x454x435	785x454x435
Peso	37,70 Kg.	28,9 kg.	33 kg.	37,70 Kg.	37,60 Kg.



Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel que el que admite. Detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor de papel diferente cuando está destruyendo. Los indicadores luminosos ayudan a mejorar su eficiencia



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



La destructora siempre está preparada para ser usada

















Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad

**Índice alfabético
en la página 2**

**Índice de referencias
en la página 232**

**Hoja de pedido
en la página 240**

Tabla de destructoras

Uso	Destructoras automáticas					
	Ocasional				Profesional	
Nº de usuarios	1-2	1	1-2	1	2-5	1-3
Modelo	AutoFeed+ 50X	80M	AutoFeed+ 100X	100M	8280	150C
Fabricante	ReXel	Fellowes	ReXel	Fellowes	IDE//L	Fellowes
Referencia	REX 2020050XEU	FLW 4621501	REX 2020100XEU	FLW 4629201	IDE 82809111	FLW 4680101
Capacidad de corte	50 automático 6 manual	80 automático 8 manual	100 hojas automático 8 hojas manual	100 hojas automático 10 hojas manual	150 hojas automático 5 hojas manual	150 hojas automático 8 hojas manual
Capacidad diaria de destrucción	N.D.	600 hojas	N.D.	1.000 hojas	750 hojas	260 hojas
Tipo de corte	Partículas	Minicorte	Partículas	Minicorte	Partículas	Partículas
Tamaño de corte	4x28 mm.	4x12 mm.	4x28 mm.	4x10 mm.	4x10 mm.	4x38 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4
Ancho de entrada	220 mm.	220 mm.	220 mm.	220 mm.	220 mm.	220 mm. manual 230 mm. automática
Velocidad media	1,7 m./min.	3 m./min.	N.D.	2,4 m./min.	3 m./min.	3 m./min.
Ciclo de trabajo	10' on / 45' off	7' on / 40' off	20' on / 45' off	15' on / 35' off	15' on / 30' off	12' on / 25' off
También destruye						
Ranura para CD	No	No	No	No	Sí	No
Prevención de atascos	 100% ANTI-ATASCOS	No	 JAM FREE	Sí	No	Sí
Sistema de seguridad	No	No	No	No	Sí	No
Ultrasilenciosa	 ULTRA SILENCIOSO	No	 ULTRA SILENCIOSO	 ULTRA SILENCIOSO	 ULTRA SILENCIOSO	 ULTRA SILENCIOSO
Ahorro de energía	No	Reposo	 AHORRO DE ENERGIA	Sí	Sí	Sí
Indicador de productividad	No	No	No	No	No	No
Auto-oil	No	No	No	No	No	No
Tipo de papelera	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble
Capacidad papelera	20 l.	17 l.	34 l.	23 l.	30 l.	32 l.
Ref. bolsa residuos	N.D.	FLW 36053	FLW 36053	FLW 36052	-	FLW 36053
Auto on / off	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Marcha atrás	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Parada automática con atasco	No	No	Sí	Sí	No	Sí
Indicador de papelera llena	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Parada automática con papelera llena	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 2 años	2 / 3 años	2 años	2 / 7 años	1 año	2 / 5 años
Potencia motor	200 W	322 W.	300 W.	253 W.	200 W.	322 W.
Nivel de ruido dB	55	70	55	65	55	65
Dimensiones mm.	363x405x430	515x340x245	365x530x430	673x384x365	520x444x360	542x346x507
Peso	7,7 kg	8,9 kg	14,22 Kg.	13,20 Kg.	14,5 Kg.	14,40 Kg.



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad




La luz roja indica exceso de papel. La luz verde indica que no existe riesgo de atascos



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo

Tabla de destructoras

Uso	Destructura automática			
	Profesional			
Nº de usuarios	1-2	1-3	5-10	2-5
Modelo	AutoFeed+ 150X	200C	AutoFeed+ 225X	8285
Fabricante	ReXel	Fellowes	ReXel	IDE//L
Referencia	REX 2020150XEU	FLW 4653601	REX 2020225XEU	IDE 82859111
Capacidad de corte	150 hojas automático 8 hojas manual	200 hojas automático 10 hojas manual	225 hojas automático 10 hojas manual	350 hojas automático 5 hojas manual
Capacidad diaria de destrucción	N.D.	400 hojas	N.D.	1750 hojas
Tipo de corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
Tamaño de corte	4x28 mm.	4x38 mm.	4x26 mm.	4x10 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-4	P-4
Ancho de entrada	220 mm.	220 mm. manual 230 mm. automática	230 mm.	220 mm.
Velocidad media	N.D.	3 m./min.	N.D.	3 m./min.
Ciclo de trabajo	30' on / 45' off	25' on / 25' off	30' on / 45' off	30' on / 30' off
También destruye				
Ranura para CD	No	No	No	Si
Prevención de atascos		Si		No
Sistema de seguridad	No	No	No	Si
Ultrasilenciosa				
Ahorro de energía		Si		Si
Indicador de productividad	No	No	No	No
Auto-oil	No	No	No	No
Tipo de papelera	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble
Capacidad papelera	44 l.	32 l.	60 l.	53 l.
Ref. bolsa residuos	-	FLW 36053	-	-
Auto on / off	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Marcha atrás	Si	Si	Si	Si
Parada automática con atasco	Si	Si	Si	No
Indicador de papelera llena	Si	Si	Si	Si
Parada automática con papelera llena	Si	Si	Si	Si
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 2 años	2 / 7 años	2 / 2 años	1 año
Potencia motor	300 W.	460 W.	400 W.	200 W.
Nivel de ruido dB	55	65	55	60
Dimensiones mm.	365x618x430	563x346x507	415x735x465	705x470x380
Peso	15,34 Kg.	14,40 Kg.	22 Kg.	17,7 Kg.



La luz roja indica exceso de papel. La luz verde indica que no existe riesgo de atascos



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad

Tabla de destructoras

Uso	Destructora automática				
	Departamental				
Nº de usuarios	5-10	5	10+	10+	10-20
Modelo	AutoFeed+ 300X	350C	550C	600M	AutoFeed+ 600X
Fabricante	ReXel	Fellowes	Fellowes	Fellowes	ReXel
Referencia	REX 2020300XEU	FLW 4964101	FLW 4963101	FLW 4657401	REX 2020600XEU
Capacidad de corte	300 hojas automático 10 hojas manual	350 hojas automático 12 hojas manual	550 hojas automático 14 hojas manual	600 hojas automático 14 hojas manual	600 hojas automático 15 hojas manual
Capacidad diaria de destrucción	N.D.	2.000	3.000	3.300	N.D.
Tipo de corte	Partículas	Partículas	Partículas	Microcorte	Partículas
Tamaño de corte	4x26 mm.	4x38 mm.	4x38 mm.	2x12 mm.	4x36 mm.
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-4	P-5	P-4
Ancho de entrada	230 mm.	230 mm.	230 mm.	230 mm.	230 mm.
Velocidad media	N.D.	3,35 m./min.	3,35 m./min.	3 m./min.	N.D.
Ciclo de trabajo	60' on / 45' off	45' on / 30' off	 CICLO DE TRABAJO CONTINUO	 CICLO DE TRABAJO CONTINUO	240' on / continuo
También destruye					
Ranura para CD	No	No	No	No	No
Prevención de atascos	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema de seguridad	No	 BLOQUEO INTELIGENTE	 BLOQUEO INTELIGENTE	No	No
Ultrasilenciosa	 ULTRA SILENCIOSO	 ULTRA SILENCIOSO	 ULTRA SILENCIOSO	 ULTRA SILENCIOSO	 ULTRA SILENCIOSO
Ahorro de energía	 AHORRO DE ENERGIA	Si	Si	Si	 AHORRO DE ENERGIA
Indicador de productividad	No	No	No	No	No
Auto-oil	No	No	No	No	No
Tipo de papelera	Extraible	Extraible	Extraible	Extraible	Con puerta
Capacidad papelera	60 l.	68 l.	83 l.	83 l.	110 l.
Ref. bolsa residuos	-	FLW 3608401	FLW 3608401	FLW 36054	-
Auto on / off	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico
Marcha atrás	Si	Si	Si	Si	Si
Parada automática con atasco	Si	Si	Si	Si	Si
Indicador de papelera llena	Si	Si	Si	Si	Si
Parada automática con papelera llena	Si	Si	Si	Si	Si
Garantía máquina / cabezal de corte	2 / 2 años	2 / 20 años	2 / 20 años	2 / 7 años	2 / 2 años
Potencia motor	400 W.	920 W.	920 W.	575 W.	450 W.
Nivel de ruido dB	55	65	65	65	55
Dimensiones mm.	415x735x465	890x441x578	813x390x578	890x441x578	510x960x570
Peso	21 Kg.	31,80 Kg	33,60 Kg	38,20 Kg	47 Kg.



Destrucción silenciosa que asegura un buen ambiente de trabajo



La destructora siempre está preparada para ser usada



Reduce el consumo de energía permaneciendo la máquina en reposo después de un tiempo de inactividad



Evita que se introduzca exceso de papel midiendo el grosor antes de destruir

Consumibles para destructoras

Aceite para cuchillas

- Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas
- Bote de 350 ml.

Referencia

FLW 3608601

Fellowes



Bolsa para residuos

- Para una eliminación de residuos limpia y fácil

Referencia	Dimensiones (alto x ancho)	Capacidad de la bolsa	Cantidad por pack
FLW 36052	66 x 38 cm.	30 l.	100
FLW 36053	76 x 38 cm.	30 - 35 l.	100
FLW 36054	101 x 40 cm.	50 - 75 l.	50
FLW 36056	99 x 46 cm.	80 - 85 l.	50
FLW 36055	130 x 51 cm.	150 - 160 l.	50
FLW 3608401	81 x 24 cm.	110 - 130 l.	50

Hojas lubricantes

- Con aceite vegetal que mejora el rendimiento de la destructora y alarga su vida útil
- Válidas para cualquier destructora
- Pack de 10 hojas

Referencia

FLW 4025601

Fellowes



Fellowes

Sistemas de encuadernación

Información sobre diferentes sistemas de encuadernación

	Características	Aplicaciones
 <p>Encuadernación ImpressBIND</p> <p>Este exclusivo sistema permite encuadernar documentos de formato Din A-4 entre 15 y 280 hojas en solamente 15 segundos. Además, el documento encuadernado queda como un libro. Sin electricidad ni pegamento. Sin necesidad de taladrar las hojas. El canal de metal de la tapa se cierra gracias a la presión de la máquina</p>	<p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> - Encuadernación tipo libro - El sistema más rápido (máx. 15 segundos) - Simple e intuitivo - El documento a encuadernar no necesita taladros - Sin pegamento - Sin electricidad - Las tapas encuadernadas pueden abrirse con un kit para desencuadernar 	<p>Aplicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tesis e informes - Cursos para centros de formación o para universidades - Presentaciones - Informes profesionales - Proyectos - Presupuestos, cotizaciones - Menús, cartas de vinos - Álbumes de fotos
 <p>Encuadernación de canutilló</p> <p>Este modo de encuadernación es muy adecuado para manuales y presentaciones. Para tener un acabado perfecto solamente hay que utilizar una tapa para la portada transparente y una contraportada opaca en plástico o bien en cartón</p>	<p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de encuadernación para uso intensivo - Muy sencillo y práctico - Excelente relación calidad-precio - El canutilló puede ser abierto y reutilizado sin problemas 	<p>Aplicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopias, notas, sumarios - Materiales didácticos - Manuales, documentación interna - Materiales de consulta frecuente
 <p>Encuadernación de espiral</p> <p>Los documentos o presentaciones pueden girarse 360°. Este modo de encuadernación es muy adecuado para manuales, presentaciones o textos en los que se quiere añadir notas. Para tener un acabado perfecto solamente hay que utilizar una tapa para la portada transparente y una contraportada opaca en plástico o bien en cartón</p>	<p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de encuadernación para uso intensivo - Muy sencillo y práctico - Excelente relación calidad-precio 	<p>Aplicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiales didácticos - Trabajos escolares y universitarios - Manuales, documentación interna - Presentaciones e informes
 <p>Encuadernación wire-o</p> <p>Los documentos o presentaciones pueden girarse 360°. Este modo de encuadernación es muy adecuado para manuales, presentaciones o textos en los que se quiere añadir notas</p>	<p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de encuadernación informal pero con acabado elegante - Si se desencuaderna el documento hay que utilizar un nuevo canutilló para volver a encuadernarlo 	<p>Aplicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiales educativos en los que tomar notas - Documentos que pueden necesitar ser fotocopiados - Manuales, documentación interna - Materiales de consulta frecuente
 <p>Encuadernación térmica</p> <p>Permite encuadernar varios documentos al mismo tiempo. La encuadernación térmica utiliza tapas que contienen una capa de cola en el interior del lomo. El calor que transmite la máquina hace que la cola del lomo se deshaga y que el documento quede perfectamente encuadernado cuando la cola se enfríe</p>	<p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> - El resultado es una encuadernación tipo revista - Es un sistema que ahorra mucho tiempo porque pueden encuadernarse múltiples documentos al mismo tiempo - Ideal para encuadernar documentos que tengan un uso ocasional 	<p>Aplicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentaciones de compañía y corporativas - Materiales didácticos - Manuales, documentaciones internas - Documentos de consulta ocasional

Encuadradora de canutillo

TCC 24



TCC 24

- Perfora 24 agujeros
- Ancho máximo de encuadración: Folio (315 mm.)
- Tope lateral ajustable
- Margen de profundidad ajustable
- Con 4 anuladores de taladro y ajuste de apertura del canutillo

YOSAN

A-4

Referencia	Modelo	Capacidad de perforación	Capacidad de encuadración	Medidas mm.
YOS 0509TCC24	TCC 24	15h. 80 g/m ²	51 mm.	480x332x106

Star+ / Pulsar+ / Quasar+

- Con cajón para guardar canutillos
- Con bandeja para residuos
- Alimentación de hojas vertical
- Selector del diámetro del canutillo
- Regulación del margen de perforación
- En los modelos Pulsar E y Quasar E la perforación es eléctrica



Star+




Pulsar+ 300



Fellowes



Quasar+



Referencia	Modelo	Capacidad de perforación	Capacidad de encuadración	Medidas mm.
FLW 5627501	Star+	15 hojas	150 hojas	80x448x280
FLW 5627601	Pulsar+	20 hojas	300 hojas	130x456x396
FLW 5620701	Pulsar E	20 hojas	300 hojas	130x432x388
FLW 5627701	Quasar+	25 hojas	500 hojas	126x456x418
FLW 5620901	Quasar E	25 hojas	500 hojas	130x426x398

Canutillo de plástico para encuadración

- Para tamaño Din A-4
- 21 anillas
- Caja de 200
- Disponible en varios colores. Consúltenos
- Diámetro hasta 51 mm. (490 hojas). Consúltenos

YOSAN

A4



Ø	Color blanco	Color negro	Nº hojas
6 mm.	YOS 0508B106	YOS 0508N106	25
8 mm.	YOS 0508B108	YOS 0508N108	50
10 mm.	YOS 0508B110	YOS 0508N110	75
12 mm.	YOS 0508B112	YOS 0508N112	90



Encuadradora de wire-o

OFI 3/1"

- Para uso esporádico
- Perfora 34 agujeros redondos de paso 3/1"
- Incluye cerrador

YOSAN

F°



OFI 3/1"

W28

- Para uso intensivo
- Perfora 40 agujeros cuadrados de paso 3/1"
- Incluye cerrador
- Con anulador de taladro

A-4



W28


Referencia	Modelo	Ancho máximo de encuadración	Capacidad de perforación	Medidas mm.
YOS 3541MIWIR	OFI 3/1"	Din A-4	12 h. 80 g/m ²	395x175x150
YOS 3541ENW28	W28	Folio	18 h. 80 g/m ²	460x346x230

YOSAN

Espiral de wire-o

- Color negro. Disponible en otros colores. Consúltenos
- Diámetro hasta 1" (2,54 cm. 190 hojas). Consúltenos
- Caja de 100

Referencia	Medida	Nº hojas
YOS 3540WN05	3/16 (5 mm.)	20
YOS 3540WN06	1/4" (6,4 mm.)	25
YOS 3540WN08	5/16" (8 mm.)	50
YOS 3540WN10	3/8" (9,5 mm.)	75



F°

A-4

Encuadernadora Click Bind

150

- Utiliza canutillos Click que se pueden abrir una vez encuadernado el trabajo para añadir o eliminar hojas
- Con indicador de alineación de las hojas
- Incluye tecnología de perforación normal de bajo esfuerzo
- Capacidad de perforación: 15 hojas
- Capacidad de encuadernación: 145 hojas
- Medidas: 340 x 375 x 140 mm.

Referencia

GBC 4401929

A-4



Encuadernador Click

- Color negro. Disponible en blanco y transparente rugoso
- Caja de 50

Referencia	Medida	Nº hojas
GBC 388019E	8 mm.	45
GBC 388064E	12 mm.	95
GBC 387357E	16 mm.	145



Encuadernadora de espiral

56/64

- Capacidad de perforación: 18 hojas
- Capacidad de encuadernación: 50 mm.
- Con escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral
- Medidas: 420 x 345 x 200 mm.
- Peso: 15 Kg.

YOSAN



Referencia	Modelo	perforación
YOS 3036PER64	64	5/1"
YOS 3036PERES	56	4/1"

A-4

F°



Alicates de corte y doblado incluidos

P164 eléctrica

- Espiral de paso 5/1"
- Perfora 59 agujeros redondos en una hoja Din A-4
- Capacidad de perforación: 25 hojas
- Capacidad de encuadernación: 40 mm.
- Ajuste de profundidad: margen 3-8 mm.
- Medidas: 420 x 450 x 260 mm.
- Peso: 24,5 Kg.



Referencia

YOS 3036PER164

YOSAN



Alicates de corte y doblado incluidos

Metal

- Espiral de paso 5/1"
- Bandeja de residuos de fácil extracción
- Selector del diámetro del espiral
- Regulador del margen lateral y de profundidad
- Palanca doble de perforación para minimizar el esfuerzo válido para diestros y zurdos
- Los modelos Metal 50R, 100R y E200R eléctricos disponen de insertador para el espiral, un rodillo en funcionamiento eléctrico para introducir el espiral en los agujeros
- El modelo E200R perfora eléctricamente mediante pedal

Fellowes

Referencia	Modelo	Capacidad de perforación	Capacidad de encuadernación	Medidas mm.
FLW 3005001	Metal50	12 hojas	450 hojas	140x385x250
FLW 5600501	Metal50R	12 hojas	450 hojas	165x385x251
FLW 0030102	Metal100	20 hojas	450 hojas	190x400x400
FLW 0200401	Metal100R	20 hojas	450 hojas	225x400x400
FLW 0037702	Metal E200R	25 hojas	450 hojas	235x400x400

A-4



Rodillo insertador y Selector de espiral



Selector de profundidad de perforación

Metal 50/50R

Alicates de corte y doblado incluidos en toda la gama Metal



Selector de espiral



Selector de profundidad de perforación

Metal 100/100R




Selector del diámetro de la espiral



Profundidad del perforación regulable



Palanca ergonómica en forma de U, que facilita la perforación



Rodillo insertador y Selector de espiral



Selector de profundidad de perforación

Metal E200R

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Encuadernadora de espiral



Mustang

51 / 51E

- Paso 5:1
- Para uso muy intensivo, para profesionales y oficinas con niveles altos de encuadernación
- Muy resistente, con chasis totalmente metálico
- Alimentación vertical
- Con ajuste lateral de papel
- Capacidad de perforación: 20 hojas
- Capacidad de encuadernación: 460 hojas



Referencia Modelo Accionamiento Medidas mm. Peso Kg.


DHP 13006	51	Manual	345x300x385	15
DHP 13007	51E	Eléctrico (pedal)	377x350x220	27

Espiral de encuadernación

Metálico 4/1" (paso 56)

- Color negro. Disponible en otros colores. Consúltenos
- Diámetro hasta 50 mm. (460 hojas). Consúltenos
- Caja de 200


Referencia	Ø	Nº hojas
YOS 3034EMN06	6 mm.	20
YOS 3034EMN08	8 mm.	40
YOS 3034EMN10	10 mm.	60
YOS 3034EMN12	12 mm.	80



Metálico 5/1" (paso 64)

- Color negro. Disponible en otros colores. Consúltenos
- Diámetro hasta 50 mm. (460 hojas). Consúltenos
- Caja de 200

Referencia	Ø	Nº hojas
YOS 3034E4N06	6 mm.	20
YOS 3034E4N08	8 mm.	40
YOS 3034E4N10	10 mm.	60
YOS 3034E4N12	12 mm.	80



De plástico

- Apto para paso 5/1" (64)
- Diámetro hasta 20 mm. (160 hojas). Consúltenos

Referencia	Ø	Nº hojas	Color	Presentación
YOS 3034ESN06	6 mm.	20	Negro	Caja de 200
YOS 3034ESN08	8 mm.	40	Negro	Caja de 200
YOS 3034ESN10	10 mm.	60	Negro	Caja de 100
YOS 3034ESN12	12 mm.	80	Negro	Caja de 100
YOS 3034EST06	6 mm.	20	Transparente	Caja de 200
YOS 3034EST08	8 mm.	40	Transparente	Caja de 200
YOS 3034EST10	10 mm.	60	Transparente	Caja de 100
YOS 3034EST12	12 mm.	80	Transparente	Caja de 100



Alicate

- Corta y dobla el espiral en una sola operación

Referencia
YOS 0104ALES

YOSAN



Cubierta para encuadernación de cartulina / cartón

- Tamaño Din A-4
- Paquete de 50

YOSAN

Referencia	Modelo	Color	Espesor
YOS 0510CGXD	Cartón gofrado	X = color NE AZ VE RO	0,9 mm.
YOS 0510GPXD	Cartón gofrado piel	X = color NE AZ VE RO	0,8 mm.


Existen otros colores y tamaños. Consúltenos.



Disponibles en colores flúor. Consúltenos




Más modelos de cartulinas en la página 136



Cubierta para encuadernación de plástico

PVC transparente



Referencia	Color	Espesor mm.	Tamaño	Caja de
YOS 0510TRCRD	Cristal	0,18	Din A-4	100
YOS 0510TR300	Cristal	0,30	Din A-4	100
YOS 0510TR303	Cristal	0,30	Din A-3	100
YOS 0510TRXD	X = color AZ VE RO AM	0,18	Din A-4	100

Existen otros colores y tamaños. Consúltenos.


PP duro translúcido



Referencia	Color	Espesor mm.	Tamaño	Caja de
YOS 0510PDT03	Transparente	0,3	Din A-4	100
YOS 0510PDTRD	Transparente	0,5	Din A-4	100
YOS 0510PDTR8	Transparente	0,7	Din A-4	100
YOS 0510PTXD	X = color AZ VE RO AM	0,5	Din A-4	100

Existen otros colores y tamaños. Consúltenos.

PP duro opaco



Referencia	Color	Espesor mm.	Tamaño	Caja de
YOS 0510PDXD	X = color NE AZ VE RO BL	0,5	Din A-4	100
YOS 0510PDNE3	Negro	0,5	Din A-3	100
YOS 0510PDx8	X = color NE AZ VE RO BL	0,7	Din A-4	100

Existen otros colores y tamaños. Consúltenos.

PP duro translúcido rayado

- Color transparente
- Espesor: 0,5 mm.
- Tamaño Din A-4
- Caja de 100



Referencia


YOS 0510PRTRD

Cover-Plak

- Fabricada en polipropileno
- Tamaño Din A-4




Referencia	Espesor mm.	Color	Caja de
GUA C200401484	0,3	Transparente	150
GUA C200401480	0,45	Transparente	100
GUA C200401482	0,45	Negro	100
GUA C200401206	0,7	Transparente	50
GUA C200401210	0,7	Negro	50



PVC opaco

- 0,18 micras
- Din A-4
- Presentación en caja de 100



Referencia

YOS 0510OPAXD

X = color **NE AZ VE RO BL**

YOSAN



Cover-Line

- Fabricada en polipropileno con un ligero grabado en líneas en diagonal muy elegante
- Tamaño Din A-4
- Transparente
- 0,45 mm. de espesor
- Caja de 100

Referencia

GUA C200004702



ImpressBIND

- El sistema de encuadernación por presión más rápido con resultados absolutamente profesionales
- Encuaderna hasta 280 hojas, en función de la máquina utilizada
- Muy sencilla de usar, sin necesidad de preajustes
- Sin necesidad de taladrar o de utilizar pegamentos
- Formato Din A-4
- Kits de desencuadernación opcionales
- 3 años de garantía



Elija la tapa según el grosor del documento



Coloque el documento en la tapa adecuada



Baje la palanca



Ya está encuadernado



Referencia	Artículo	Nº hojas	Medidas mm.	Peso kg.
ESS 73880000	ImpressBind 280	Hasta 280	460x510x160	23
ESS 74470000	ImpressBind140	15-140	322x515x121	14
ESS 73890000	Desencuadernador 280			
ESS 74480000	Desencuadernador 140			

Tapa flexible

- Tapa transparente
- Lomo y contraportada con acabado gofrado, textura lino
- Caja de 10



Tapa rígida

- Tapa extrarrígida de cartón forrado
- Superficie gofrada, textura lino
- Caja de 10



Color negro	Color azul	Lomo mm.	Nº hojas
ESS 73980095	ESS 73980035	3,5	15-35
ESS 73990095	ESS73990035	7	36-70
ESS 74140095	ESS 74140035	10,5	71-105
ESS 74150095	ESS 74150035	14	106-140

lomo mm.	Capacidad hojas
3,5	10-35
7,0	36-70
10,5	71-105
14	106-140
17,5	141-175
21	176-210
24,5	211-245
28	246-280

Color negro	Color azul	Lomo mm.	Nº hojas
ESS 73900095	ESS 73900035	3,5	15-35
ESS 73910095	ESS 73910035	7	36-70
ESS 73920095	ESS 73920035	10,5	71-105
ESS 73930095	ESS 73930035	14	106-140

Encuadernadora térmica

Helios 30

- Capacidad de encuadernación hasta 300 hojas Din A-4 (30 mm. de grosor)
- Funcionamiento sencillo gracias al LED interactivo
- Sistema de seguridad HeatShield™ que evita que el usuario toque accidentalmente la placa calorífica
- Bastidor de enfriamiento ajustable en la parte posterior para colocar los documentos que se acaban de encuadernar
- Diseño plano para un fácil almacenamiento
- Medidas: 532 x 232 x 82mm.
- Peso: 2,9 Kg.



A-4



Referencia
FLW 5641001

Fellowes

Carpeta térmica para encuadernar

Flexible

- Portada de PVC transparente
- Contraportada de cartulina
- Tamaño Din A-4
- Color blanco

Referencia	Lomo mm.	Nº hojas	Presentación
YOS 1013BT02D	2	20	Caja de 100
YOS 1013BT04D	4	40	Caja de 100
YOS 1013BT06D	6	60	Caja de 100
YOS 1013BT10D	10	100	Caja de 80

YOSAN



Plastificadora

Aspectos importantes de la plastificación

1. La principal ventaja es la protección del documento, no se mancha y no se arruga.
2. Se debe elegir una máquina acorde con el trabajo que se va a realizar:
 - uso (ocasional, moderado, frecuente, intensivo)
 - tamaño del documento a plastificar, y
 - grosor de la funda.
3. La temperatura depende del grosor de la funda que se va a utilizar.
4. Las fundas para plastificación en caliente son distintas a las de plastificación en frío.
5. En todas las máquinas de plastificación en caliente es necesario un tiempo de calentamiento. Cuando se pasa de una temperatura superior a otra inferior el tiempo de enfriamiento es mayor.
6. No es aconsejable recortar ni manipular las fundas antes de la plastificación.



Ion A4/A3

- Para uso ocasional
- Plastifica hasta tamaño Din A-4 / A-3
- Adecuada para fundas de hasta **125 micras**
- 2 rodillos de calor
- Tiempo de calentamiento: 4 minutos
- Sistema de liberación de rodillos para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos
- Apagado automático después de 30 minutos de inactividad
- Medidas: 62 x 360 x 170 mm.

Referencia Formato

FLW 4560001	Din A-4
FLW 4560201	Din A-3



LIBRE DE ATASCOS

CR-A3

- Para cubiertas de hasta **125 micras**
- 2 rodillos de calor
- Con regulador de temperatura
- Con pulsador antiatascos
- Tamaño Din A-3
- Ancho máximo de plastificación 338 mm.
- Medidas: 474 x 150 x 183 mm.

Referencia

YOS 0102PCRA3



YOSAN



Pixel A4 / A3

- Para cubiertas de hasta **125 micras**
- Tiempo de calentamiento: 3 minutos
- Sistema de seguridad patentado que reduce hasta un 35% la temperatura de la superficie
- Apagado automático
- Incluye un kit de plastificación para 10 documentos



Referencia Formato Medidas mm.

FLW 5601401	Din A-4	342x110x75
FLW 5601601	Din A-3	435x110x75



LIBRE DE ATASCOS

Fellowes

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Fusion 1100L A3

- Admite fundas de **hasta 125 micras**
- Los indicadores de luz verde y sonoro avisan cuando está lista para su uso
- Tiempo de calentamiento: 3 minutos
- Plastifica un documento Din A-3 en menos de 1 minuto
- Con selección de grosor mediante interruptor deslizante
- Con botón de liberación de atascos
- Apagado automático después de 30 minutos de inactividad

Referencia

GBC 4400747EU



A-4

A-3



Saturn 3i

Fellowes

- Para uso frecuente
- Adecuada para fundas de **hasta 125 micras**
- Plastificación en frío y en caliente
- Tiempo de calentamiento 1 minuto
- 2 rodillos de calor
- Con sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 minuto
- Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco
- Apagado automático
- Velocidad de plastificación: 30 cm./minuto
- Kit de plastificación para 10 documentos incluido

LIBRE DE ATASCOS



A-4

A-3



Titanium 320

- Semi-profesional, para uso intensivo
- Plastifica hasta tamaño Din A-3
- Adecuada para fundas de **hasta 250 micras**
- Muy resistente, totalmente metálica
- Con 4 rodillos
- Con regulador de temperatura
- Velocidad constante
- Pantalla LCD
- Tiempo de calentamiento: 3-4 minutos
- El desatasco y la limpieza son muy fáciles, tan simple como levantar la tapa
- Medidas: 500 x 120 x 100 mm.
- Peso: 7,5 Kg.



Referencia

DHP 3500054

A-4



Titanium 320

Amaris A3

- Para mediana empresa. Uso intensivo
- Plastifica hasta tamaño Din A-3
- Adecuada para fundas de **hasta 175 micras**
- Plastificación en frío y en caliente
- Tiempo de calentamiento: 60 segundos
- Con 6 rodillos de calor
- Plastifica una hoja tamaño Din A-4 en 30 segundos
- Sistema de retroceso manual para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos
- Sensor de limpieza que indica cuando es necesario limpiar
- Incluye un kit de inicio para 10 documentos
- Medidas: 101 x 152 x 475 mm.

Referencia

FLW 8058201



LIBRE DE ATASCOS

6 Tecnología Rodillos

A-3

Fellowes



Fusion 3100L A3

- Admite fundas de **hasta 175 micras**
- Los indicadores de luz verde y sonoro avisan cuando está lista para su uso
- Tiempo de calentamiento: 1 minuto
- Plastifica un documento Din A-3 en menos de 20 segundos
- Cambio instantáneo de selección de espesor de la funda con solo pulsar un botón
- Guía ajustable para funda que mantiene los documentos perfectamente alineados
- Pitido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de la funda. Botón de liberación

Referencia

GBC 4400750EU

A-3



Plastificadora

LM340/LM460

- Admite fundas de hasta 175 micras
- No utiliza protector
- Con regulador de temperatura
- Interruptor de encendido
- Rodillos calientes

Regalo de 2
paquetes de fundas
de 80 micras

Referencia	Modelo	Tamaño	Ancho máx. plastif. mm.	Medidas mm.
YOS 0102P34LM	LM 340	Din A-3	340	465x200x120
YOS 0102P46LM	LM 460	Din A-2	460	485x200x120

YOSAN



Jupiter A3

Fellowes

- Para mediana empresa, uso continuo
- Plastifica fundas de hasta 250 micras
- Tiempo de calentamiento: 60 segundos
- Velocidad de plastificación: 140 cm./minuto
- 6 rodillos, 4 de calor
- Detección automática del grosor de la funda
- Sensor de limpieza, indica cuando es necesario pasar una hoja de limpieza para garantizar un rendimiento óptimo
- Medidas: 530 x 208 x 130 mm.
- Incluye un kit de plastificación para 10 documentos

Referencia
FLW 5748401

A-3

A-4

InstaHeat
Calentamiento
INSTANTANEO

6 Tecnología
Rodillos

APAGADO
AUTOMÁTICO



LIBRE DE ATASCOS

Venus A3

Fellowes

- Para mediana empresa, uso continuo
- Plastifica fundas de hasta 250 micras
- Tiempo de calentamiento: 30 segundos
- Velocidad de plastificación: 218 cm./minuto
- 6 rodillos, 4 de calor
- Detección automática del grosor de la funda gracias a su sistema de ajuste automático AutoSense
- Sensor de limpieza, indica cuando es necesario pasar una hoja de limpieza para garantizar un rendimiento óptimo
- Medidas: 530 x 214 x 130 mm.
- Incluye un kit de plastificación para 10 documentos

Referencia
FLW 5746701

A-3

A-4

InstaHeat
Calentamiento
INSTANTANEO

6 Tecnología
Rodillos

APAGADO
AUTOMÁTICO

AUTO
SENSE



LIBRE DE ATASCOS

Foton 30

- Plastificadora completamente automática
- Plastifica documentos hasta Din A-3
- Plastifica automáticamente 30 documentos Din A-4 a la vez
- Alimentación y alineación automática
- Plastifica documentos de hasta 250 g/m²
- Panel de control intuitivo y permite cambiar fácilmente entre modo automático y manual
- Cada cartucho plastifica aproximadamente 250 documentos Din A-4
- Luz indicadora de nivel bajo de consumible que avisa cuando hay que cambiar el cartucho
- Función inteligente de ahorro de energía
- Medidas: 580 x 250 x 440 mm.
- Peso: 11,58 Kg.

Referencia

GBC 4410011



A-4

Cartucho recargable

- En un primer momento se compra el cartucho recargable con film y a partir de entonces solo el cassette de film de recambio

Referencia	Artículo	Micras
GBC 4410023	Cartucho	75
GBC 4410025	recargable	125
GBC 4410026	Film de	75
GBC 4410028	recambio	125



Kit de manualidades

- Compuesto de plastificadora, cizalla y recortadora de esquinas
- **Plastificadora:**
Para documentos hasta Din A-4
Adecuada para fundas de hasta 125 micras
Tiempo de calentamiento: 4 minutos
Con palanca de desbloqueo
- Cizalla con capacidad de hasta 5 hojas
- Recortadora de esquinas de hasta 125 micras

Referencia

GBC 4410034

Color

Blanco

GBC 4410034

Negro



Indice alfabético
en la página 2

Indice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Funda de plastificación

Para máquina

- Para plastificación en caliente
- Brillo a 2 caras
- Troqueladas con cantos redondos
- El micraje corresponde a cada una de las caras de la funda
- Caja de 100

YOSAN

Referencia	Micras	Tamaño
YOS 0101A580	80	Din A-5
YOS 0101DIN4	80	Din A-4
YOS 0101CARAD	80	Din A-4 adhesivo
YOS 0101CAAD3	80	Din A-3 adhesivo
YOS 0101DOFO	80	Din A-3
YOS 0101A5125	125	Din A-5
YOS 0101DIN25	125	Din A-4
YOS 0101DOFO1	125	Din A-3
YOS 0101A5175	175	Din A-5
YOS 0101DI175	175	Din A-4
YOS 0101DOFO2	175	Din A-3



Sin máquina

office box

- Acabado profesional
- Muy fácil de usar
- Polipropileno extracrystal

Referencia	Medidas	Presentación
FRA 32204	Din A-4	Paquete de 3
FRA 32201	Tarjeta de visita	Paquete de 10



Plegadora

7200

- Para formato Din A-4 y Din A-5
- 4 tipos de plegado (zig-zag o carta, tríptico, mitad simple y mitad doble)
- Bandeja con capacidad para 50 hojas
- Alimentación automática
- Pliega hasta 3 hojas simultáneamente en alimentación manual y 1 hoja en alimentación automática
- Hasta 4.000 hojas/hora
- Medidas: 570 x 330 x 490 mm. con cesta
- Peso: 7,7 Kg



Referencia
YOS 5053P7200




YOSAN

Cizalla de palanca

33 / 45

- De palanca
- Capacidad de corte: 13 hojas de 80 g/m²
- Presión de papel manual
- Doble protección para las manos mediante la pantalla transparente y la cazoleta del mango
- Mango suave antivibraciones
- Regleta regulable



Referencia	Formato	Medidas mm.
YOS 1520CIZ33	Din A-4	540x260x350
YOS 1520CIZ45	Din A-3	580x260x400

Fusion A4 / A3

- De palanca, con cuchilla de acero inoxidable
- Capacidad de corte: 10 hojas de 80 g/m²
- Protector SafeCut™ de cuchilla transparente prensamblada y plegable
- Base metálica con patas antideslizantes



Fellowes

Referencia Formato Medidas mm.

FLW 5410801	Din A-4	482x216x340
FLW 5410901	Din A-3	588x216x418

335 / 440

- De palanca
- Capacidad de corte: 10 hojas de 80 g/m²
- Prensado de papel manual
- Base robusta fabricada en ABS y cuchilla de acero de carbono
- Con protector y bloqueo de cuchilla y guía de papel fácil de ajustar

DHP

Referencia	Formato	Medidas mesa
DHP 7500007	Din A-4	305x350 mm.
DHP 7500008	Din A-3	360x480 mm.



xx l. Capacidad papelera



Corte de hojas en partículas (n° hojas)



Corte de hojas en tiras (n° hojas)



Clips y grapas



Tarjetas de crédito



Para papel tamaño Din A-3 (420x297 mm.)




Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)

Cizalla de palanca


533 / 534

- Mesa metálica con cantos redondeados y pies de caucho antideslizante
- División en líneas graduadas que permiten una colocación alineada y exacta del material a cortar
- Empuñadura ergonómica
- Cuchilla de acero de Solingen
- Prensado manual con protección integrada para dedos
- Capacidad de corte: 1,5 mm. (15 hojas de 70 g/m²)
- 2 topes angulares con escala en mm. para un corte 90° exacto

Referencia	Formato	Medidas mm.
DAH 533	Din A-4 (360 mm)	450x285
DAH 534	Din A-3 (460 mm.)	585x285




DAHLE




560

- Mesa metálica estable con cantos redondeados y pies de caucho antideslizante
- División en líneas graduadas que permiten una colocación alineada y exacta de material a cortar
- Empuñadura ergonómica
- Cuchilla de acero de Solingen
- Prensado manual
- Capacidad de corte: 2,5 mm. (25 hojas de 70 g/m²)
- Longitud de corte: 340 mm.
- Medidas: 450 x 285 mm.

Referencia	Formato
DAH 560	A-4



DAHLE




561 / 867

- Para uso profesional
- Mesa metálica estable con cantos redondeados y pies de caucho antideslizante
- División en líneas graduadas que permiten una colocación alineada y exacta de material a cortar
- Empuñadura ergonómica
- Cuchillas reafilables de acero de Solingen
- Prensado automático (desconectable en el modelo 867)
- Sistema automático de seguridad que protege y permite una vista libre durante el trabajo
- Capacidad de corte: 3,5 mm. (35 hojas de 70 g/m²)
- 5 años de garantía

Referencia	Longitud de corte	Medidas mm.
DAH 561	Din A-4 (360 mm.)	440x265
DAH 867	Din A-3 (460 mm.)	513x365
DAH 793	Mecanismo de corte a tiras estrechas(*)	
DAH 794	Extensión lateral de tablero(*)	
DAH 795	Unidad láser(*)	

(*) Para la cizalla 867




DAHLE



Cizalla de rodillo

- Mecanismo de corte que mantiene la cuchilla en el cabezal y no emerge hasta que toca la superficie de corte
- Barra compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un corte preciso
- Capacidad de corte: 10 hojas de 80 g/m²
- Base sólida de aluminio con guía grabada en formato de papel, fotos y radios para corte en ángulo
- Posición de bloqueo del cabezal de corte para transportar la cizalla y cambiar la cuchilla
- Departamento integrado en la base para guardar las cuchillas de repuesto
- Incluye 4 cuchillas: corte recto, perforado, corte ondulado y plegado



Electron A4 / A3

- Sistema exclusivo de guía de luz por LED que indica la línea exacta de corte

Referencia	Formato
FLW 5410401	Din A-4 (320 mm.)
FLW 5410501	Din A-3 (460 mm.)

Fellowes

Neutron A4 Plus

Referencia	Formato
FLW 5410101	Din A-4 (320 mm.)



Alimentación con luz solar



Alimentación a la red



Alimentación a pilas



Conexión USB

Índice alfabético en la página 2


Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Cizalla de rodillo

550/552

- Capacidad de corte: 2 mm. (20 hojas de 70 g/m²)
- Mesa metálica con pies de caucho antideslizante
- Prácticas líneas de formato en la mesa con división en mm. a lo largo del borde de corte
- Cuchillas circular e inferior rectificadas para realizar cortes precisos y sin rebabas
- La cuchilla circular está integrada en el cabezal protector de plástico para garantizar seguridad
- Prensado automático



Referencia Formato Medidas mm.

DAH 550	Din A-4	555x360
DAH 552	Din A-3	705x360




A-4 A-3

DAHLE

Calculadora

082X

- De bolsillo
- Pantalla de 10 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas y avanzadas
- Color blanco/azul
- Medidas: 112 x 68 mm.



Referencia
IBI IB410017

ibico

150808

MILAN

- De sobremesa
- Pantalla de 8 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas, de memoria y raíz cuadrada
- Apagado automático
- Color gris
- Medidas: 118 x 76 x 21 mm.
- Peso: 120 g.



Referencia
MIL 150808GBL

150712

MILAN

- De sobremesa
- Pantalla de 12 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas y avanzadas, memoria y raíz cuadrada
- Apagado automático
- Medidas: 174 x 107 x 34 mm.
- Peso: 200 g.

Referencia
MIL 150712GBL



XF15

- De bolsillo
- Pantalla de 10 dígitos
- Alimentación solar y a pilas (incluidas)
- Funciones básicas y avanzadas
- Color gris con tapa rígida
- Medidas: 123 x 75 x 12 mm.



Referencia
SUR 163480

liderpape

150610

MILAN

- De sobremesa
- Pantalla de 10 dígitos
- Teclas grandes
- Tecla de rectificación de entrada de datos
- Alimentación solar y a pilas (1,5V.)
- Apagado automático
- Medidas: 14,5 x 10,6 x 2,8 cm.



Referencia	Color
MIL 150610TDOBL	Naranja
MIL 150610TDPBL	Rosa
MIL 150610TDBBL	Azul
MIL 150610TDGRBL	Verde



XF21/22/23/24

liderpape

- De sobremesa
- Pantalla de 10 dígitos
- Teclas de encendido y apagado
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas y avanzadas
- Apagado automático
- Medidas: 127 x 105 x 24 mm.

Referencia
SUR 16348X



Mediana

- De sobremesa
- Teclas grandes
- Pantalla reclinada de 12 dígitos
- Alimentación solar y a pilas
- 3 teclas de memoria
- Apagado automático
- Color negro
- Medidas: 106 x 138 x 26,5 mm.

Referencia
DOH 79149

DOHE



Calculadora



Teclas grandes

- De sobremesa
- Alimentación solar y a pilas
- Funciones básicas
- Apagado automático




Referencia	Dígitos	Medidas mm.
MIL 151708BL	8	140x104x15
MIL 151712BL	12	225x140x30

208X/210X/212X

- De sobremesa
- Pantalla con inclinación ajustable
- Alimentación solar y a pilas
- Tecla "+" extragrande

Referencia	Dígitos pantalla	Medidas mm.
IBI IB410062	8	133x106x26
IBI IB410079	10	166x104x11
IBI IB410086	12	190x140x32



1214X *ibico*

- Con impresora de tinta roja y negra
- Velocidad de impresión: 2,4 líneas/segundo
- Pantalla inclinada de 12 dígitos
- Alimentación a pilas o adaptador no incluido
- Funciones avanzadas
- Medidas: 218 x 152 x 55 mm.
- Peso: 445 g.



Referencia	Artículo
IBI IB410031	Calculadora
IBI IB405006	Adaptador



Científica M240

- 240 funciones
- Pantalla con 2 líneas que permite visualizar la expresión y el resultado simultáneamente
- Con tapa protectora
- Medidas: 167 x 84 x 19 mm.
- Peso: 300 g.

Referencia
MIL 159110XBL



X = color

K

W

SNCB

SNCP

XF37/XF38

- Pantalla de 12 dígitos
- Con impresora de tinta a 2 colores
- Utiliza rollo de papel de 57 x ø25 mm.
- Con tecla de memoria, redondeo, doble cero y triple cero, tecla programable de impuestos, margen de beneficio, precio de coste y precio de venta
- Funciona con pilas AA incluidas
- Medidas: 225 x 158 x 56 mm.
- Peso: 490 g.

Referencia	Color
SUR 163439	Negro
SUR 163440	Blanco



Rollos para calculadora en la página 146

Cinta / etiqueta

Cinta Letratag *DYMO*

- 12 mm. x 4 m. (excepto SUR 36598 que son 12 mm. x 2 m.)



Referencia	Código	Material	Color letra/cinta
SUR 36598	S0718850	Textil ⁽¹⁾	Negro/Blanco
SUR 24337	S0721510	Papel	Negro/Blanco
SUR 24338	S0721660	Plástico	Negro/Blanco
SUR 36597	S0721530	Plástico	Negro/Transparente
SUR 24339	S0721620	Plástico	Negro/Amarillo
SUR 24340	S0721630	Plástico	Negro/Rojo
SUR 24341	S0721640	Plástico	Negro/Verde
SUR 24342	S0721650	Plástico	Negro/Azul
SUR 24344	S0721730	Plástico	Negro/Plata

⁽¹⁾Para marcar ropa

Cinta D1 *DYMO*

- Longitud: 7 m.
- También disponible en 19 y 24 mm. de ancho y en diferentes combinaciones de colores. Consúltenos.

Referencia	Código	Ancho mm.	Color letra/cinta
SUR 94078	S0720780	6	Negro/Blanco
SUR 36596	S0720670	9	Negro/Transparente
SUR 98457	S0720680	9	Negro/Blanco
SUR 59398	S0720500	12	Negro/Transparente
SUR 18599	S0720530	12	Negro/Blanco
SUR 18606	S0720580	12	Negro/Amarillo
SUR 18601	S0720560	12	Negro/Azul
SUR 18602	S0720570	12	Negro/Rojo
SUR 18607	S0720590	12	Negro/Verde

Etiquetas



Referencia	Código	Tipo	Medida mm.	Envase
SUR 36601	S0722370	De dirección	89x28	2 rollos x 130 etiq.
SUR 36602	S0722400	De dirección	89x36	2 rollos x 260 etiq.
SUR 36603	S0722430	De envío	101x54	1 rollo x 220 etiq.
SUR 37240	S0722520	De remite	25x54	1 rollo x 500 etiq.



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Rotuladora

Letratag LT-100H

- Portátil
- Teclado ABC
- Alimentación a pilas o adaptador a red (opcional)
- Utiliza cintas Letratag. Incluye una cinta de papel

Referencia **Código**
SUR 24334 S0884000



LabelManager LM-160

- Portátil
- Teclado Qwerty
- La pantalla muestra exactamente cómo será la etiqueta ("Wysiwyg")
- Funciona con pilas o adaptador (no incluido)
- Utiliza cintas D1
- Alimentación a pilas

Referencia **Código**
SUR 52888 S0946320



LabelManager LM-280P

- Portátil
- Teclado QWERTY
- La pantalla muestra exactamente cómo será la etiqueta ("Wysiwyg")
- Utiliza cintas D1
- Conectable a PC
- Batería de litio, cable de carga incluido

Referencia **Código**
SUR 57036 S0968920



Modelo	Letratag LT-100H	LabelManager LM-160	LabelManager LM-280P
Tipo	Portátil	Portátil	Portátil
Teclado	ABC	QWERTY	QWERTY
Fuentes N°	1	1	6
Caracteres pantalla	7	13	4x14
Caracteres/símbolos	189/45	195	220
Estilo			
Normal	Sí	Sí	Sí
Negríta	Sí	Sí	Sí
Vertical	Sí	Sí	Sí
Contorno	Sí	Sí	Sí
Sombra	Sí	No	Sí
Cursiva	Sí	No	Sí
3D	No	No	No
Tachado	No	No	No
Espejo	Sí	No	Sí
Efectos de fuente			
N° tipos de caja	8	1	8
Subrayado	Sí	Sí	Sí
Sombra de fondo	No	No	No
Software			
Múltiples copias	Sí	No	Sí
Código de barras	No	No	Sí
Fecha/hora	Sí	No	No
Impresión			
Resolución ppp	160	180	180
Líneas (máximo)	2	1	4
Cinta			
Tipo	Letratag	D1	D1
Ancho (mm.)	12	6,9,12	6,9,19
Conectable a PC	No	No	Sí (USB)
Alimentación			
N° pilas/tipo	4/AA	6/AA	Litio
Adaptador	Opcional	No	Incluido
Tamaño mm.	95x215x65	203x118x49	107,5x206x46,5
Peso g.	280	350	395
Código	S0884000	S0946310	S0968920
Referencia	SUR 24334	SUR 52888	SUR 57036

Adaptador 1000/2000

- 24V
- Válido para todos los modelos LabelPoint a excepción del modelo LP150 que no utiliza adaptador


Referencia
SUR 95791



Bolígrafo de tinta gel

G-2 PILOT

- Tinta de gel pigmentada
- Retráctil
- Grip de caucho
- Bola de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.
- Cuerpo fabricado con al menos 50% de material reciclado
- El modelo **Pixie** es la versión mini (14,5 cm. de longitud), ideal para bolsos, agendas, bolsillos, etc.




Referencia Modelo

PIL NG2X
PIL NG2PX Pixie

X = color **A N R**

G-TEC-C4

- Tinta gel
- Con capuchón
- Punta de aguja, bolígrafo único para escritura fina y precisa
- Bola de \varnothing 0,4 mm.
- Ancho de trazo: 0,2 mm.



Referencia

PIL NG4X

X = color **A N R V**



Synergy Point

- Tinta gel
- Retráctil
- Grip ergonómico
- Bola de \varnothing 0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,25 mm.
- Punta muy resistente perfecta para los que presionan mucho al escribir



Referencia


PIL NSX

X = color **A N R**



G-1 PILOT

- Tinta gel pigmentada
- Ideal para felicitaciones, fotografías, tarjetas, etc.
- Con capuchón
- Bola de \varnothing 0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,4 mm.



Referencia Modelo Punta

PIL NG1X G-1 Bola de \varnothing 0,5 mm
PIL NG1Y G-1 oro y plata Bola de \varnothing 0,7 mm.

X = color **A N R** Y = color **O P**



B2P

- Fabricado a partir de botellas de plástico recicladas
- Tinta de gel pigmentada
- Retráctil
- Cartucho recambiable
- Bola de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,7 mm.
- 89% reciclado

89%



Referencia

PIL NB2P7X

X = color **A N R V**




Super G

- Tinta base aceite muy deslizante
- Retráctil
- Grip integrado en el cuerpo
- Bola de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia

PIL NSGGX

X = color **N A R V**




Supergrip

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Grip de caucho
- Bola de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia

PIL NSGX

X = color **A R V N**





Clic Stic BIC

- Fabricado con un 62% de material reciclado
- Retráctil
- Punta de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,32 mm.
- Certificado con la etiqueta ecologica NF Environment

Referencia

BIC 88068X

X = color **71 91**



*Percentage of the total weight of the product
**Percentage of plastic total in product.

Ecoball

- 86% de plástico reciclado principalmente de botellas, incluyendo recuperadas de mares y océanos (excluyendo partes recambiables)
- Tinta base aceite
- Retráctil
- Bola de carburo de tungsteno ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,25 mm.

Referencia

PIL NEBX

X = color **A** **R** **V** **N**



Grip Plus 1407

- Tinta de color azul
- Retráctil
- Escritura suave y fluida
- Zona de agarre ergonómica triangular de caucho
- Trazo M
- Recambio de larga duración



Referencia

CWL 1407-X

X = color del cuerpo

31 **32** **33** **00**




A juego con el portaminas Grip Plus 1307 (página 123)

Grip 2011



- Tinta de color azul
- Retráctil
- Zona de agarre suave con puntos de realce antideslizantes
- Forma ergonómica triangular
- Clip de metal
- Con mecanismo de presión y puntera retráctil para guardar en el bolsillo
- Trazo M



Referencia

CWL 1441-X

A juego con el portaminas Grip 2011 (página 123)

X = color **11** Plata **99**



4 colores



1 BOLÍGRAFO. 4 COLORES.
¡ESTRUCTURA TUS IDEAS!

- Tinta base aceite
- Punta de ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.
- En el modelo Flúo el color verde se sustituye por fluorescente amarillo
- En el modelo 3+1 el color verde se sustituye por un portaminas de 0,7 mm.



Referencia	Modelo	Cuerpo
BIC 982866	Original	Azul/blanco
BIC 982873	Shine	Metalizado*/blanco
BIC 982877	Shine	Rojo/blanco
BIC 982878	Shine	Dorado/blanco
BIC 982868	Flúo	Transparente/blanco
BIC 942104	3+1	Gris/blanco

(*) Lila, rosa, plata y verde



P1 Touch



- Tinta fabricada en Alemania
- Retráctil
- Medidas bolígrafo: 14,1 x 1,7 cm. x ø 1 mm.
- Bola de ø 1 mm.
- Cuerpo del color de la tinta
- 1.200 m. de escritura aproximadamente
- Pinza resistente



Referencia

MIL 1765X925

X = color **10** **11** **12** **13**



Supergrip G-4



- Tinta extra deslizante de última generación
- Punta de 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,27 mm.
- Grip ergonómico
- 4 colores de tinta: azul, negro, rojo y verde



Referencia

PIL NSG4X

X = color cuerpo **AC** **N** **RS** **VL**



Ancho de trazo



Tinta gel



Tinta base aceite



Tinta líquida


Bolígrafo para pantalla táctil

4 colores Stylus

- Bolígrafo de tinta de aceite con un puntero para pantallas táctiles de teléfonos y Tablets
- 4 colores de tinta
- Punta de ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia

BIC 926403



Bolígrafo de tinta base aceite con capuchón


Cristal




- Tinta base aceite
- Punta de ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.

Referencia

BIC 83736X



X = color





Cristal fino



- Tinta base aceite
- Cuerpo translúcido anaranjado
- Punta de ø 0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,2 mm.

Referencia

BIC 8727X




X = color




Cristal Exact

- Tinta base aceite
- Punta de aguja de 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,28 mm.




Referencia

BIC 9926X X = color 03 04 05



Cristal Shine

- Cuerpo en color oro y plata
- Tinta base aceite
- Punta de ø 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.



Referencia Color del cuerpo Color de la tinta

BIC 9213401	Oro	Azul
BIC 921339	Plata	Negro




Bolígrafo de tinta base aceite con capuchón

Cristal Fun

- Escritura en 4 colores pastel: morado, turquesa, rosa y verde lima
- Tinta base aceite
- Punta gruesa de \varnothing 1,6 mm.
- Ancho de trazo: 0,42 mm.
- Blister de 4 colores surtidos

Referencia
BIC 8957921



Cristal
fun



Cristal Soft

- Diseño moderno con cuerpo transparente de color azul claro
- Sistema de tinta de fácil deslizamiento de escritura hasta un 35% más suave
- Punta metálica de \varnothing 1,2 mm.
- Ancho de trazo: 0,35 mm.

Referencia	Color
BIC 951434	Azul
BIC 951433	Negro
BIC 918520	Rojo



Greenball

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 89,2%
- Tinta líquida
- Bola de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.



Referencia
PIL NGB7XB X = color N A R




Cristal Up bicolor



- Tinta base aceite
- Punta media de \varnothing 1,2 mm.
- Ancho de trazo: 0,35 mm.
- Escritura suave

Referencia	Color
BIC 949879	Azul
BIC 949880	Negro

BIC 950446 Caja 20 surtidos (*)
(*) rosa, morado, turquesa y verde lima




Cristal Large

- Tinta base aceite
- Cuerpo translúcido azulado
- Punta de \varnothing 1,6 mm.
- Ancho de trazo: 1 mm.



Referencia	Color
BIC 880648	Negro
BIC 880656	Azul
BIC 951625	Rojo





Superb BK 77

- Tinta base aceite de alta intensidad e intenso color
- Bola de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,27 mm.

Referencia
SUR 2163X

X = color 3 4 5 6



Ancho de trazo



Tinta gel



Tinta base aceite



Tinta líquida



Cristal Family

Cristal Original

Bolígrafo BIC® Cristal Original
Azul, Negro, Rojo y Verde, punta media 1mm, trazo 0,32 mm



Cristal fun

Bolígrafo BIC® Cristal Fun Caja surtida de Morado, Rosa, Turquesa y Verde Lima, punta de 1,6 mm, trazo 0,42 mm



Cristal Original fine

Bolígrafo BIC® Cristal Fine Azul, Negro, Rojo, punta fina de 0,8 mm, trazo 0,30 mm



Cristal shine

Bolígrafo BIC® Cristal Shine Oro y Plata, tinta Azul y punta de 1 mm, trazo 0,32 mm




Cristal LARGE

Bolígrafo BIC® Cristal Large Azul, Negro, punta de 1,6 mm, trazo 0,6 mm



Cristal UP

Bolígrafo BIC® Cristal Up. Cajas de 20 unidades. Azul, Negro y Caja surtida de Rosa, Morado, Turquesa y Verde Lima. Punta 1,2 mm, trazo 0,35 mm



Cristal Exact

Bolígrafo BIC® Cristal Exact Azul, punta aguja de 0,7 mm, trazo 0,28 mm



Cristal Soft

Bolígrafo BIC® Cristal Soft Azul, Negro, Rojo, punta media de 1,2 mm, trazo 0,35 mm




#HECHOS
PARA TODOS

 Te da más... ¡siempre!


Bolígrafo de tinta base aceite con capuchón

BPS-GP PILOT

- Tinta base aceite
- Grip de caucho
- Bola de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.



Referencia
PIL NGPX



X = color **A** **R** **N** **V**

Round Stic


- Fabricado con un 74% de material reciclado
- Punta de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,32 mm.



Referencia
BIC 8932X



X = color **392** **402**




Bolígrafo de tinta borrable

Frixion PILOT

- Lo escrito se puede borrar en cualquier momento. La tinta reacciona al calor intenso, a unos 65° desaparece el pigmento y se vuelve transparente. A -15° se recupera el color original
- No mancha ni daña el papel, no deja restos
- Grip de caucho
- Cuerpo del color de la tinta
- Cuerpo fabricado con al menos 50% de material reciclado

Referencia	Punta	Tipo
PIL NFX	Bola de \varnothing 0,7 mm	Capuchón
PIL NFPX	De aguja	Capuchón
PIL NFCX	Bola de \varnothing 0,7 mm.	Retráctil
PIL NRFXY	Bola de \varnothing 0,7 mm.	Bolsa con 3 recambios



X = color **A** **R** **N** **V** Y = color **A** **R** **N**



Bolígrafo con peana

Con lastre *Fellows*

- Con protección antibacterias Microban
- Tinta líquida
- Color negro
- Cadena contra robo
- Base pesada antideslizante, lastre de 300 g.

Referencia
FLW 9821502



Adhesivo

- Tinta de aceite color azul
- Color negro
- Con cadena metálica
- Soporte adhesivo que garantiza una perfecta adherencia de su base
- Ancho de trazo: 0,7 mm.

Referencia
SUR 35088



Q-CONNECT®

Económico

- Tinta de aceite color azul
- Soporte adhesivo
- Cadena plástica extensible
- Ancho de trazo: 0,7 mm.

Referencia
SUR 35530

Q-CONNECT®



4colours Pen Desk

- 4 minas con tinta color azul
- Cadena muy resistente de 58 cm.
- Tinta líquida
- Color negro
- Base pesada antideslizante
- Incluye 2 puntos adhesivos para pegar al mostrador

Referencia
BIC 918515



Roller de tinta gel con punta normal

Gelocity Original


- Cuerpo translúcido con grip de goma
- Punta de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,35 mm.



Referencia

BIC 82915X

X = color **7** **8** **9**




Gelocity Quick-Dry

- Tinta gel de secado rápido
- Punta de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,35 mm.



Referencia Color

BIC 949873	Negro
BIC 949874	Rojo
BIC 950442	Azul



Roller de tinta líquida con punta normal


Vball 0,5 / 0,7

- Tinta líquida
- Escritura suave
- Bola de \varnothing 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

Referencia \varnothing bola mm.

PIL NVB5X	0,5
PIL NVB7X	0,7

X = color **R** **A** **N** **V**



Vball Grip 0,5 / 0,7




- Tinta líquida
- Grip de caucho
- Escritura suave
- Bola de \varnothing 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

Referencia \varnothing bola mm.

PIL NVB5GX	0,5
PIL NVB7GX	0,7

X = color **R** **A** **N** **V**



Económico

- Tinta líquida
- Bola de \varnothing 0,5 mm.

Referencia

POE 32615X

X = color **2** **3**



Roller de tinta líquida con punta de aguja


V5 / V7

- Tinta líquida
- Punta de aguja
- Escritura suave
- Bola de \varnothing 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

Referencia \varnothing bola mm.

PIL NV5X	0,5
PIL NV7X	0,7

X = color **R** **A** **N** **V**




V5 / V7 Grip

- Tinta líquida
- Punta de aguja
- Escritura suave
- Grip de caucho
- Bola de \varnothing 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

Referencia \varnothing bola mm.

PIL NV5GX	0,5
PIL NV7GX	0,7

X = color **R** **A** **N** **V**



Económico

- Tinta líquida
- Punta de aguja
- Punta de aguja de 0,5 mm.

Referencia

POE 32614X

X = color **1** **2**



Lápiz de grafito

Evolution

- Ecológico
- Lápiz de grafito de resina
- No se astilla
- Resistente a los golpes
- Mina HB



Referencia
BIC 880311

ecolutions™



Noris 120

- Alta calidad, mayor resistencia a la rotura
- Fabricado con "upcycled wood", conservando árboles y utilizando los restos de madera de una manera más óptima
- Madera procedente de bosques certificados de gestión sostenible



Referencia

STD 120-X

X =

0	1	2	3	4
2B	B	HB	H	2H

Dureza =



Goldfaber 1221

- Ecolápiz
- Forma hexagonal
- Barniz azul y dorado y parte superior barnizada
- Mina protegida contra la rotura por el proceso de encolado SV
- Sencillo afilado
- 12 graduaciones



Referencia

CWL 1125-X

X =

02	01	00	11	12
2B	B	HB	H	2H

Dureza =

Grip 2001

- Excelente calidad
- Forma triangular ergonómica para escribir fácil y cómodamente
- Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes
- Mina protegida contra la rotura gracias al proceso especial de encolado SV
- Barniz y puntos de realce a base de agua
- Madera procedente de bosques certificados de gestión sostenible



Referencia

CWL 1170-X

X =

02	01	00	11	12
2B	B	HB	H	2H

Dureza =



Castell® 9000

- Insuperable calidad
- Para escribir, dibujar y abocetar
- Barniz a base de agua
- Mina protegida contra la rotura gracias al proceso especial de encolado SV
- 16 graduaciones. Consútenos



Referencia

CWL 1190-X

X =

00	01	02	11	12
HB	B	2B	H	2H

Dureza =

9H8H7H6H5H4H3H2H H F HB B 2B3B4B5B6B7B8B9B
Graduación de dureza de la mina de grafito

Lápiz de color

Noris Colour

- Diseño Noris con rayas negras y del color de la mina
- Superficie suave antideslizante
- Alta calidad, mayor resistencia a la rotura
- Fabricado con "upcycled wood", conservando árboles y utilizando los restos de madera de una manera más óptima
- Madera procedente de bosques certificados de gestión sostenible

Referencia

Artículo

STD 185C12 Caja de 12

STD 185C24 Caja de 24



Grip

- Forma triangular ergonómica para pintar cómodamente sin cansarse
- Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes
- Colores brillantes con trazo suave
- Mina protegida contra la rotura gracias al proceso especial de encolado SV
- Fabricado en madera 100% reforestada gestionada de forma sostenible

Referencia

Estuche

CWL 112412 12 colores

CWL 112424 24 colores



Lápiz bicolor

- Bicolor rojo/azul
- Con barniz a base de agua
- Forma hexagonal



Referencia	Mina
CWL 116000	Fina
CWL 117500	Gruesa



Portaminas


Matic



- Mina de 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Con goma



Referencia	Ancho de trazo
BIC 820958	0,5 mm.
BIC 820959	0,7 mm.




Supergrip PILOT

- Cuerpo de plástico transparente
- Grip de caucho
- Goma de borrar en el interior del pulsador
- Punta retráctil



Referencia	Modelo	Ancho de trazo	X = color del cuerpo
PIL N185X	H-185	0,5 mm.	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> A
PIL N187X	H-187	0,7 mm.	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> A




Mars micro 775

- Cuerpo de plástico
- Empuñadura antideslizante de caucho
- Goma de borrar incorporada en el pulsador
- Mina amortiguada



Referencia	Ancho de trazo mm.
STD 77505T	0,5
STD 77507T	0,7




TK®-Fine

- Para escribir y dibujar
- Tubo guía retráctil pulsando el botón
- Incluye goma de borrar
- Clip metálico



Referencia	X =	300	500	700	900
CWL 136-X	Trazo =	0,3 min.	0,5 min.	0,7 min.	0,9 min.




Grip Plus 1307

- Mina amortiguada de 0,7 mm.
- Zona de agarre ergonómica triangular de caucho
- Goma de borrar giratoria extralarga

Referencia	X = color del cuerpo	00	31	32	33
CWL 1307-X					



A juego con el bolígrafo Grip Plus 1407 (página 116)



Rexgrip PILOT

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 71,9%
- Grip ergonómico que cubre casi la totalidad del cuerpo
- Ancho de trazo: 0,5 mm.
- Incorpora goma de borrar



Referencia	Ancho de trazo
PIL N105XB	0,5 mm.

X = color del cuerpo N A




Criterion

- Alta calidad
- Uso profesional
- Diseño muy llamativo
- El modelo de 2 mm. incorpora un afilador de minas en la parte trasera



Referencia	Ancho de trazo mm.
BIC 892276	0,5
BIC 892277	0,7
BIC 893278	2



Grip 2011

- Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes
- Forma ergonómica triangular
- Clip de metal
- Incorpora goma de borrar giratoria extralarga y mina resistente amortiguada con tubo guía retráctil
- Ancho de trazo: 0,7 mm.



Referencia	Ancho de trazo
CWL 131211	0,7 mm.

A juego con el bolígrafo Grip 2011 (página 116)

Goma de borrar

430 MILAN

- Goma suave tipo "miga de pan" de caucho sintético para borrar una amplia gama de lápices de grafito sobre toda clase de papeles
- Colores surtidos (blanco, rosa y verde)
- Medidas goma: 2,8 x 2,8 x 1,3 cm.

Referencia
MIL 430



Nata 624

- De plástico blanco suave, versátil, no abrasivo. Para borrar sobre todo tipo de superficie. No daña al papel
- Con banda de celofán rosa
- Medidas goma: 3,9 x 2,7 x 0,9 cm.

Referencia
MIL 624



Design 320

- De plástico suave
- Para borrar lápiz sobre todo tipo de superficies
- Con faja protectora de cartón
- Medidas goma: 6,1 x 2,3 x 1,2 cm.

Referencia
MIL 320



Mars Plastic

- Para borrar lápiz sobre papel, poliéster y papel vegetal
- Sin ftalatos ni látex

Referencia
STD 52650



7081N



- De vinilo
- Libre de PVC
- Para borrar trazos de lápices de grafito y color
- Borrado de calidad casi sin residuos

Referencia
CWL 188121



Compact MILAN

- Sacapuntas doble para lápiz normal y Maxi
- Una goma 430 de caucho sintético tipo miga de pan reemplazable
- Con depósito para la viruta
- 4 colores surtidos

Referencia
MIL 4703116



Minas

Superpolímeras FABER-CASTELL

- Para todo tipo de portaminas
- Altamente resistentes a la rotura y de extraordinaria suavidad
- 12 minas por tubo


Referencia ϕ mm.

CWL 1203-X	0,3
CWL 1205-Y	0,5
CWL 1207-Y	0,7
CWL 1209-Z	0,9

X = 01 00 11 12
Dureza = B HB H 2H

Y = 02 01 00 11 12
Dureza = 2B B HB H 2H

Z = 01 00
Dureza = B HB



Poly

- De grafito
- Económicas
- 0,5 mm.
- Graduación HB
- 12 minas por tubo



Referencia

CWL OFE9125HB

TK® 9071

- 13 cm. de longitud
- ϕ 2 mm.
- Graduación HB
- 10 minas por tubo



Referencia

CWL 1271-00



Afilalápices

Aluminio

100% reciclable
Certificado según norma EN-71



Referencia	Modelo
FAI 2001	Cuña
FAI 2002	Rectangular
FAI 2003	Cuña, doble uso

Con depósito

- Afilalápiz de aluminio, doble uso
- Colores surtidos
- Cuerpo en poliestireno muy resistente
- 100% reciclable
- Certificado según norma EN-71
- Medidas: 60 x 54 x 30 mm.



Referencia
FAI 2103



Afilalápices

Grip 2001



- Para lápices finos y gruesos
- Con forma redonda, triangular y hexagonal
- Con dos depósitos para la viruta

Referencia
CWL 183800



Eléctrico Doble

- Cuchilla de acero al carbono de alto rendimiento
- Sacapuntas doble: normal y Maxi
- Con sistema de seguridad
- Incluye 4 pilas 1,5 V AA

Referencia
MIL BWM10278B




Regla

Económica



- Certificada según Norma EN-71
- Fabricada en poliestireno
- Graduada, biselada y con reborde para tinta
- 100% reciclable



Referencia	Longitud
FAI 21120	20 cm.
FAI 21130	30 cm.
FAI 21140	40 cm.

Metálica

- De aluminio
- Base de caucho para evitar roces
- Milimetrada y biselada



Referencia	Longitud
SUR 17908	30 cm.
SUR 17909	40 cm.
SUR 17910	50 cm.



Plástico

- Plástico de metacrilato de alta calidad de color verde transparente de 2 mm. de grosor
- Graduada
- Canto biselado



Referencia	Longitud
CWL 812	20 cm.
CWL 813	30 cm.
CWL 814	40 cm.



De corte

- Fabricada en aluminio de alta calidad
- Alta precisión y robustez con borde cilíndrico especial para corte en acero inoxidable y base de goma antideslizante
- 60 cm. de longitud

Referencia
FAI 960-60



Cartabón

- Plástico de metacrilato verde transparente de alta calidad
- Sin graduar



Referencia	Longitud
CWL 666-25	25 cm.
CWL 666-28	28 cm.
CWL 666-32	32 cm.



Escuadra

- Plástico de metacrilato verde transparente de alta calidad
- Sin graduar



Referencia	Longitud
CWL 566-25	25 cm.
CWL 566-28	28 cm.
CWL 566-32	32 cm.



Escala de reducción

- De plástico
- Triangular
- 30 cm.
- Con funda



Referencia	Escala
CWL 1761-52	B 1:100:200:250:300:400:500



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Marcador OHP/CD/DVD

Lumocolor



- Tinta Dry Safe: puede permanecer destapado durante días sin secarse
- Cuerpo fabricado con 97% de plástico reciclado
- Rotulador universal permanente para casi todas las superficies
- Colores intensos
- Tinta de secado rápido, resistente a la luz y al agua
- Airplane Safe: sin pérdidas durante el vuelo
- Recargable



Referencia Ancho de trazo

STD 317-X M - 1,0 mm.

STD 318-X F - 0,6 mm.

STD 313-X S - 0,4 mm.



X = color **2** **3** **5** **9**

CD-DVD Marker


- Tinta base alcohol libre de xileno
- Olor neutro
- Punta de poliacetil compacta, no se abre
- Ancho de trazo: 0,9 mm.



Referencia

PIL NEFX

X = color **A** **N** **R**



Multimark

- Multifuncional, ideal para marcar sobre casi todo tipo de superficies, rugosas y lisas
- Con goma de borrar incorporada especialmente adecuada para borrar sobre superficies lisas, láminas y CD's
- Colores intensos y luminosos, tinta de secado rápido
- Resistente al agua y a la acción de la luz
- Colores muy opacos sobre superficies transparentes que admiten iluminación posterior (transparencia, vidrio)




Referencia Ancho de trazo

CWL 1525-X M - 1,0 mm.

CWL 1513-X F - 0,6 mm.

CWL 1523-X S - 0,4 mm.

X = color **99** **21** **51** **63**



8400




- Punta fina
- Tinta a base de agua de olor neutro
- Tinta permanente que no daña la capa superior de los CD's y DVD's
- Ancho de trazo: 0,5 - 1 mm.
- Recomendado por Verbatim

Referencia Presentación / color

CWL 8400-X X = color **001** **002** **003** **004**

CWL 8400-4S Estuche de 4 colores



Marcador fluorescente

Económico



- Para papel normal y especial
- Con clip en el capuchón
- Punta biselada



Referencia

POE 31479X

X = color **2** **3** **4** **5** **6**



Textliner 48 Refill



- Para todo tipo de papel normal y especial
- Colores intensos y brillantes
- Marcación luminosa
- Punta biselada
- La punta especial marca en tres grosores de trazo: 5, 2 y 1 mm.
- Rellenable con el Automatic Refill 1549



Referencia

CWL 1548-X

X = color **07** **15** **28** **51** **63**

Boss

- Tinta universal a base de agua
- Punta biselada con ancho de trazo de 2 - 5 mm.



Referencia

SUR 2276X

X = color **2** **7** **9** **3** **4**



Marcador fluorescente

Textliner 1546 pastel

- Para todo tipo de papel normal y especial
- Colores pastel
- Tinta a base de agua
- Punta biselada en 3 grosores de trazo: 5, 2 y 1 mm.

Referencia	Color
CWL 1546-X	X = color

X = color 55 54 57 56 58 66 67 68


54	Rosa
55	Albaricoque
56	Lila
57	Azul pálido
58	Turquesa
66	Verde claro
67	Vainilla
68	Azul ultramar



Texsurfer classic 364

- Tinta pigmentada superbrillante de secado rápido
- Punta biselada de trazo entre 1 y 5 mm.
- Pack de 6 en colores surtidos + 2 unidades de color amarillo de regalo

Referencia
STD 364AWP8



Pack económico BISMARCK®


- Punta biselada
- Pack de 6 unidades en colores surtidos

Referencia Color
POE 327742 Pastel
POE 327743 Neón



V Liquid Light PILOT

- Tinta líquida que no se seca
- Punta biselada muy resistente
- Ancho de trazo: 3,3 mm.
- Con visor de tinta




Referencia
PIL NVLLX

X = color AM V NA RS A



Grip BIC

- Tinta a base de agua con 5 colores superbrillantes
- Zona de grip con textura para obtener el máximo confort
- No se seca aunque esté destapado 8 horas
- Punta biselada de 1,6 mm y 3,3 mm.



Referencia
BIC 81193X

X = color 1 2 3 4 5



Marcador de tinta opaca y para decoración


- Punta redonda
- Tinta opaca, permanente, casi sin olor, con efecto lacado y cubriente
- Resistente al agua, al roce, al calor y a la acción de la luz
- Para utilizar sobre casi todo tipo de materiales
- Apto para materiales oscuros y transparentes
- Se activa mediante sistema de bombeo
- Colores surtidos disponibles según modelo. Consúltelos

Referencia Modelo Ancho de trazo

CWL 750-X	750	2 - 4 mm.
CWL 751-X	751	1 - 2 mm.
CWL 780-X	780	0,8 mm.

X = color

001	002
003	004
049 Blanco	
053 Oro	
054 Plata	



Marcador de pizarra

1751 / 1701

ecolutions
VELLEDA®

- Tinta base alcohol, con menos olor
- Gran depósito de tinta



Referencia	Modelo	Punta	Ancho de trazo
BIC 9049X	1751	Biselada	3 - 5,8 mm.
BIC 9049Y	1701	Cónica	2,5 mm.

X = color 49 48 47 46
Y = color 40 39 38 37



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Marcador de pizarra

1741 VELLEDA®


- El rotulador N° 1
- Tinta a base de acetona
- Borrado perfecto
- Colores muy vivos
- Punta cónica
- Ancho de trazo: 2 mm.



Referencia	Presentación / color
BIC 9581X	X = color 681 691 701 711
BIC 505462	Estuche de 8 colores

661 edding®

- Punta redonda
- Tinta pigmentada casi sin olor
- Ancho de trazo: 1 - 2 mm.
- Puede permanecer destapado durante varios días sin secarse (sistema CAP-OFF)



Referencia	Presentación / color
CWL 661-X	X = color 001 002 003 004
CWL 661-4S	Estuche 4 colores



660 edding®

- Punta redonda
- Tinta pigmentada casi sin olor
- Ancho de trazo: 1,5 - 3 mm.
- Puede permanecer destapado durante varios días sin secarse (sistema CAP-OFF)
- Rellenable con la tinta BTK25




Referencia	Presentación / color
CWL 660-X	X = color 001 002 003 004
CWL 660-4S	Estuche 4 colores



351

- Punta redonda
- Fabricado con 97% de plástico reciclado
- Tinta autosecado sin xileno ni tolueno
- Tinta DRY SAFE: puede permanecer destapado durante días sin secarse
- 10 colores disponibles



Referencia	Presentación / color
STD 351-X	X = color
STD 351WP8	8 colores (*)
STD 351WP6-1	6 colores (**)
X = color	2 3 5 9

(*) rosa, rojo, azul, naranja, verde, violeta, marrón y negro
 (**) rojo, azul, naranja, verde, violeta y negro

Vboard Master PILOT

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 91% (M) y 80% (S)
- Tinta líquida
- Punta redonda
- Recargable mediante cartucho
- Colores muy luminosos, lo escrito se ve desde una distancia mayor que con otros rotuladores de pizarra



Referencia	Ancho de trazo mm.	Artículo
PIL NVBMX	M 2,3 mm.	Marcador
PIL NRVMX	M 2,3 mm.	Recambio
PIL NVBSY	S 1,3 mm.	Marcador
PIL NRBSY	S 1,3 mm.	Recambio



X = color A R N V NA

Y = color A R N



VELLEDA. líquido

- Tinta líquida a base de alcohol
- Escribe más que otros marcadores Velleda y se borra más fácilmente
- Nivel de tinta visible
- Punta cónica



Referencia	Modelo	Punta	X = color	87	88	89	90
BIC 9020X	Bolsillo	2,2 mm.	Y = color	95	96	97	98
BIC 9020Y	XL	2,3 mm.					



En caja-borrador

- 4 rotuladores para pizarra blanca contenidos en cajita-borrador magnética para poder adherirse a pizarras metálicas
- Colores negro, azul, rojo y verde. Punta redonda de ø 3,2 mm. Tinta a base de alcohol

Referencia
MIL 165894



Rotulador de tiza

- Rotulador de tiza líquida
- Borrable



Referencia	Punta/grosor de trazo	Color
APL 1395X	Redondo / 5,5 mm.	X = color
APL 13959	Redondo / 5,5 mm.	Surtido
APL 13965	Biselada	Surtido

X = color 4 5 6 7 8



Rotulador

1200 / 1300 edding®

- Punta redonda para uso doméstico y profesional
- Tinta a base de agua
- Muchos colores disponibles. Consúltenos
- Presentación individual o en caja de metal con colores surtidos.



Referencia	Modelo	Ancho de trazo
CWL 1200-X	1200	1 mm.
CWL 1200-10S ⁽¹⁾	1200	1 mm.
CWL 1200-20S ⁽²⁾	1200	1 mm.
CWL 1300-X	1300	2 mm.
CWL 1300-10S ⁽¹⁾	1300	2 mm.
CWL 1300-20S ⁽²⁾	1300	2 mm.

- (1) Caja con 10 colores surtidos
(2) Caja con 20 colores surtidos

X = color 001 002 003 004




Point 88

- Rotulador de fibra con refuerzo metálico
- Ancho de trazo: 0,4 mm.



Referencia	Color
SUR 315X	X = color
SUR 78049	Estuche 10 unidades
X = color	84 88 86 93



V Sign Pen



- Tinta líquida
- Punta de ø 2 mm. de fibra suave de poliéster muy resistente



Referencia	Color
PIL NSPX	X = color N A R V



1200 pastel

- Punta redonda para uso doméstico y profesional
- Tinta a base de agua
- Colores pastel
- Estuche de 6 (melón, flor de cerezo, lavanda con frutos, sorbete de manzana, menta dulce y gris plata)

Referencia
CWL 1200-6-S




Intensity fine

- Punta fina metálica de ø 0,8 mm.
- Ancho de trazo: 0,32 mm.

Referencia
BIC 9420X

X = color 68 69 70 84




326



- Punta de fibra
- Cuerpo hexagonal
- Tinta fácilmente lavable antisecado, puede permanecer destapado durante días sin secarse
- Ancho de trazo: 1 mm.
- Packaging de cartón 80% reciclado

Referencia	Presentación
STD 326C10	Caja de 10
STD 326C20	Caja de 20




Marcador permanente

Permanent Duo

- Doble punta
- Tinta antisecado sin xileno ni tolueno
- Punta F (0,6 mm.) y M (1,5 mm.)


Referencia
STD 348-X



X = color 5 2 3 9

Permanent Marker 2000 / 2300 BIC® Marking

- Tinta base alcohol
- Cuerpo de plástico
- Resiste 3 semanas destapado



Referencia	Modelo	Punta	Ancho de trazo
BIC 82091X	2000	Cónica	2,5 mm.
BIC 82092Y	2300	Biselada	3 - 5,5 mm.

X = color 23 33 43 53

Y = color 43 53 63




300 / 330 edding®

- Cuerpo de plástico
- Rellenable con tinta MKT25

Referencia	Modelo	Punta	Ancho de trazo
CWL 300-X	300	Cónica	1,5 - 3 mm.
CWL 330-X	330	Biselada	1 - 5 mm.

X = color 001 002 003 004



Más características a pie de la página 131

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Marcador permanente

400 edding®

- Máxima calidad
- Punta redonda
- Ancho de trazo: 1 mm.
- Rellenable con tinta MKT25



Referencia

CWL 400-X X = color 001 002 003 004

SCA-100 / 400

- Cuerpo de plástico
- Tinta base alcohol con colores brillantes
- Multisuperficie
- Puede permanecer varias horas destapado

Referencia Modelo Punta Ancho de trazo

PIL NSC100X SCA-100 Cónica 1 mm.

PIL NSC400Y SCA-400 Biselada 4 mm.


X = color N R A V

Y = color N R A



3000 / 3300 edding®

- Marcador de máxima calidad
- La mejor tinta y la mejor punta del mercado
- Cuerpo de aluminio
- Rellenable con tinta T25 o MTK25



Referencia Modelo Punta Ancho de trazo

CWL 3000-X 3000 Cónica 1,5 - 3 mm.

CWL 3300-X 3300 Biselada 1 - 5 mm.

X = color 001 002 003 004



800 edding®

- Máxima calidad
- Punta biselada
- Ancho de trazo: 4 - 12 mm.
- Cuerpo de aluminio
- Rellenable con tinta T25



Referencia

CWL 800-X X = color 001 002 003 004

No. 1 edding®

- Máxima calidad
- Punta biselada
- Ancho de trazo: 1- 5 mm.
- Cuerpo de aluminio
- Rellenable con tinta T25 o MTK25



Más características a pie de página



Referencia

CWL 1-X X = color 001 002 003 004



500 / 550 edding®

- Máxima calidad
- Cuerpo de aluminio
- Rellenable con tinta T25



Referencia Modelo Punta Ancho de trazo

CWL 500-X 500 Biselada 2-7 mm.

CWL 550-X 550 Cónica 3-4 mm.

X = color 001 002 003 004



Características de los marcadores edding® incluidos en las páginas 129 y 130:

- Tinta permanente casi sin olor resistente al roce, al agua y a la acción de la luz
- 10 colores disponibles según modelo. Consúltenos
- Se pueden utilizar sobre casi todo tipo de materiales, metal, vidrio y plástico incluidos
- Constituyen una solución muy económica al ser rellenables con las tintas T25 o MTK25

Tinta para rellenar

MTK25 edding®

- Para marcadores permanentes edding No. 1, 21, 22, 300, 330, 370, 400, 3000 y 3300
- En frasco, con sistema capilar
- Capacidad: 25 ml.
- Introduzca el marcador en el tintero con la punta hacia abajo y en menos de una hora podrá volver a escribir

Referencia

CWL MTK25-X

X = color 01 02 03 04



T25 edding®

- Para marcadores permanentes edding No. 1, 21, 22, 370, 390, 400, 500, 550, 800, 850, 3000 y 3300
- Capacidad: 30 ml.
- En frasco con cánula. El marcador se rellena en función de su capacidad y del nivel de tinta existente
- Disponible en 10 colores. Consúltelos.

Referencia

CWL T25-X

X = color 001 002 003 004



BTK25 edding®

- Para el marcador de pizarra edding 660
- Capacidad: 25 ml.
- Introduzca el marcador en el tintero y en menos de una hora podrá volver a escribir
- Frasco con sistema capilar

Referencia

CWL BTK25-X

X = color 01 02 03 04



HTK25 edding®

- Para marcadores fluorescentes
- Tinta base al agua
- Capacidad: 25 ml.
- Frasco con sistema capilar. Basta introducir el marcador en el tintero con la punta hacia abajo y esperar menos de una hora

Referencia

CWL HTK25-X

X = color 005 006 009 010 011



Corrector líquido

Shake 'n Squeeze

- Gran precisión
- Corrección fluida y constante
- Secado rápido
- Punta metálica



Referencia Modelo Contenido

BIC 8481612	Mini	4 ml.
BIC 8024232	Bolsillo	8 ml.



Rapid Tipp-Ex®

- Su aplicador de espuma le permite mayor precisión
- Secado rápido
- 20 ml.

Referencia

BIC 8859923



Económico

- Con aplicador pincel
- Rápido secado y eficaz cobertura
- 20 ml.

Referencia

DOH 30273



Corrector de cinta

Mini Pocket Mouse

- Con forma de ratón
- 6 m. x 5 mm.
- Atractivos colores azul, verde, rojo y amarillo

Referencia

BIC 932564



Económico

- Excelente y rápida cobertura
- Con tapa
- 6 m. x 5 mm.

Referencia

DOH 30290



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Corrector de cinta

Microtape Twist **Tipp-Ex**

- Reescritura instantánea
- Cinta de poliéster de mayor calidad
- Sistema de rebobinado para una corrección siempre perfecta
- 8 m. x 5 mm.
- La punta se esconde mediante un giro para evitar manchas

Referencia
BIC 8706142



Pocket Mouse

- Reescritura instantánea
- Corrección precisa tanto para diestros como zurdos
- Con capuchón protector para evitar daños en la punta
- Con sistema de rebobinado
- 10 m. x 4,2 mm.



Referencia
BIC 8207892



Compact

- Permite una corrección instantánea y perfecta
- Punta flexible permite una aplicación suave y limpia
- Corrección en dos sentidos "Push and Pull": desliza para una frase entera, presiona para una letra
- Ideal para diestros y zurdos

Referencia	Medidas
HNK 2683113	10 m. x 4,2 mm.
HNK 2683110	10 m. x 6 mm.



CT-YT420

- Ergonómico
- De aplicación lateral
- Con tornillo tensor de cinta
- Se puede escribir inmediatamente encima
- 4,2 mm. x 10 m.

Referencia
SUR 73914



Super R6



- Retráctil
- Con recambio extraíble
- 6 m. x 4,2 mm.
- En 5 colores surtidos: azul, verde, rojo, naranja y violeta

Referencia	Artículo
FRA D6793	Corrector
FRA 1642	Recambio



Office Club

- Permite escribir encima al instante
- 12 m. x 5 mm.

Referencia
POE 320083



Easy Correct

- De aplicación lateral
- 12 m. x 4,2 mm.

Referencia
BIC 8290352



7 mm.

- Permite escribir encima al instante
- 20 m. x 7 mm.

Referencia
POE 328121



Lateral

- De aplicación lateral
- 12 m. x 5 mm.

Referencia
POE 325763






¿Qué papel elegir?

Existen muchas diferencias entre los distintos papeles que se ofrecen en el mercado. Uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un papel es el uso al que va a ir destinado:

- **El tipo de máquina:** pequeño/gran volumen, láser/inkjet, color/monocromo, etc.
- **La clase de informe** que se imprimirá en él: carta para clientes, documento interno, presentaciones, dossiers, impresión por una o ambas caras, etc.

Por otra parte, hay dos características fundamentales a tener en cuenta:


- **La blancura:** los dos criterios de medida que se manejan son el ISO y el CIE. Cuanto mayor sea este valor, más blanca y mejor presentación obtendremos.
- **El comportamiento en máquina:** asegurarse de que no se producirán atascos es ahorrar mucho tiempo y dinero. Los atascos se producen generalmente por problemas de humedad. Para evitarlo, antes de abrir el envoltorio antihumedad original en el que se encuentra el papel, SIEMPRE deberemos atemperarlo a las condiciones de temperatura y humedad reinantes en la sala en la que va a ser impreso. Tan importante como lo anterior, es mantener el papel sobrante en el interior del envoltorio suministrado.



Navigator

- Rendimiento incomparable
- Blancura CIE 169
- Para todos los equipos de oficina de color y blanco y negro
- Garantizado 99,99% libre de atascos
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)

NAVIGATOR
Office Paper Solutions



Referencia	Modelo	Tamaño	g/m ²
TPD 108805	Universal	Din A-4	80
TPD 119906	Universal	Din A-3	80
TPD 108808	Expression	Din A-4	90

Premium

- Papel calidad Premium de la gama HP
- Muy blanco, CIE 170
- Válido para todo tipo de máquinas
- 80 g/m²
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500 hojas)

Referencia Tamaño

TPD 166514	Din A-4
TPD 166515	Din A-3



Pioneer

- Gran blancura y alta calidad
- Apto para todo tipo de máquinas
- Tamaño Din A-4
- Blancura CIE 171
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)



Referencia Modelo g/m²

TPD 69254	Special Inspiration	80
TPD 69258	Perfect Inspiration	90



MultiCopy

- Extrablancura, CIE 168
- Multifuncional, para todo tipo de máquinas
- 80 g/m²
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)

TCF
Totally Chlorine Free




Referencia Tamaño

TPD 101378	Din A-4
TPD 101379	Din A-3



Papel para impresora y fotocopiadora




Navigator

- **Eco-Logical:** Gran rigidez y excelentes resultados en impresiones de alto volumen. Con su gramaje se consigue ahorrar en recursos naturales
- **Hybrid:** Elaborado con un 70% de fibras nuevas y con un 30% de fibras usadas
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)

Referencia	Modelo	Tamaño	g/m ²
TPD 108803	Eco-Logical	Din A-4	75
TPD 108816	Hybrid	Din A-4	80





A-4



Steinbeis Nº1

- Papel de alta calidad 100% **reciclado**
- Gracias al blanqueo intenso de la materia prima y a su tratamiento de superficie, alcanza excelentes resultados de impresión
- Apto para su utilización en todo tipo de impresoras láser, fotocopiadoras y faxes, incluso impresoras inkjet color
- 80 g/m²
- Blancura ISO 70 (tono marrón)
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500)

Referencia	Tamaño
TPD 141688	Din A-4
TPD 141689	Din A-3



Torrascontrast

- Papel de oficina para grandes volúmenes
- Blancura CIE 148
- 80 g/m²
- Caja de 2.500 hojas (5 paquetes de 500 hojas)

Referencia	Tamaño
TPD 58628	Din A-4
TPD 147463	Din A-3

TPD 58628	Din A-4
TPD 147463	Din A-3







Soporte para presentación Impresora láser

Color Choice

- Especial para impresión digital láser
- Extrablancos, CIE 168
- Tamaño Din A-4, disponible en Din A-3 y Din A-3+


Referencia	g/m ²	Paquete de	Caja de
TPD 166401	90	500	2.500
TPD 166403	100	500	2.500
TPD 166405	120	250	2.000
TPD 166407	160	250	1.250
TPD 166409	200	250	1.000
TPD 166411	250	250	1.000



Color Copy

- Papel satinado, no estucado, de alta calidad
- Blancura CIE 160
- Impresión como el original

A-4 A-3



Colour Laser Paper

- Para impresoras y fotocopiadoras láser color
- Acabado fotográfico
- **Papel brillante doble cara**
- Caja de 100 hojas tamaño Din A-4

Referencia	g/m ²
APL 11833	210
APL 11817	160



Referencia	Tamaño	g/m ²	Paquete de	Caja de
TDP 142670	Din A-4	100	500 hojas	5 paquetes
TDP 142671	Din A-3	100	500 hojas	4 paquetes
TDP 142673	Din A-4	120	250 hojas	7 paquetes
TDP 142674	Din A-3	120	250 hojas	7 paquetes
TDP 142676	Din A-4	160	250 hojas	5 paquetes
TDP 142677	Din A-3	160	250 hojas	5 paquetes
TDP 142679	Din A-4	200	250 hojas	5 paquetes
TDP 142680	Din A-3	200	250 hojas	4 paquetes
TDP 142682	Din A-4	250	125 hojas	7 paquetes
TDP 142683	Din A-3	250	125 hojas	7 paquetes
TDP 142685	Din A-4	300	125 hojas	5 paquetes
TDP 142686	Din A-3	300	125 hojas	5 paquetes



Papel de color

Repro Iris



- Ligeramente satinado
- Cortado hoja a hoja
- Sin electricidad estática
- Paquete de 100 hojas tamaño Din A-4
- 80 g/m²


Referencia	Color
GUA C200407923	Amarillo
GUA C400032478	Ahuesado
GUA C200401754	Verde pastel
GUA C400032521	Azul pastel
GUA C400032520	Salmón
GUA C200404616	Surtido 10 colores



Din A-4 liderpaper

- Papel de color de 80 g/m²
- Válido para impresoras láser, inkjet y fotocopiadoras

Referencia	Color	Paquete de
SUR 28258	Amarillo	100
SUR 53163	Azul turquesa	100
SUR 28253	Celeste	100
SUR 28247	Crema	100
SUR 28251	Fucsia	100
SUR 28249	Limón	100
SUR 28294	Naranja	100
SUR 28250	Rojo	100
SUR 28246	Rosa	100
SUR 28255	Verde	100
SUR 80098	Azul, verde, rosa, 500 (5x100) amarillo y crema	



Din A-4 Q-CONNECT

- Papel de color
- 500 hojas Din A-4
- 80 g/m²

Referencia	Color
SUR 72X	X = color claro
SUR 72Y	Y = color intenso
SUR 72Z	Z = color neón
SUR 72057	surtidos claros
SUR 72069	surtidos intensos

- X** = 051 celeste / 052 champagne / 053 crema / 054 verde / 055 rosa / 056 amarillo. **Colores claros**
- Y** = 058 azul / 059 verde / 060 rojo / 061 amarillo / 062 naranja / 063 rosa / 064 lila. **Colores intensos**
- Z** = 065 rosa / 066 amarillo / 067 verde / 068 Naranja. **Colores neón**




Papel de color

Din A-3

Q-CONNECT®

- Papel de color
- 500 hojas Din A-3
- 80 g/m²

Referencia	Color
SUR 72X	X = color claro
SUR 72Y	Y = color intenso
SUR 72Z	Z = color neón



X = 188 celeste / 189 champagne / 190 crema / 191 verde / 192 rosa / 193 amarillo. **Colores claros**

Y = 194 azul / 195 verde / 196 rojo / 197 amarillo / 198 naranja / 199 rosa / 200 lila. **Colores intensos**

Z = 201 rosa / 202 amarillo / 203 verde / 204 naranja. **Colores neón**



Cartulina

Cartulina Iris

- Ligeramente satinada
- Libre de ácido
- Coloreada en pasta con pigmentos sólidos a la luz
- Paquete de 50 hojas tamaño Din A-4
- 185 g/m²

Referencia	Color
GUA C200040152	Blanco
GUA C200040154	Amarillo limón
GUA C200040162	Rojo
GUA C200040166	Azul cielo
GUA C200040171	Verde manzana
GUA C200040179	Negro


Cubiertas para encuadernación en la página 104



Offset-Bristol


- PH neutro, libre de cloro elemental y con colorantes directos biodegradables
- Paquete de 50 hojas tamaño Din A-4
- 180 g/m²

Referencia	Color
DOH 30090	Azul océano
DOH 30091	Azul Sado
DOH 30092	Crema
DOH 30093	Canario
DOH 30094	Girasol
DOH 30095	Oro
DOH 30096	Naranja
DOH 30097	Rosa Carmesí
DOH 30098	Rojo
DOH 30099	Verde Miño
DOH 30100	Verde Mondego
DOH 30101	Verde Alface
DOH 30102	Marrón
DOH 30103	Granito
DOH 30104	Violeta
DOH 30105	Negro
DOH 30106	Blanco



Papel Textura

- Para una presentación más efectiva
- Formato Din A-4



Referencia	Textura	g/m ²	Presentación
APL 12368	Verjurado blanco	100	Bolsa 100 hojas
APL 12369	Verjurado crema	100	Bolsa 100 hojas
APL 12130	Verjurado blanco	220	Bolsa 20 hojas
APL 12235	Verjurado crema	220	Bolsa 20 hojas

Papel magnético


- Apto para impresora inkjet
- Papel magnético blanco
- 640 g/m²
- Bolsa de 8 hojas tamaño Din A-4

Referencia
APL 10245



Certificado/ Diploma

- Formato Din A-4
- 115 g/m²
- Bolsa de 10 hojas



Referencia Denominación

APL 11969	Verde esmeralda
APL 11970	Azul turquesa



Bobina para plotter

Opaco Premium

- La solución más económica
- Papel extrablanco adecuado para impresoras de gran volumen o para pruebas iniciales o maquetas
- 80 g/m²

Referencia	Medidas m.
GUA C33626R002	24" (0,610x50)
GUA C33626R003	36" (0,914x50)



Opaco

- Papel blanco opaco, no couché
- 80 g/m²
- Para impresión de líneas en monocromo y color
- Secado rápido
- Calidad adecuada para archivo



Referencia	Medidas m.
GUA C200062301	24" (0,610x50)
GUA C200062300	36" (0,914x50)

Emulsionado Eco

- Papel couché
- 90 g/m²
- Papel extra blanco adecuado para volumen o para pruebas iniciales y maquetas.
- Secado instantáneo
- Para impresión en negro e inyección de tinta



impresiones de gran

Referencia	Medidas m.
GUA C200872101	24" (0,61x50)
GUA C200872100	36" (0,914x50)



Polyester

- Poliéster CAD mate 2 caras
- 75 μ
- Traslúcido



Referencia	Medidas m.
GUA C200982530	24" (0,61 x 30)
GUA C200982531	36" (0,914 x 30)



Quality opaco

- Para trabajos de calidad
- Económica
- Para impresión de líneas y pequeñas áreas de color
- 90 g/m²

Referencia	Medidas m.
GUA C33626R000	24" (0,610x50)
GUA C33626R001	36" (0,914x50)



Peso



Número de hojas por envase



Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)



Para papel tamaño Din A-5 (148x210 mm.)



Para impresora inkjet



Para máquina fotocopidora



Para impresora láser

Indice alfabético en la página 2

Indice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Bobina para plotter


Vegetal

- Papel vegetal con un satinado especial
- Su superficie permite retoques por raspado
- No amarillea con el paso del tiempo
- Para plotters inkjet en monocromo
- 90-95 g/m²
- Medidas: 36" (0,914x50) m.



Referencia
GUA C200012360

Disponemos de bobinas de Gran Formato de papel fotográfico para Cartelería.



Papel continuo

240x11"

Referencia	Color papel	Hojas	Caja de	g/m ²
GFP 67777101	Blanco	1 (original)	2.500	70
GFP 67777104	Pautado	1 (original)	2.500	70
GFP 67777200	Blanco	2 (original+copia)	1.500	56/57
GFP 67777201	Blanco+amarillo	2 (original+copia)	1.500	56/57
GFP 67777300	Blanco	3 (original+2copias)	1.000	56/53/57
GFP 67777301	Blanco+amarillo + rosa	3 (original+2copias)	1.000	56/53/57
GFP 67777400	Blanco	4 (original+3copias)	750	56/53/53/57

380x11"

Referencia	Color papel	Hojas	Caja de	g/m ²
GFP 67800501	Blanco	1 (original)	2.500	70
GFP 67800503	Pautado	1 (original)	2.500	70



Disponemos de más modelos. Consultenos. También con trepado a dos bandas.

Soporte para presentación Impresora ink-jet

<p>Papel no tratado</p> <p>Información Técnica</p> <p>El papel es un conjunto de fibras de celulosa dispuestas de una forma determinada. Si un papel no fuera tratado la tinta se fijaría de forma totalmente aleatoria encima del papel y las impresiones tendrían un bajo nivel de definición.</p>	<p>Papeles Everyday</p> <p>Los papeles Everyday son papeles con acabado brillante, especialmente indicados para la impresión de un gran número de fotos e imágenes.</p>	<p>Papeles Matt Quality</p> <p>Los papeles Mate están formados por la base de papel más una fina capa receptora de tinta. Esta capa receptora hace que la fijación de la tinta en el papel sea correcta y la impresión sea del todo regular. Los papeles Mate son los más indicados para presentaciones, dossiers, trabajos escolares y académicos.</p>
<p>Papeles Photo</p> <p>Los papeles de la línea PhotoBright son papeles fotográficos de alta calidad. Técnicamente poseen un mayor número de capas. Estas capas aportan cualidades importantes a este tipo de papel como son: el secado rápido y una mayor conservación de las fotos impresas. Este tipo de papel está totalmente indicado para impresiones fotográficas de alta calidad con acabado profesional.</p>	<p>Papeles Glossy</p> <p>Los papeles Glossy son papeles que, gracias al tratamiento que reciben las diferentes capas, son ideales para imprimir fotos de cámaras digitales, dossiers, carteles, letreros... con un acabado brillante.</p>	<p>Papeles Laser</p> <p>El papel láser es un papel especialmente concebido para este tipo de tecnología. Las características de este tipo de impresión se optimizan con el uso de este material.</p>

Matt Paper

- Para impresión de documentos y presentaciones en impresora inkjet
- Acabado mate
- Secado instantáneo
- Hojas tamaño Din A-4
- 120 g/m²
- Bolsa de 100 hojas

Referencia
APL 12626



Inkjet Everyday Glossy

- Acabado suave y brillante
- 200 g/m²
- Tamaño Din A-4
- Para impresora inkjet


Referencia	Presentación
GUA C33300S000	Paquete de 15 hojas
GUA C33300S001	Caja de 100 hojas



Inkjet Everyday mate

- Acabado mate
- 180 g/m²
- Tamaño Din A-4
- Para impresora inkjet
- Caja de 50 hojas


Referencia
GUA C33300S004



Papel Glossy Everyday

- Papel brillante
- Papel de alta calidad para todo tipo de impresión
- Para impresora inkjet
- Secado instantáneo
- Destinado a todo tipo de usuarios

Referencia	Papel	g/m ²	Tamaño	Nº de hojas
APL 11804	Best Price	140	Din A-4	100
APL 11475	Everyday	180	Din A-4	100
APL 12239	Photo	200	Din A-4	50



Papel Photo Bright

- Papel fotográfico brillante de gran calidad
- Secado instantáneo
- Para impresora inkjet

Referencia	Denominación	g/m ²	Formato	Presentación
APL 04457	Photo Bright	200	Din A-3	Caja 50 hojas
APL 11926	Photo Bright	240	13x18 cm.	Caja 50 hojas
APL 10413 ⁽¹⁾	Photo Bright PRO	280	Din A-4	Caja 60 hojas

(1) PEFC



Premium High Gloss

- Con apariencia de fotografía tradicional
- 255 g/m²
- Tamaño; 10 x 15 cm.
- Para impresora inkjet
- Paquete de 20 hojas

Referencia
GUA C33300S005



Premium Lustre

- Acabado sutil, utilizado a menudo por fotógrafos profesionales ya que no hay reflejos
- 255 g/m²
- Tamaño Din A-4
- Para impresora inkjet
- Paquete de 20 hojas


Referencia
GUA C33300S008



Cartón pluma

Referencia	Modelo	Grosor mm.	Tamaño mm.	Color	Caja de
YOS 05223BA3		3	Din A-3	Blanco	40
YOS 05225BA3		5	Din A-3	Blanco	20
YOS 05225NA3		5	Din A-3	Negro	25
YOS 05223B50		3	50 x 70	Blanco	25
YOS 05225B50		5	50 x 70	Blanco	25
YOS 05223HA3	Adhesivo	3	Din A-3	Blanco	25
YOS 05225HA3	Adhesivo	5	Din A-3	Blanco	25
YOS 05223H50	Adhesivo	3	50 x 70	Blanco	25
YOS 05225H50	Adhesivo	5	50 x 70	Blanco	25



YOSAN



Etiqueta multiuso

Caja de 100 hojas Din A-4

- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Caja de 100 hojas Din A-4
- Papel blanco



Referencia	Tamaño mm.	Etiquetas/caja	Cantos	Adhesivo
APL 01283 ⁽¹⁾	38x21,2	6.500	Rectos	Permanente
APL 01282 ⁽¹⁾	48,5x16,9	6.800	Rectos	Permanente
APL 01285 ⁽¹⁾	48,5x25,4	4.400	Rectos	Permanente
APL 01284 ⁽¹⁾	52,5x21,2	5.600	Rectos	Permanente
APL 01286 ⁽¹⁾	52,5x29,7	4.000	Rectos	Permanente
APL 01263 ⁽¹⁾	64,6x33,8	2.400	Rectos	Permanente
APL 01270 ⁽¹⁾	70x25,4	3.300	Rectos	Permanente
APL 01271 ⁽¹⁾	70x30	2.700	Rectos	Permanente
APL 01272 ⁽¹⁾	70x35	2.400	Rectos	Permanente
APL 01298 ⁽¹⁾	70x36	2.400	Rectos	Permanente
APL 01273 ⁽¹⁾	70x37	2.400	Rectos	Permanente
APL 01276 ⁽¹⁾	70x42,4	2.100	Rectos	Permanente
APL 01295 ⁽¹⁾	70x50,8	1.500	Rectos	Permanente
APL 01288 ⁽¹⁾	97x42,4	1.200	Rectos	Permanente
APL 01291 ⁽¹⁾	97x67,7	800	Rectos	Permanente
APL 01299 ⁽¹⁾	105x29	2.000	Rectos	Permanente
APL 12330 ⁽²⁾	105x33,5 vértices - 105x28,75 resto	2.000	Rectos	Permanente
APL 01287 ⁽¹⁾	105x35	1.600	Rectos	Permanente
APL 01274 ⁽¹⁾	105x37	1.600	Rectos	Permanente
APL 01275 ⁽¹⁾	105x40	1.400	Rectos	Permanente
APL 01277 ⁽¹⁾	105x42,4	1.400	Rectos	Permanente
APL 01289 ⁽¹⁾	105x48	1.200	Rectos	Permanente
APL 01278 ^(1,3)	105x57	1.000	Rectos	Permanente
APL 01292 ⁽¹⁾	105x70	800	Rectos	Permanente
APL 01279 ⁽¹⁾	105x74	800	Rectos	Permanente
APL 01280 ⁽¹⁾	105x148	400	Rectos	Permanente
APL 01264	210x148	200	Rectos	Permanente
APL 01281	210x297	100	Rectos	Permanente
APL 03052 ⁽¹⁾	38x21,2	6.500	Rectos	Removible
APL 03054 ⁽¹⁾	48,5x25,4	4.400	Rectos	Removible
APL 03056 ⁽¹⁾	64,6x33,8	2.400	Rectos	Removible
APL 03057 ⁽¹⁾	97x42,4	1.200	Rectos	Removible
APL 03058 ⁽¹⁾	105x148	400	Rectos	Removibles
APL 02414 ⁽¹⁾	63,5x38,1	2.100	Romos	Permanente
APL 02415 ⁽¹⁾	63,5x46,6	1.800	Romos	Permanente
APL 02418 ⁽¹⁾	99,1x34	1.600	Romos	Permanente
APL 02419 ⁽¹⁾	99,1x38,1	1.400	Romos	Permanente
APL 02421 ⁽¹⁾	99,1x93,1	600	Romos	Permanente
APL 02423	199,6x144,5	200	Romos	Permanente
APL 02412	199,6x289,1	100	Romos	Permanente
APL 03051 ⁽¹⁾	36,8x23,8	5.500	Romos	Removible

(1) Etiqueta disponible en Microsoft Word (2) Hacienda
 (3) Etiqueta Correos on line



Ref.: 01282



Ref.: 01283
Ref.: 03052



Ref.: 01284



Ref.: 03051



Ref.: 01285
Ref.: 03054



Ref.: 01286



Ref.: 01270
Ref.: 12059



Ref.: 01271



Ref.: 01272
Ref.: 12060



Ref.: 01273



Ref.: 01298
Ref.: 12061



Ref.: 03056



Ref.: 01276



Ref.: 02414



Ref.: 01299
Ref.: 12063



Ref.: 12330



Ref.: 02415
Ref.: 12065



Ref.: 01287
Ref.: 12064




Ref.: 01274



Ref.: 02418



Ref.: 01295



Ref.: 01275



Ref.: 01277



Ref.: 02419



Ref.: 01288
Ref.: 03057



Ref.: 01289



Ref.: 01278



Ref.: 01279



Ref.: 01291



Ref.: 01292



Ref.: 02421



Ref.: 01280
Ref.: 03058



Ref.: 02423



Ref.: 01264
Ref.: 12069



Ref.: 02412



Ref.: 01281
Ref.: 12070



Etiqueta multiuso

Caja de 100 hojas Din A-4 recicladas

- Papel 100% reciclado muy blanco
- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Caja de 100 hojas Din A-4
- Adhesivo permanente
- Cantos rectos

Referencia Tamaño mm. Etiquetas/caja

APL 12061	70x37	2.400
APL 12065	105x37	1.600
APL 12070	210x297	100





Descargue GRATIS el asistente APLI MASTER entrando en www.apli.com e imprima sus etiquetas fácilmente desde Word, Excel y Access. Incluye las plantillas de todas las etiquetas

Caja de 500 hojas Din A-4 Carpeta de 25 hojas Din A-4


- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Adhesivo permanente
- Caja de 500 hojas Din A-4
- Papel blanco

- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadora
- 25 hojas tamaño Din A-4
- Papel blanco





Referencia	Tamaño mm.	Etiquetas/Caja	Cantos
APL 01782	70x35	12.000	Rectos
APL 01783	70x37	12.000	Rectos
APL 01794	105x35	8.000	Rectos
APL 01785	105x37	8.000	Rectos
APL 01795	105x42,4	7.000	Rectos
APL 10563	105x48	6.000	Rectos
APL 10564 ⁽¹⁾	105x57	5.000	Rectos*
APL 01796	105x74	4.000	Rectos
APL 01797	105x148	2.000	Rectos
APL 01787	210x148	1.000	Rectos
APL 01788	210x297	500	Rectos

(1) Correos on-line



Descargue GRATIS el asistente APLI MASTER entrando en www.apli.com e imprima sus etiquetas fácilmente desde Word, Excel y Access. Incluye las plantillas de todas las etiquetas

Referencia	Tamaño mm.	Etiquetas/carpeta	Cantos	Adhesivo
APL 01212	70x37	600	Rectos	Permanente
APL 01215	210x297	25	Rectos	Permanente
APL 01232	190x38	175	Romos	Permanente
APL 01233	190x61	100	Romos	Permanente
APL 10197	17,8x10	6.750	Romos	Removable
APL 10198	25,4x10	4.725	Romos	Removable
APL 10199	35,6x16,9	2.000	Romos	Removable
APL 10314	45x8	2.200	Romos	Removable



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Etiqueta multiuso

Carpeta de hojas Din A-5

- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- 15 hojas tamaño Din A-5
- Papel blanco
- Adhesivo permanente

Referencia	Tamaño mm.	Etiquetas/Paquete	Cantos
APL 01878	42x74,6	150	Rectos
APL 07107	105x148	30	Rectos
APL 01853	ø19	1.050	Romos
APL 01858	8x20	1.890	Romos
APL 01860	12x18	1.650	Romos
APL 01861	12x30	990	Romos
APL 01864	16x22	990	Romos
APL 01865	19x27	735	Romos
APL 01866	19x40	525	Romos
APL 01867	20x50	420	Romos
APL 01875	34x67	180	Romos

APLI PEFC

IMPRIME & ESCRIBE
PRINT & WRITE

Etiquetas A5
A5 Labels
Étiquettes A5

Microsoft GOLD CERTIFIED
Windows 7 Partner
FREE SOFTWARE IN WWW.APLI.COM

2 (Ref.: 07107) 10 (Ref.: 01878) 12 (Ref.: 01875)

28 (Ref.: 01867) 35 (Ref.: 01866) 49 (Ref.: 01865)

66 (Ref.: 01864) 66 (Ref.: 01861) 70 (Ref.: 01853) 110 (Ref.: 01860) 126 (Ref.: 01858)

A-5 15


inkjet, láser, copier

Caja de 100 hojas Din A-3

- Apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Caja de 100 hojas tamaño Din A-3
- Etiqueta tamaño Din A-3 (297 x 420 mm.)
- Papel blanco
- Cantos rectos

Referencia
APL 11352

1



Etiqueta Glossy

- Para impresora inkjet
- Calidad fotográfica, ideal para la impresión de fotografías
- Etiquetas tamaño 199,6 x 289,1 mm.
- Cantos romos
- Carpeta de 10 hojas tamaño Din A-4

Referencia
APL 02926

1

APLI



Descargue el software gratuito desde www.apli.es



Etiqueta para impresora láser

Alta velocidad


- Apta para impresora láser de alta velocidad
- Adhesivo permanente
- Caja de 250 hojas tamaño Din A-4
- Papel blanco



Referencia	Tamaño mm.	Etiquetas/caja
APL 02516	48,5x25,4	11.000
APL 02520	70x37	6.000
APL 02524	105x35	4.000
APL 02525	105x37	4.000
APL 02527	105x74	2.000
APL 02528	105x148	1.000
APL 02529	210x148	500
APL 02530	210x297	250

1 (Ref.: 02530)

2 (Ref.: 02529)





Etiqueta transparente

- Hojas de tamaño Din A-4
- Fabricada en poliéster
- Las etiquetas para impresoras inkjet permiten la impresión en alta resolución con gran definición de contrastes y colores
- Las etiquetas para impresora láser y fotocopiadora marcadas con (1) son resistentes a la intemperie
- Adhesivo permanente


Referencia	Tamaño mm.	Etiquetas/carpeta
APL 01223	48,5x25,4	880 ⁽¹⁾
APL 10050	48,5x25,4	440 ⁽²⁾
APL 01224	70x37	480 ⁽¹⁾
APL 10969	99,1x38,1	280 ⁽¹⁾
APL 01225	210x297	20 ⁽¹⁾
APL 10053	210x297	10 ⁽²⁾

(1) Carpeta 20 hojas. Para impresora láser y fotocopiadora.
(2) Carpeta 10 hojas. Para impresora inkjet.




Etiqueta resistente a la intemperie

- Apta para impresoras láser y fotocopiadoras
- Adhesivo permanente
- Carpeta de 20 hojas tamaño Din A-4




Referencia	Color	Medidas mm.	Etiquetas/carpeta	Cantos
APL 01226	Blanco	64,6x33,8	480	Rectos
APL 12113	Blanco	99,1x38,1	280	Romos
APL 01227	Blanco	105x148	80	Rectos
APL 01228	Blanco	210x297	20	Rectos
APL 10066	Plata	45,7x21,2	960	Romos
APL 10070	Plata	63,5x29,6	540	Romos
APL 10071	Plata	210x297	20	Rectos




Etiqueta de color

Color suave

- Etiqueta apta para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras
- Cantos rectos
- Adhesivo permanente
- Carpeta de 20 hojas tamaño Din A-4



Referencia	Tamaño mm.	Color	Etiquetas/carpeta
APL 01591	70x37	Amarillo	480
APL 01592	70x37	Azul	480
APL 01593	70x37	Rojo	480
APL 01594	70x37	Verde	480
APL 12991	105x148	Amarillo	80
APL 12992	105x148	Azul	80
APL 12993	105x148	Rojo	80
APL 12994	105x148	Verde	80
APL 01599	210x297	Amarillo	20
APL 01600	210x297	Azul	20
APL 01601	210x297	Rojo	20
APL 01602	210x297	Verde	20



Índice alfabético en la página 2


Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Etiqueta de color

Fluorescente

- Apta para impresora láser y fotocopiadora
- Adhesivo permanente
- Carpeta de 20 hojas tamaño Din A-4



- Ref.: 02878
- Ref.: 02879
- Ref.: 02880
- Ref.: 02881
- Ref.: 02874
- Ref.: 02875
- Ref.: 02876
- Ref.: 02877
- Ref.: 02870
- Ref.: 02871
- Ref.: 02872



Referencia	Color	Tamaño mm.	Etiquetas/carpeta	Cantos
APL 02870	Amarillo flúor	64x33,9	480	Romos
APL 02871	Naranja flúor	64x33,9	480	Romos
APL 02872	Rojo flúor	64x33,9	480	Romos
APL 02873	Verde flúor	64x33,9	480	Romos
APL 02874	Amarillo flúor	99,1x67,7	160	Romos
APL 02875	Naranja flúor	99,1x67,7	160	Romos
APL 02876	Rojo flúor	99,1x67,7	160	Romos
APL 02877	Verde flúor	99,1x67,7	160	Romos
APL 02878	Amarillo flúor	210x297	20	Rectos
APL 02879	Naranja flúor	210x297	20	Rectos
APL 02880	Rojo flúor	210x297	20	Rectos
APL 02881	Verde flúor	210x297	20	Rectos

Etiqueta para escritura manual

- Autoadhesiva
- Cantos romos
- Bolsa de 10 hojas




Referencia	Medidas mm.	Cantidad
APL 01632	8x12	1.200
APL 01635	12x18	560
APL 01639	16x22	420
APL 01640	19x27	250
APL 01642	20x50	150
APL 01643	20x75	100
APL 01644	22x32	200
APL 01646	25x40	160
APL 01647	26x54	120
APL 01648	31x100	50
APL 01650	34x53	90
APL 01651	34x67	60
APL 01660	53x100	30

Etiqueta blanca en rollo


- Adhesivo permanente
- Para escritura manual
- Cantos redondos



Referencia	Tamaño mm.	Etiquetas/rollo
APL 01679	12x18	5.600
APL 01683	16x22	4.200
APL 01694	34x53	900
APL 01695	34x67	600
APL 01704	53x100	300



Etiqueta manual




Referencia	Artículo	Medidas mm.	Color	Adhesivo
APL 101418	Etiquetadora manual 1 línea 8 caracteres			
APL 101558	Recambio rollo de tinta para la ref. APL 101418			
APL 101566	6 rollos de etiquetas	21x12	Naranja flúor	Removible
APL 100910	6 rollos de etiquetas	21x12	Blanco	Permanente
APL 100911	6 rollos de etiquetas	21x12	Blanco	Removible
APL 100912	6 rollos de etiquetas	21x12	Naranja flúor	Permanente
APL 101419	Etiquetadora manual 2 líneas 10 caracteres			
APL 101559	Recambio rollo de tinta para la ref. APL 101419			
APL 100917	6 rollos de etiquetas	26x16	Blanco	Permanente
APL 100919	6 rollos de etiquetas	26x16	Blanco	Removible
APL 100922	6 rollos de etiquetas	26x16	Blanco	Permanente
APL 101719	6 rollos de etiquetas	26x16	Naranja flúor	Removible
APL 101948	Etiquetadora manual 1 línea 8 caracteres metálica. Utiliza etiquetas de 21x12 mm.			
APL 101952	Recambio rollo de tinta para la ref. APL 101948			

Rollos de 1.000 etiquetas

Etiquetas colgantes

- Para escritura manual
- Con hilo

Referencia	Medidas mm.	Etiquetas/caja
APL 00383	7 x 19	1.000
APL 00384	9 x 24	1.000
APL 00391	28 x 43	500
APL 00392	36 x 53	500
APL 00396	50 x 70	400



Etiqueta multimedia

CD-DVD Mega

- Hojas tamaño Din A-4
- Medida exterior: ø 117 mm.
- Medida interior: ø 18 mm.



Ref.: 10601
Ref.: 10603



Referencia	Características	Adhesivo	Cantidad
APL 10601	Dorso opaco	Permanente	50 ⁽¹⁾
APL 10603	Calidad fotográfica Glossy	Permanente	20 ⁽²⁾

(1) Blister de 25 hojas
(2) Blister de 10 hojas

CD-DVD

- Hojas tamaño Din A-4
- Medida exterior: ø 114 mm.
- Medida interior: ø 41 mm.



Referencia	Características	Adhesivo	Cantidad
APL 02001	Removible	Removible	50 ⁽¹⁾

(1) Blister de 25 hojas



Ref02001

Etiquetadora textil



Referencia	Artículo
APL 101545	Etiquetadora estándar
APL 101570	Agujas para etiquetadora estándar Caja de 5
APL 154110	Navettes estándar 25 mm. Caja de 5000
APL 154112	Navettes estándar 50 mm. Caja de 5000
APL 101546	Etiquetadora fina
APL 101571	Agujas para etiquetadora fina Caja de 5
APL 101572	Navettes finos 25 mm. Caja de 5000
APL 101573	Navettes finos 50 mm. Caja de 5000



Etiqueta de envío



Consulte los modelos disponibles en la página 177

Tarjeta de visita

- Blister de 10 hojas tamaño Din A-4 (100 u.) excepto en la referencia 10609 (15 hojas y 150 u.)
- Cartulina de alta calidad



Fundas para plastificar tarjetas de visita en la página 110

Referencia	Medidas mm.	g/m ²	Característica
APL 10608	90x50,8	200	Microperforadas
APL 10609	89x51	200	Borde liso. Mate
APL 10610	89x51	250	Borde liso. Mate

Quita-adhesivo

- Elimina las etiquetas colocadas sobre vidrio, carpetas y plástico
- Se aplica el producto sobre la etiqueta y se deja que actúe unos segundos
- 200 ml.

Referencia
APL 11303



Papel transfer

- Para inkjet color
- Para transferir térmicamente mediante una plancha
- Tamaño Din A-4



Referencia	Uso	Presentación
APL 04128	Camiseta blanca	Carpeta 10 hojas
APL 10247	Tejido negro, de color	Carpeta 5 hojas

Rollo de sumadora

- Rollos térmicos sin BPA

Referencia	Medidas mm. (anchoxdíametro)	Tipo de papel
GFP 66606500	57x65	Electra
GFP 66621500	75x65	Electra
GFP 66680000	57x65	Copiativo 2 hojas
GFP 56654200	57x40	Térmico
GFP 56654500	57x55	Térmico
GFP 56654600	57x60	Térmico
GFP 56656300	60x45	Térmico
GFP 56658300	80x45	Térmico
GFP 56658600	80x60	Térmico
GFP 56658800	80x80	Térmico




Disponemos de otras medidas. Consúltenos

Papel carbón

- Negro: para copias mecanográficas
- Azul: para copias escritas a mano
- Amarillo: para patrones textiles, amarillo muy nítido
- Rojo: para manualidades
- Blanco: para textil
- Envase de 100 hojas
- Medidas: 210 x 330 mm.

Referencia	Color
GFP 72000110	Negro
GFP 72050130	Azul
GFP 82062160	Amarillo
GFP 82064151	Rojo
GFP 72000170	Blanco



Papel plástico

- Imprimible en laser y tóner
- Irrompible
- Resistente al agua y a la humedad
- Protege documentos
- No necesita plastificación
- Calidad en la impresión
- Formato A4
- Paquete 50 uds

Referencia	Micras
YOS PPLAST120	120
YOS PPLAST150	150
YOS PPLAST200	200
YOS PPLAST250	250



Archivador de palanca

Archivador jaspeado

- Cartón forrado con papel
- Cantoneras metálicas, ollao y mecanismo de palanca de máxima calidad
- Jaspeado negro
- Lomo ancho



Artículos **starPLUS**:
calidad a buen precio



	Referencia	Formato	Medidas mm.
Archivador	STP ARC019	Folio	350x287x75
	STP ARC073	Folio con rado	350x287x75
	STP ARC016	Din A-4	318x282x75
	STP ARC071	Din A-4 con rado	318x282x75
Caja	GFP 07160000	Din A-4	324x286x182
	GFP 07170000	Folio	357x288x82

Archivador color

- Cartón forrado con polipropileno
- Mecanismo de palanca niquelado
- Cantonera metálica larga
- Ollao en lomo y ranuras
- Tarjetero en el lomo con cartulina
- Lomo ancho



Artículos **starPLUS**:
calidad a buen precio

Referencia	Formato	Medidas mm.
STP ARC04X	Folio	350x290x75
STP ARC03X	Din A-4	320x290x75

X = color 0 2 4 6

A-4 F°

Grafcolor

- Cartón forrado con polipropileno
- Mecanismo de palanca niquelado
- Cantonera metálica larga
- Ollao en lomo y ranuras
- Tarjetero en el lomo con cartulina



A-4

F°



Referencia	Formato	Medidas mm.
GFP 172693X	Din A-4 lomo estrecho	318x290x55
GFP 172695X	Din A-4 lomo ancho	318x290x75
GFP 172793X	Folio lomo estrecho	350x290x55
GFP 172795X	Folio lomo ancho	350x290x75

X = color 10 20 30 51

Archinovo y Archiclas

- Cartón forrado con papel
- Cantoneras metálicas, ollao y mecanismo de palanca de máxima calidad



F° A-4 4°

	Formato	Medidas mm.	Archiclas	Archinovo
Archivador	Folio	350x287x75	DOH 09101	DOH 09116
	Folio con rado	350x287x70	DOH 09105	DOH 09120
	Din A-4	318x282x75	DOH 09102	DOH 09117
	Din A-4 con rado	318x282x70	DOH 09106	DOH 09121
	4° apaisado	210x287x75	DOH 09104	DOH 09119
	4° natural	235x220x75	DOH 09103	DOH 09118
Caja	Folio	357x288x82	DOH 09131	DOH 09141
	Din A-4	324x286x82	DOH 09132	DOH 09142
	4° natural	241x226x82	DOH 09133	DOH 09143
	4° apaisado	215x288x82	DOH 09134	DOH 09144

Módulo Archicolor

- Archivadores de cartón forrado con polipropileno
- Ollao y tarjetero en lomo
- Rado y cantoneras metálicas
- Formato Folio
- Medidas: 355 x 290 x 160 mm



F°



Referencia	Lomo	N° archivadores
DOH 9013X	Ancho	2
DOH 9100Y	Estrecho	3

X = color 0 1 2 Y = color 5 6 7

Estuche



- Para archivador Grafcolor

Referencia	Formato
GFP 071714X	Din A-4
GFP 071713X	Folio

X = color 10 20 30 51 F° A-4



Indice alfabético
en la página 2

Indice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Archivador de palanca

No. 1 Power

- Cartón 100% reciclado y reciclable y neutro en emisiones de CO₂
- Equipado con mecanismo No. 1 Power
- Formato Din A-4
- Lomo de 75 mm.

Referencia
ESS 6275X



X = color 65 67 68 69

F°



Canguro Premiere

- Cubierta forrada en PVC
- Cartón
- Bolsa transparente en portada y lomo
- Bolsa interior
- Mecanismo de palanca con compresor
- Formato Din A-4
- Medidas: 320 x 270 x 80 mm.
- Color blanco. También disponible en negro y azul



Referencia

GFP 07025570

A-4

Carpeta de anillas

Kanguro

- Cubierta forrada en PVC
- Bolsa transparente en portada y lomo
- Anillas mixtas
- Formato Din A-4
- Color blanco

Referencia	Anillas	Medidas mm.
GFP 02335570	2x16 mm.	320x270x35
GFP 02375570	2x25 mm.	320x270x45
GFP 02405570	2x40 mm.	320x270x60
GFP 02655570	4x16 mm.	320x270x35
GFP 02695570	4x25 mm.	320x270x45
GFP 02725570	4x40 mm.	320x270x60
GFP 00540025	Bolsa de 10 compresores metálicos	

A-4



Oficolor

- Cartón forrado con polipropileno
- Anillas mixtas
- Ollao y tarjetero en el lomo



Existen también con bolsa transparente en portada, lomo y trasera, así como bolsa de media página en el interior de portada. Consúltenos



Referencia	Formato	Medidas mm.
DOH 094X	Folio 2 anillas 25 mm.	350x285x40
DOH 096Y	Folio 4 anillas 25 mm.	350x285x40
DOH 094Z	Folio 2 anillas 40 mm.	350x285x55

X = color 21 22 23 24

Y = color 65 66 68

Z = color 28 29 30 31

F°

Blackline

- Cubierta de polipropileno cristal con rayado diagonal
- Formato A4 + que permite archivar hojas de tamaño Folio

Referencia N° anillas

GFP 301205X 4 de 25 mm.
GFP 301206X 4 de 40 mm.



X = color 20 30 51



F° Para papel tamaño Folio (215x315 mm.)

A-4, Maxi Para papel tamaño Din A-4 (245x297 mm.) en funda multitaladro

A-4 Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)

4° Para papel tamaño 4° (155x215 mm.)



Número de unidades por envase



Gramaje

Carpeta de anillas

Cuero de alta gama

- Forrada en celulosa laminada con PVC de alta calidad, imitación cuero
- Anillas mixtas



F°
4°



Referencia	Anillas	Formato	Medidas mm.
GFP 07344041	2x40 mm.	4° natural	230x198x58
GFP 07384041	2x40 mm.	Folio	340x256x58
GFP 07394041	4x40 mm.	Folio	340x258x58

Deluxe



- Fabricada en polipropileno
- Tapas rígidas con lomo personalizable
- Bolsillo interior
- Formato Din A-4
- Mecanismo de 2 y 4 anillas
- Color negro

A-4

Referencia	Anillas
FRA 41669	4 de 16 mm.
FRA 42569	4 de 25 mm.
FRA 44069	4 de 40 mm.



Compresor

- Metálico
- 15 cm. de longitud

Referencia
SUR 10087



Carpebook Multiline

- Fabricado en polipropileno con rayado vertical
- Formato Din A-4 con anillas mixtas de 35 mm.
- Incluye recambio de 100 hojas de 90 g/m²
- 4 separadores extragrosos y un sobre transparente

Referencia
GPF 881000X



X = color

20	30
35	51
52	54



Indices / separadores

Cartulina/Cartón

- Formato Din A-4
- Multitaladro
- 150 g/m²

Referencia	Nº pestañas/ Nº colores
ESS 100199	5/5
ESS 100201	10/5

A-4



Mylar Esselte

- Fabricados en papel
- Pestañas plastificadas
- Formato Din A-4
- Multitaladro
- Cartulina índice de cartón

Referencia	Modelo
ESS 69871	Índice 1-5
ESS 69873	Índice 1-12
ESS 69874	Índice 1-31

A-4



Leitz Recycle

- Fabricados en PP de 120µ reciclado al 90%, 100% reciclable, CO₂ Neutral
- Carátula de papel 100% reciclado
- Formato Din A-4

Nº Referencia	Modelo
ESS 12090000	Índice 1-12
ESS 12180000	Índice 1-31
ESS 12190000	Índice A-Z



A-4



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 38

Polipropileno

- Multitaladro de 16 perforaciones

A-4

F°

Referencia	Formato	Modelo
DOH 90461	Din A-4	Índice A-Z
DOH 90459	Din A-4	Índice 1-12
DOH 90460	Din A-4	Índice 1-31
DOH 90457	Din A-4	5 separadores colores
DOH 90458	Din A-4	10 separadores colores
DOH 90456	Folio	Índice A-Z
DOH 90454	Folio	Índice 1-12
DOH 90455	Folio	Índice 1-31
DOH 90452	Folio	5 separadores colores
DOH 90453	Folio	10 separadores colores



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedidos
en la página 240


Imprimibles

- Fabricados en polipropileno rígido de 300 µ con cubierta de 350 µ
- Para utilizarlos sólo hay que imprimir una hoja estándar tamaño Din A-4 con la ayuda de una plantilla y colocarla detrás de la página frontal. De esta manera es posible reutilizarlos siempre que sea necesario
- Puede descargar la plantilla en www.esselte.com/projectsystem
- Tamaño Din A-4 Maxi (255 x 323 mm.), que permite que se vean las pestañas aunque el archivador contenga fundas
- Multitaladro

Referencia	Modelo
ESS 100211	Indice 1-5
ESS 100213	Indice 1-10



A-4 Maxi




Borra y reescribe

- Fabricados en cartulina
- Pestañas plastificadas
- Incorpora una página frontal plastificada que, escribiendo con cualquier bolígrafo o rotulador permanente fino, permite borrar (se recomienda usar una goma "plástica") y volver a escribir
- Tamaño Din A-4 Maxi (297 x 245 mm.), que permite que se vean las pestañas aunque el archivador contenga fundas
- Multitaladro



A-4 Maxi



Referencia	Modelo
ESS 100207	Indice 1-5
ESS 100209	Indice 1-12
ESS 100210	Indice 1-31

Bolsillo autoadhesivo

- Fabricado en plástico transparente
- Para múltiples usos



Referencia	Medidas mm.	Formato	Bolsa de
APL 02576	158x218	Din A-5	6
APL 02575	220x305	Din A-4	6
APL 02585	126x126	CD/DVD	6
APL 02580	60x95	Tarjeta de visita	10
APL 02615	19x75	Portaetiquetas	16
APL 02616	25x75	Portaetiquetas	12
APL 02617	35x75	Portaetiquetas	8
APL 02613	46x75	Portaetiquetas	6
APL 02614	55x102	Portaetiquetas	6
APL 02590	170x170	Triangular	6

Archivo definitivo

Archidefinitivo

- Fabricado en cartón de primera calidad o polipropileno
- Montaje rápido y fácil

Referencia	Material/color	Formato	Medidas mm.
DOH 09151	Cartón blanco	Folio	255x355x100
DOH 09152	Cartón blanco	F° prolongado	275x390x115
DOH 09199	PP marrón	Folio	260x365x90
DOH 09200	PP marrón	F° prolongado	275x400x110
DOH 09051	Cartón blanco	Contenedor Folio	424x360x262



F° prol. F°



Archivo definitivo


- Fabricado en cartón de primera calidad
- Montaje rápido y fácil

Artículos **starPLUS**:
calidad a buen precio

F°
F° prol.



Referencia	Formato	Medidas mm.
STP ARC025	Folio	255x355x100
STP ARC026	Folio prolongado	275x390x115



Archivo definitivo

Contenedor de archivos

- Fabricado en cartón 100% reciclado certificado FSC y 100% reciclable
- Impreso con tintas a base de agua
- Alta calidad y resistencia: paredes fabricadas con doble cartón ondulado y base muy resistente
- Apilable hasta 5 alturas
- Sistema patentado de montaje automático Fastfold
- Presentación en paquete de 10

Referencia	Producto	Medidas mm.	Para caja de archivo
FLW 0026101	Tapa suelta	290x333x390	Formato Din A-4
FLW 0030901	Tapa suelta	287x380x430	Formato Folio
FLW 0021601	Tapa fija	293x350x370	Formato Din A-4

BANKERS BOX
BY **Fellowes**

Sólida construcción con tapa integrada



Súper Resistente

FSC

x5 Apilable Alturas

FAST FOLD Montaje Automático

100% Reciclable



Carpeta de proyectos

Leitz Recycle

LEITZ

- Fabricada en PP de 650 µ
- Blue Angel, 80% de reciclado post-consumo, 100% reciclable, CO₂ Neutral
- Formato Din A-4

Referencia
ESS 46230095X



A-4



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 38


X = color 15 25 35 55 95



Project

grafoplás

- Cubierta forrada en celulosa laminada con PVC de alta calidad, imitación cuero
- Cierre con elásticos del color de la carpeta
- Formato Folio



Referencia Lomo cm. Medida mm.

GFP 912305X	5	350x240x50
GFP 912307X	7	350x240x70

X = color 10 41 F°

Cartón forrado

- Cartón forrado con papel impreso y plastificado
- Tarjetero en el lomo (excepto las de 3 cm.)
- Formato Folio

Referencia Lomo cm. Medidas mm.

DOH 097W	3	240x350x30
DOH 097X	5	240x350x50
DOH 097Y	7	240x350x70
DOH 097Z	9	240x350x90

W = color 20 23

X = color 28 31

Y = color 36 39

Z = color 44 47

F°

DOHE



Caja de archivo

Con goma

- De cartón
- Cierre con goma del color de la caja
- Formato Folio

Referencia	Lomo cm.
YOS 1016CGX03	3
YOS 1016CGX05	5
YOS 1016CGX07	7
YOS 1016CGX09	9

X = color N A

YOSAN

F°



Con gancho

- De cartón
- Con gancho para la goma del color de la caja
- Formato Folio

Referencia	Lomo cm.
YOS 1016CPX03	3
YOS 1016CPX05	5
YOS 1016CPX07	7
YOS 1016CPX09	9

X = color N A

YOSAN

F°



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Carpeta Zipper

- Fabricada en polipropileno
- Con laterales reforzados en tela
- Cierre de cremallera
- Fuelle de gran capacidad de 35 mm.
- Acabado rayado
- Color transparente y refuerzo en tela azul
- Bolsillo para tarjeta en el lomo

Referencia Formato

FRA 57561	Din A-4
FRA 57361	Din A-5

A-4

office
box



Carpeta con tornillos

- Tenemos a su disposición una combinación muy variada de texturas, medidas y colores. Consúltenos

Sin lomo



Con lomo



YOSAN

Cajetín de archivo

Cartón

- Fabricado en cartón de primera calidad
- Montaje rápido y fácil
- Formato Folio
- Medidas: 256 x 335 x 100 mm.

DOHE

Referencia
DOH 09052

F°



Cartón forrado con PVC

- PVC encolado y soldado al cartón
- Tarjetero reversible
- Ancho de lomo: 75 mm.
- Formato Din A-4
- Muy fácil de montar

Referencia
ESS 5600X

X = color 3 5

Esselte

A-4



Plástico irrompible


- Fabricado con polipropileno 100% reciclable
- Irrompible
- Medidas: 320 x 245 x 75 mm.
- Certificado libre de materiales pesados EN-71

Referencia
STP REVX

X = color

092 094

F°



starPLUS

Artículos starPLUS:
calidad a buen precio



Puede ver el conjunto de esta serie en la página 38

Cajetín de archivo

Leitz Recycle

- De alta calidad y larga duración
- Fabricado con plástico post-consumo 98% reciclado
- Con agujero en el lomo
- Acabado brillante
- Formato Din A-4
- Certificado Blue Angel, 100% reciclable, CO₂ Neutral



Referencia
ESS 247650X



X = color

20 30 50 95



A-4



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 38

Sostenible Ecogreen



- Fabricado en poliestireno de alta calidad y resistencia
- Gran capacidad y estabilidad
- Lomo de 80 mm.
- Medidas: 250 x 80 x 320 mm.
- 100 % reciclado y reciclable (opacos)

Referencia	Color
ARC 2003X	Opaco
ARC 2004LGTL	Azul mar
ARC 2004CSTP	Transparente

X = color

AZ RJ NE GS BL

F°



Puede ver el conjunto de artículos de plástico en la página 37



archivo 2000

Poliestireno

- Certificado según norma EN-71
- Fabricado en poliestireno
- Medidas: 245 x 235 x 60 mm.
- 100% reciclable

Referencia	Color
FAI 151-23	Cristal
FAI 151-99	Lote de 10 en colores fluorescentes surtidos



F°

Otros colores disponibles, consútenos



Plástico

- Certificado según norma EN-71
- Fabricado en poliestireno
- Medidas: 320 x 245 x 75 mm.
- 100% reciclable



Referencia	Color
FAI 150X	Opaco
FAI 150-T	Transparente

X = color A B N

F°




Metálico

- De rejilla metálica
- Muy resistente
- Color negro
- Formato Din A-4
- Medidas: 295 x 87 x 250 mm.

Referencia
SUR 29628

A-4



Q-CONNECT®



Puede ver el conjunto de artículos metálicos en la página 38

Subcarpeta

- Fabricada en Kraft bicolor de 240 g/m² o cartulina color de 185 g/m²
- Paquete de 50
- Con hendidos para fastener

Referencia	Material	Formato
GIO 400040628	Kraft bicolor	Folio
GIO 4000406X	Cartulina color	Folio
GIO 400040614	Kraft bicolor	Din A-4
GIO 4000406Y	Cartulina color	Din A-4

X = color 74 75 76 77 78 81 Surtido

Y = color 56 57 58 59 70 73 Surtido

Surtido: azul, amarillo, rojo, naranja y verde



A-4 F°



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Carpeta con fuelle

Pocket


- Fabricada en Kraft bicolor o cartulina color de 320 g/m²
- Fuelle de 30 mm.
- Medidas: 345 x 250 mm.
- Paquete de 25

Referencia
GIO 4000406X



X = color

82	83	84
85	86 bicolor	





Carpeta de presentación

Premier con 2 solapas

- 2 solapas enlazables para mantener seguros los documentos
- Cartulina semiprespan 320 g/m²
- Medidas: 325 x 235 mm.
- Paquete de 25



Referencia
GIO 400039912



Plastificada con 2 solapas

- 2 solapas enlazables para mantener seguros los documentos
- Material de alto brillo de 275 g/m²
- Presentación impecable
- Medidas: 325 x 235 mm.
- Presentación en paquete de 25

Referencia
GIO 4000422X

X = color



64	67
----	----



Plastificada con cubre-grapas

- Plastificada con cubre-grapas
- Material de alto brillo de 275 g/m²
- Especial para grapar informes
- Medidas: 325 x 235 mm.
- Color blanco
- Presentación en paquete de 25

Referencia
GIO 400042270



Carpeta colgante

Visión lateral kraft

- Varilla de acero de máxima resistencia y terminal de nylon
- Fabricada en kraft bicolor de 240 g/m²
- Visor lateral de 13,7 cm.
- Medidas ZxY: 335 x 274 mm.
- X: para bastidor de 330 mm. de ancho
- Presentación en caja de 25

Referencia
GIO 400021926



A-4



Vea el significado de las medidas X, Y, Z en la página 155

Akufade

- Visión lateral
- Varilla metálica Flex
- Fabricada en Kraft reciclado de 230 g/m²
- Visor móvil de 14 cm. con efecto lupa
- Formato Din A-4
- Medidas ZxY: 335 x 274 mm.
- X: para bastidor de 330 mm. de ancho
- Sistema de unión en continuo por solapas integradas en el visor que evita la pérdida de documentos
- Incluye etiquetas de rotulación
- Presentación en caja de 25



Referencia
FAD 400064812

A-4



Carpeta colgante

Visión superior Kraft bicolor

- Varilla de acero de máxima resistencia y terminal de nylon
- Fabricada en Kraft bicolor de 240 g/m²
- Visor móvil de 8 cm.
- Incluye etiquetas de rotulación



Referencia	Formato	ZxY Medidas mm.	X: para bastidor mm.	Presentación
GIO 400021947	Din A-4	315x240	330	Caja de 25
GIO 400021820	Din A-4	315x240	330	Paquete de 10
GIO 400021953	Folio	350x240	365	Caja de 25
GIO 400021952	F° Prolongado	375x240	390	Caja de 25

Vea el significado de las medidas X, Y, Z en esta página

Kiofade

- Visión superior
- Varilla metálica Flex
- Fabricada en Kraft reciclado de 230 g/m²
- Visor móvil de 10 cm. con efecto lupa
- Incluye etiquetas de rotulación
- Presentación en caja de 25



Referencia	Formato	ZxY Medidas mm.	X: para bastidor mm.
FAD 400064818	Din A-4	306x244	330
FAD 400064819	Folio	341x244	365
FAD 400064831	F° Prolongado	366x244	390

Vea el significado de las medidas X, Y, Z en esta página

Tikifade

- Visión superior
- Varilla metálica Flex
- Fabricada en Kraft reciclado de 230 g/m²
- Visor móvil de 29 cm. con efecto lupa
- Sistema de unión en continuo por solapas integradas en el visor que evita la pérdida de documentos
- Incluye etiquetas de rotulación
- Presentación en caja de 25



Referencia	Formato	ZxY Medidas mm.	X: para bastidor mm.
FAD 400064814	Din A-4	306x244	330
FAD 400064816	Folio	341x244	365
FAD 400064817	F° Prolongado	366x244	390


Vea el significado de las medidas X, Y, Z en esta página

Visión superior color


- Varilla de acero de máxima resistencia y terminal de nylon
- Fabricada en cartulina color de 230 g/m²
- Visor móvil de 8 cm.
- Incluye etiquetas de rotulación
- Presentación en caja de 25

Referencia	Formato	ZxY Medidas mm.	X: para bastidor mm.
GIO 4000219Y	Folio	350x240	365

Y = color 54 56 57



Medidas a tener en cuenta a la hora de saber qué carpeta colgante necesita



Carpeta colgante

Stock

- Carpeta-caja de archivo suspendida
- **Varilla de acero de máxima resistencia y terminal de nylon**
- Fabricada en cartón corrugado
- Automontable
- Con visor cristal
- Lomo de 75 mm.
- Incluye etiquetas
- Presentación en paquete de 10



Referencia	Formato	ZxY Medidas mm.	X: para bastidor mm.
GIO 400021922	Folio	350x240	365

Vea el significado de las medidas X, Y, Z en la página xx

Cartulina de rotulación

- Para carpetas colgantes
- Bolsa de 10

Referencia	Para carpeta	Artículo
FAD 100330201	Akufade	Hoja Din A-5 con 27 etiquetas blancas con borde de color
GIO 400022782	Visión superior	Hoja Din A-4 con 38 etiquetas blancas con borde de color
ELB 100330192	Tikifade	Hoja Din A-4 con 27 etiquetas blancas con borde de color



Archivo de carpetas colgantes

Supra

- Fabricado en polipropileno
- Color blanco translúcido
- Con asa
- Incluye carpetas colgantes formato Din A-4 (215 x 330 mm.) en colores surtidos, con visor y etiqueta
- Medidas: 330 x 240 x 105 mm.



Referencia
FRA 38115

Sostenible

- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y reciclable
- Para carpetas colgantes de formato Din A-4 (no incluidas)
- Con asas laterales para facilitar el transporte
- Gran calidad y resistencia
- Capacidad para 20 carpetas



X = color **AZ NE**



Kit Office

- Automontable
- Capacidad: 30 carpetas Din A-4/ Folio (no incluidas)




Carro RD-300

- Para tamaño Folio
- Fácil montaje
- 2 niveles
- Para tamaño Folio
- Capacidad: 40 carpetas por nivel (no incluidas)
- Con ruedas
- Medidas: 675 x 645 x 365 mm.



Carro RD-310

- Metálico
- Móvil
- Regulable
- Para tamaños Din A-4, Folio y Folio prolongado
- Con ruedas
- Capacidad: 45 carpetas (no incluidas)
- Color blanco



Armarios metálicos en la página 208



Archivo de carpetas colgantes

2 pisos

- Para tamaños Din A-4, Folio y Folio prolongado
- Capacidad: 120 carpetas (no incluidas)
- Con ruedas giratorias
- Fácil montaje

Referencia

GIO 400107300

F° prol. F° A-4



2 pisos

- Con piso inferior extraíble
- Fabricado en tubo de hierro
- Capacidad: 100 carpetas tamaño Folio (no incluidas)
- Color negro
- Medidas: 450 x 540 x 650 mm.

Referencia

SUR 43521

Q-CONNECT®

A-4 F°




Carpeta de gomas

Cartón simil prespan

- Con 3 solapas
- Goma plana
- Medidas: 320 x 243 mm. (Din A-4)
- Disponible también en colores surtidos (2 amarillas, 2 rojas, 2 azules, 2 verdes y 2 naranjas)
- Presentación en paquete de 10



Q-CONNECT®



Referencia Color

SUR 3162X X = color 5 6 8
SUR 31630 Surtido


Cartón

- 540 g/m²
- Con 3 solapas
- Goma redonda
- Formato Folio y 4°
- Presentación en paquete de 10



Referencia Tamaño

SUR 15799 Folio
SUR 15800 4°



Colorgraf

- Polipropileno translúcido semirrígido
- Cierre con gomas
- Con lomo rotulable (solo tamaño Folio)

Referencia Medidas mm.

GFP 048012X F° (325x230)
GFP 048015Y A5 (188x237)

X = color 00 21 30 51 52 60
Y = color 00 20 30 51



Para papel tamaño Folio (215x315 mm.)



Para papel tamaño Din A-4 (245x297 mm.) en funda multitaladro



Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)



Para papel tamaño 4° (155x215 mm.)



Número de unidades por envase



Gramaje

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240



Carpeta de gomas

Polipropileno

- Con 3 solapas
- Con gomas elásticas del color de la carpeta
- Capacidad: 100 hojas
- Colores surtidos: morado, azul, verde, naranja y amarillo
- Presentación en bolsa de 10

Referencia Tamaño

FRA 51015	Din A-5
FRA 51615	Din A-4+
FRA 51515	Din A-3



Blackline

- Pack de 6 carpetas con cubierta de polipropileno cristal con rayado diagonal y 3 solapas
- Cierre con gomas. Formato Folio

Referencia

GFP 048004X



X = color 20 30 51 F°



Multiline

- Pack de 6 carpetas con cubierta de polipropileno con rayado vertical y 3 solapas
- Cierre con gomas
- Formato Folio

Referencia

GFP 048018X



X = color 20 30 51 F°



Para planos

- Cartón compacto nº 12 pintado U.V.I
- Formato Din A-3
- Con gomas elásticas del color de la carpeta

Referencia


SUR 271X



X = color 49 51



A-3




Forrada PVC

- Cubiertas en PVC
- Cierre con goma
- Formato Folio
- Medidas: 330 x 250 mm.



F°



Referencia Modelo Presentación

GFP 011300X	Con bolsa interior	8 u.
GFP 012200X	Con 3 solapas	6 u.

X = color 10 30

Carpeta con solapas

Leitz Recycle



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 38

- Fabricada en PP de 500µ
- Con 3 solapas
- Blue Angel 80% reciclado post-consumo, 100% reciclable, CO₂ Neutral
- Formato Din A-4

A-4

Referencia

ESS 462200X

X = color 15 25 35 55 95



Carpeta de cremallera

Blackline

- Cubierta de polipropileno cristal con rayado diagonal
- En formato A4 + que permite guardar hojas de tamaño Folio
- Fuelle de 30 mm.

Referencia

GFP 048006X

F°

X = color

20 30 51



Sobres y bolsas con cierre

Con velcro



- Fabricado en polipropileno
- Presentación en bolsa de 10

Referencia Formato

FRA 905X	Apaisado para cheques (225x125 mm.)
FRA 906X	Apaisado para tarjetas
FRA 912X	Apaisado Din A-7
FRA 909X	Apaisado Din A-6
FRA 904X	Apaisado Din A-5
FRA 900X	Vertical Din A-4
FRA 901X	Apaisado Din A-4
FRA 907X	Apaisado Din A-4 con fuelle (200 hojas)
FRA 911X	Apaisado Din A-3

X = color

26 61 cristal



Leitz Recycle

- Fabricado en polipropileno de 250 μ
- Blue Angel, 80% reciclado post-consumo, 100% reciclable, CO₂ Neutral
- Formato Din A-4

Referencia

ESS 467800X



X = color

15 25 35 55 95

A-4



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 38

Con broche

- Fabricado en polipropileno
- Muy resistente
- Capacidad: 50 hojas tamaño Din A-4
- Colores transparentes
- Presentación en bolsa de 12

Referencia

SUR 1998X



A-4

X = color

5 6 7 cristal



Dossier con pinza

Clip it

- Fabricado en polipropileno
- Clip lateral de plástico indeformable de color negro
- Formato Din A-4
- Presentación en paquete de 25

Referencia N° hojas


FRA 601X	30
FRA 604X	60

X = color

28 46 68



A-4



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Dossier con pinza

Swingclip®

- Tapas de polipropileno transparente
- Pinza de plástico de apertura lateral
- Capacidad: 30 hojas tamaño Din A-4
- 6 colores de pinza. Consúltenos
- Presentación en paquete de 25

Referencia

CWL 2260-X

X = color

01 03 07 32



A-4



Duraclip®

- Fabricado en PVC
- Pinza de acero especial con 5 años de garantía
- Capacidad: 30 y 60 hojas tamaño Din A-4
- Mejor sujeción y mejor agarre
- 12 colores disponibles. Consúltenos
- Presentación en paquete de 25

Referencia N° hojas

CWL 2200-X 30

CWL 2209-X 60

CWL 2246-07 30*

*Horizontal. Color azul

X = color 01 03 07 32



A-4



Dossier con fastener

Polipropileno

- Fabricado en polipropileno de 110µ transparente en portada y de 180µ opaco en trasera
- Cubierta transparente y trasera de color
- Fastener mixto metal-plástico
- Con identificador en el lomo
- Presentación en paquete de 25

Referencia Formato Medidas mm.

GFP 050210X Din A-4 330x225

GFP 050310X Folio 330x227

X = color 10 20 30 51

F°

A-4



PVC

- Fabricado en PVC de 150µ
- Cubierta transparente y trasera de color
- Fastener metálico
- Formato Folio
- Lomo recto
- Presentación en paquete de 50

Referencia

GFP 050315X

X = color 10 20 30 50



F°



Pro-clip

- Clip de plástico en dos piezas
- Permite el rápido y fácil traspaso de papeles desde un archivador de palanca
- Mantiene organizados todos sus documentos para archivarlos definitivamente
- Capacidad: 600 hojas

Referencia Cantidad Color

FLW 0089801 50 Azul

FLW 0089701 100 Blanco



Coloque el clip en las anillas de la carpeta y levante el documento hasta extraerlo.



Haga deslizar sus documentos en el fastener.



Inserte la segunda parte del clip y cierre los extremos hacia el exterior hacia el exterior.



Fástener

- Metálico
- 90 x 12 mm.
- Caja de 50

Referencia Material Color

APL 11831 Metal Dorado


APL 14909 Plástico Surtido

Surtido: ● ● ● ● ●



PVC con fuelle

- Fabricado en PVC transparente de 180µ
- Muy alta resistencia, con refuerzos antirroture
- Para documentos de 31 x 21 cm.
- Fuelle extensible hasta 2,5 cm.
- Presentación en bolsa de 5



F

Referencia Tipo de apertura

GFP 05850000 F - lateral


PVC

- Fabricado en PVC
- Transparente



F°

A-4



PP



- Fabricado en polipropileno
- Caja de 100
- Presentación en caja de 100



Referencia Formato

GFP 052800X Din A-4
GFP 052500X Folio

A-4 F°



X = color 20 30 60 70 cristal

Referencia Formato Micras Presentación

GFP 05220300	Din A-4	150µ	Caja de 100
GFP 05240300	Folio	150µ	Caja de 100
GFP 05220200	Din A-4	200µ	Caja de 50
GFP 05240200	Folio	200µ	Caja de 50

PP

- Fabricado en polipropileno extragresoso y brillante
- Abierto en la parte superior y lateral
- Formato Din A-4
- Presentación en paquete de 10

Referencia

FRA 349X

X = color 28 61 cristal



Leitz Recycle

- Protección de alta calidad y transparencia para sus documentos
- Fabricado con 90% reciclado, 100% reciclable
- Polipropileno de 140µ
- Formato Din A-4
- CO₂ Neutral
- Caja de 100

Referencia

ESS 40011103



A-4



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 38

Doble bolsa

- Fabricado en polipropileno
- Cristal incoloro
- Formato Din A-4
- Presentación en paquete de 25

Referencia

SUR 23003

A-4



F°

Para papel tamaño Folio (215x315 mm.)

A-4 Maxi

Para papel tamaño Din A-4 (245x297 mm.) en funda multitaladro

A-4

Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.)

4°

Para papel tamaño 4° (155x215 mm.)



Número de unidades por envase



Gramaje

Dossier uñero

Doble con tarjetero

- Fabricado en polipropileno extragruoso, brillante
- 2 bolsillos interiores portadocumentos
- Tarjetero en portada
- Formato Din A-4
- Presentación en paquete de 10

Referencia

FRA 276X

X = color 26 61 cristal



Combifile LEITZ®

- Combinación de dossier-uñero y funda en un solo producto gracias a su exclusiva banda multitaladro plegable
- Muy flexible, puede usarse como dossier uñero para guardar los documentos que se usan en el día a día. Cuando llegue el momento de archivarlos sólo hay que extraer la banda multitaladro de la parte posterior
- Fabricado en polipropileno de 200µ, calidad copy safe
- Relieve con un diseño único y profesional
- Incluye una etiqueta para identificar el contenido
- Semitransparente
- Incluye un bolsillo en la parte superior derecha para poder cerrar el dossier, una solapa en el dossier fuele
- **Básico:** capacidad para 40 hojas Din A-4
- **Organizador:** 3 separadores. Cada sección con capacidad para 20 hojas Din A-4

Referencia	Modelo	Presentación
ESS 47260003	Básico, 40 hojas	Pack de 5
ESS 47290003	Organizador, 3x20 hojas	Pack de 3



Dossier

Dossier organizador

Funda transparente

Sin uñero

- Económica
- Fabricada en PVC de 100 µ
- Presentación en caja de 100

Referencia	Formato	Medidas mm.
GFP 05600000	4°	225x162
GFP 05620000	Folio	320x225



Con rebaje

- Fabricada en PVC de 200 µ
- Idónea para documentos y tarjetas del tamaño del NIF
- Presentación en caja de 25
- Medidas: 60 x 95 mm.

Referencia
GFP 05900000




Con uñero

- Fabricada en PVC de 150 µ



Referencia	Formato	Medidas mm.	Presentación
GFP 05690000	4°	224x164	Caja de 50
GFP 05700000	Din A-4	302x223	Caja de 100
GFP 05710000	Folio	325x223	Caja de 75





Funda con taladros

PP con fuele

- Fabricada en polipropileno
- Muy alta resistencia
- Con refuerzo en el lomo
- Formato Din A-4
- Presentación en bolsa de 12

Referencia

GFP 05578000



Funda con taladros


PVC

Fabricada en PVC de 100µ
Con refuerzo en el lomo





Referencia	Formato	Presentación
GFP 05580070	Din A-4	Caja de 50
GFP 05590070	Folio	Caja de 50
GFP 05750004	Din A-4 planos (*)	Caja de 100

(*) Para planos. Corte diagonal



Polipropileno


- Textura rugosa o lisa (cristal)
- Fabricada en polipropileno de 45µ, 60µ y 80µ
- Con refuerzo en el lomo
- Presentación en caja de 100



Referencia	Textura	Formato	Tipo
GFP 05575100	Rugosa	Din A-4	Económica
GFP 05576100	Rugosa	Din A-4	Estándar
GFP 05573300	Lisa	Din A-4	Estándar
GFP 05570100	Rugosa	Din A-4	Superior
GFP 05570300	Lisa	Din A-4	Superior
GFP 05575000	Rugosa	Folio	Económica
GFP 05576000	Rugosa	Folio	Estándar
GFP 05573200	Lisa	Folio	Estándar
GFP 05570000	Rugosa	Folio	Superior
GFP 05570200	Lisa	Folio	Superior

PVC con fuelle

- Fabricada en PVC transparente de 180µ
- Muy alta resistencia, con refuerzos antirrotura
- Para documentos de 31 x 21 cm.
- Fuelle extensible hasta 2,5 cm.
- Lomo reforzado con 11 taladros
- Presentación en bolsa de 5



Referencia	Tipo de apertura
GFP 05860000	L-Lateral
GFP 05830000	U-Superior
GFP 05840000	A-Superior con solapa



PP índice

- Fabricada en polipropileno de 85µ
- Tamaño Din A-4
- Incorpora 12 pestañas de colores para clasificar documentos y etiquetas para identificarlas sin necesidad de usar separadores


Referencia
ESS 414170



Bolsa para planos

- Fabricada en polipropileno
- Bolsillo con fuelle de 20 mm.
- Cierre de solapa
- Multitaladro lateral para archivar en carpeta de anillas
- Transparente
- Formato Din A-4
- Presentación en paquete de 5

Referencia
FRA 35261



Sobre Din A-4

- Fabricado en polipropileno
- Formato retrato con multitaladro y apertura lateral
- Cierre velcro
- Ideal para su archivo en carpeta de anillas
- Formato Din A-4
- Transparente
- Presentación en paquete de 10



Referencia
FRA 35361



Leitz Recycle

- Protección de alta calidad y transparencia para sus documentos
- Fabricada con 90% de reciclado y 100% reciclable
- Polipropileno de 100 µ
- CO₂ Neutral

Referencia	Formato	Caja/Bolsa de
ESS 40020003	A5 (6 taladros)	25
ESS 47911103	A4 (11 taladros)	100
ESS 40210003	A4+ (11 taladros)	25



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 38



Carpeta de fundas

Serie De Luxe



- Fabricada en polipropileno
- Tapas flexibles
- Lomo personalizable
- Formato Din A-4
- Color negro



Incluye pestañas indicadoras y adhesivos



Referencia N° Fundas

FRA 2169	20
FRA 4169	40
FRA 6169	60


A-4

Personalizable



- Fabricada en polipropileno
- Tapas rígidas
- Lomo y portada personalizable
- Bolsillo interior para CD y tarjetas en la contraportada
- Formato Din A-4
- Color negro

Incluye pestañas indicadoras y adhesivos



Referencia N° Fundas

FRA 14267	20
FRA 14467	40



A-4

Serie Deluxe con caja

- Fabricada en polipropileno
- Tapas extrarrígidas
- Lomo personalizable
- Bolsillo interior en contraportada
- Formato Din A-4
- Color negro



A-4



Incluye pestañas indicadoras y adhesivos

Referencia N° Fundas

FRA 6068	60
FRA 10068	100



Poliplás opaca

- Cubierta fabricada en polipropileno semirrígido de 500µ
- Con fundas interiores de galga extra 75-80µ soldadas al lomo
- Formato Folio
- Color negro

F°



Referencia N° fundas

GFP 01450010	20
GFP 01470010	30
GFP 01440010	40
GFP 01460010	50



Poliplás translúcida

- Cubierta fabricada con polipropileno semirrígido de 500µ
- Con fundas interiores de 80µ soldadas al lomo
- Formato Folio

F°

Referencia N° fundas

GFP 014512X	20
GFP 014712X	30
GFP 014412X	40
GFP 014612X	50


X = color 30 51



Poliplás Kanguro



- Cubierta de polipropileno semirrígido de 500µ
- Con fundas interiores de 80µ soldadas al lomo
- Portada transparente para personalizar
- Formato Folio
- Color negro



Referencia N° fundas

GFP 01435510	10
GFP 01455510	20
GFP 01475510	30

Carpeta de fundas

Poliplás Multiline

- Carpeta de fundas con cubierta fabricada en polipropileno semirrígido con rayado vertical
- Con fundas de polipropileno soldadas al lomo
- Formato Folio

Referencia	Nº fundas
GFP 014517X	20
GFP 014717X	30
GFP 014417X	40

X = color 20 30 51



Leitz Recycle

- Fabricada en polipropileno 90% de contenido reciclado, 100% reciclable, CO₂ Neutral
- Tapas de 500µ, fundas de 40µ
- Formato Din A-4

Referencia	Nº fundas
ESS 467600X	20
ESS 467700X	40

X = color 15 25 35 55 95



A-4



Maxiplás

- Cubierta fabricada en polipropileno rígido opaco
- Mecanismo de espiral de PVC
- Cierre con gomas elásticas
- Contiene fundas taladradas de polipropileno calidad extra
- Formato Din A-4
- Incluye sobre con cierre con cinta textil adhesiva

Referencia	Nº fundas
GFP 39822010	20
GFP 39823010	30
GFP 39824010	40
GFP 39825010	50

A-4



Disponible en otros colores. Consúltelos

Poliplás Blackline

- Carpetas de fundas con cubiertas de polipropileno cristal con rayado diagonal
- Con fundas de polipropileno soldadas al lomo
- Formato Folio

Referencia	Nº fundas
GFP 014518X	20
GFP 014718X	30
GFP 014418X	40

X = color 20 30 51



Maxiplás Blackline

- Cubierta de polipropileno cristal con rayado diagonal
- Mecanismo de espiral PVC y cierre con gomas elásticas
- Contiene fundas de polipropileno extra
- Formato Din A-4.



Referencia	Nº fundas
GFP 398322X	20
GFP 398332X	30
GFP 398342X	40


X = color 20 30 51



Maxiplás translúcida

- Cubierta fabricada en polipropileno translúcido rígido de 800µ
- Con fundas interiores de galga extra 75-80µ soldadas al lomo
- Formato Din A-4
- Incluye sobre con cierre con cinta textil adhesiva

Referencia	Nº fundas
GFP 398330X	30
GFP 398340X	40
GFP 398350X	50



A-4

X = color 30 51



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Carpeta de fundas

Duralook® DURABLE

- 20 fundas de polipropileno tamaño Din A-4
- 4 separadores de color
- Fundas y separadores se insertan y extraen fácil y cómodamente
- Juegos de ampliación de 10 fundas
- Color negro



Referencia	Artículo
CWL 2435-01	Carpeta 20 fundas
CWL 2428-19	Recambio 10 fundas

Re-organizer

- Portada de polipropileno extrarresistente
- Mecanismo de doble espiral
- 5 separadores de color
- Fundas de polipropileno cristal superresistentes, extraíbles e intercambiables
- Tarjetero frontal
- Formato Din A-4



Referencia	Artículo	Color
FRA 15268	Carpeta de 20 fundas	Negro
FRA 15215	Carpeta de 20 fundas	Surtido(*)
FRA 15468	Carpeta de 40 fundas	Negro
FRA 15415	Carpeta de 40 fundas	Surtido(*)
FRA 15000	Recambio 10 fundas (**)	

(*) morado, azul, verde, naranja y amarillo
 (**) se pueden añadir hasta 2 recambios a cada carpeta



Fuelle Multiline

- Cubierta de polipropileno con rayado vertical
- Con 13 posiciones y cierre con gomas, tarjetero interior con tarjeta y etiquetas para los visores: abecedario, meses y personalizable
- Formato Folio

Referencia
GFP 029630X

X = color 20 30 51



In & Out

- Cubierta de polipropileno de 800µ
- Mecanismo de doble espiral protegido por el lomo
- Fundas extraíbles e intercambiables de polipropileno piel de naranja de 80µ
- Peine-guía para ayudar a la inserción rápida de la funda
- Tarjetero en la portada
- Formato Din A-4
- Color negro
- Con 5 separadores extraíbles y goma elástica

Referencia	Artículo
GFP 39402010	Carpeta 20 fundas
GFP 39403010	Carpeta 30 fundas
GFP 39404010	Carpeta 40 fundas
GFP 39405010	Carpeta 50 fundas
GFP 39400100	Recambio 10 fundas



Clasificador

Polipropileno

- Fabricado en polipropileno semirrígido
- Translúcido
- Cierre con broche
- 13 departamentos interiores, con pestañas y etiquetas de colores
- Medidas: 330 x 250 x 40 mm.

Referencia
GFP 029612X

X = color 00 cristal 30



Clasificador

Blackline

- Cubierta de polipropileno cristal con rayado diagonal
- Con 13 posiciones y cierre con gomas, tarjetero interior con tarjeta y etiqueta para los visores
- Formato Folio

Referencia
GFP 029603X



X = color 20 30 51



Carpeta acordeón

- Cartón forrado con materiales de primera calidad
- Cierre con cinta de tela
- Con departamentos A-Z y 1-31
- Formato Folio (260 x 370 x 150 mm.)

Referencia Color
DOH 10260 Negro
DOH 10261 Burdeos

F°



Move

- Con 5 divisiones interiores, visores y etiquetas incluidas
- Extrafino y ultraligero
- Cierre con 2 botones a juego con el color del clasificador
- Medidas: 330 x 230 x 15 mm.

Referencia A-4+
FRA 406-X



X = color A R



Leitz Recycle

- Fabricado en polipropileno de 650 µ con separadores de 180 µ
- Blue Angel, 80% reciclado post-consumo, 100% reciclable, CO₂ Neutral
- Formato Din A-4

Referencia
ESS 462400X

X = color 15 25 35 55 95



A-4



Puede ver el conjunto Leitz Recycle en la página 38



Con goma

- Fabricado en polipropileno
- 12 separadores interiores con visor y etiqueta incluidos
- Cierre con goma
- Refuerzo de tela en los bordes a juego
- Formato Din A-5
- Lomo de 30 mm.
- Colores surtidos: negro, verde, rojo, azul y naranja



Referencia
FRA 41015



A-5

F° prol. F° Para papel tamaño Folio (215x315 mm.) A-4 Para papel tamaño Din A-4 (210x297 mm.) A-3 Para papel tamaño A-3 (420x297 mm.) A-4 Maxi Para papel tamaño Din A-4 (245x297 mm.) en funda multitaladro A-2 Para papel tamaño A-2 (420x594 mm.) A-1 Para papel tamaño A-1 (841x594 mm.)

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Clasificador

Maletín

- Fabricado en polipropileno
- Asa reforzada abatible
- 24 separadores transparentes
- 2 bolsillos para tarjetas
- Cierre de broche
- Laterales reforzados con caucho
- Incluye etiquetas, separadores y tarjetas para personalizar utilizando software descargable en www.bc-businessclass.biz
- Formato Din A-4
- Color negro

Referencia
FRA 42469

A-4



Chequera



- Fabricada en polipropileno
- 12 separadores transparentes con visores. Etiquetas incluidas
- Tamaño 120 x 260 mm. para recibos, talones, etc.
- Cierre con broche
- Lomo de 30 mm.
- Color negro

Referencia
FRA 42668



Maletín

- Fabricado con una resistente estructura plastificada con asa
- 19 secciones para guardar y organizar documentos
- Cierre de seguridad con click
- Incluye hoja con etiquetas para facilitar el archivo
- Medidas: 25 x 36,2 x 12,4 cm.

Referencia	Color
FLW 9352101	Negro
FLW 9352201	Azul



Spectrafile

- Fabricado en polipropileno
- Color transparente
- 13 departamentos de colores frosty
- Tamaño Din A-4, Din A-5 y cheque
- Con huecos para tarjetas

Referencia	Formato
SUR 29300	Din A-4
SUR 50381	Din A-5
SUR 31820	Cheque
SUR 31821	Din A-4 con asa

A-5 A-4 Cheque




Organizador con fuelle

Con goma

- Cierre con goma elástica plana
- Laterales reforzados en tela

Referencia
FRA 41667

A-4 office box



Fichero

De cartón

- Cartón forrado con papel gofrado tela
- Tirador metálico
- Color verde
- Capacidad: 500 fichas

Referencia	Medidas mm.	Tipo de ficha
SUR 03599	123x95x247	nº1 (65x95 mm.)
SUR 03602	160x100x245	nº2 (75x125 mm.)
SUR 03596	173x125x245	nº3 (100x150 mm.)
SUR 03594	220x155x245	nº4 (125x200 mm.)
SUR 03597	247x190x243	nº5 (160x220 mm.)



Ficha

- Fabricada en cartulina
- Rayada
- Paquete de 100

Referencia	Medida mm.
SUR 03525	nº 1 (65x95)
SUR 03524	nº 2 (75x125)
SUR 03526	nº 3 (100x150)
SUR 03523	nº 4 (125x200)
SUR 03522	nº 5 (160x220)



Índice alfabético

- Fabricado en cartón compacto

Referencia	Tipo de ficha
SUR 03814	Nº1 (65x95 mm.)
SUR 03818	Nº2 (75x125 mm.)
SUR 03816	Nº3 (100x150 mm.)
SUR 03815	Nº4 (125x200 mm.)
SUR 03817	Nº5 (160x220 mm.)



Archivo modular

Click & Store



- Sistema de almacenaje elegante y práctico con un diseño moderno ideal tanto para casa como para la oficina
- Caja fabricada con una superficie plastificada que protege mejor
- Se puede plegar muchas veces para ahorrar espacio y luego volver a montar
- Con portaetiquetas de metal de gran calidad

Referencia	Modelo	Medidas mm.
ESS 604300Y	Caja pequeña A-5	216x160x282
ESS 604400Y	Caja mediana A-4 ⁽¹⁾	281x200x369
ESS 604500X	Caja grande A-3 ⁽¹⁾	369x200x484
ESS 604100Y	Caja 30 CD's ⁽²⁾	143x147x352
ESS 604200X	Caja 20 DVD's ⁽²⁾	206x147x352
ESS 605800Y	Caja organizadora mediana A-4	280x100x370
ESS 604700Y	Revistero	103x170x235
ESS 604800X	Buc 3 cajones	290x283x360
ESS 604900X	Buc 4 cajones	290x283x360


(1) Con asa (2) Para CD's y DVD's finos la capacidad es el doble

X = color 01 16 23 36 51 54 62 95
 Y = color 01 16 23 26 36 51 54 62 95

Buc 4 cajones



Caja organizadora



Caja pequeña



Revistero

Caja grande

Caja mediana

Caja DVD's

Buc 3 cajones

Buc Plus



- A juego con el resto de productos de la gama Plus
- Resistente
- Apilable
- Se mantiene cerrado, los cajones no se abren cuando se inclina hacia delante
- Auto-stop: si se abren completamente, los cajones no se salen
- Agujero ergonómico para sacar los papeles con facilidad
- Pies de goma antideslizantes
- Portaetiquetas incluidos
- Modelo de 6 cajones (pequeños)
- Medidas: 397 x 323 x 315 mm.

Referencia

ESS 521200X

X = color 85 95



Puede ver el conjunto de artículos Plus en la página 37

Recycle



- Fabricado con un mínimo de 90% de plástico reciclado
- 100% reciclable
- Con certificado Blue Angel
- 2 cajones grandes y 2 pequeños para formatos Din A-4 y más grandes. Con topes para evitar la salida del cajón
- Color negro
- Apilable (máximo 3)
- Medidas: 287 x 270 x 363 mm.

Referencia

ESS 53720095



Puede ver el conjunto de artículos Recycle en la página 38

Archivo modular

- Fabricado en poliestireno
- Cajones con sistema de bloqueo, el cajón no se sale
- Con portaetiquetas en cada cajón
- Apilable
- El modelo de 4 cajones se suministra desmontado
- Tapa-bandeja superior
- Medidas: 285 x 375 x 230 mm.
- 100% reciclable

Referencia

FAI 1000X^(*)

4 cajones de 5 cm.

FAI 1006Y^(**)

6 cajones (2 de 5 cm. y 4 de 2,5 cm.)

FAI 1008Z^(**)

8 cajones de 2,5 cm.

(*) Carcasa gris

(**) Carcasa del color de los cajones

X = color Y = color Z = color

02 03 07 08 02 08 02 08



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Archivotec Serie 6000

- Fabricado en poliestireno de alta calidad y resistencia
- Cajones con tope de seguridad que impiden que se caigan al abrirlos. De suave deslizamiento.
- Con cajones válidos para formato Din A-4, Folio y documentos hasta 270 x 325 mm.
- Con bandeja organizadora en la parte superior
- Medidas exteriores: 370 x 305 x 215 mm.
- Carcasa de color gris y cajones de color
- Materia prima 100% reciclada y reciclable

Referencia	Nº de cajones
ARC 6003X	3
ARC 6006X	6

X = color GF GS AZ

archivo®
2000

PRODUCTO SOSTENIBLE
Fabricado con materia prima
100% reciclada y reciclable



PRODUCTO SOSTENIBLE
Fabricado con materia prima
100% reciclada y reciclable



- Dos modelos de 3 cajones
- Base metálica con ruedas y freno
- Cajones de 82 mm. extraíble con tapa de seguridad y tarjetero

Referencia
ARC 8506CGS

Archivotec Serie 4000

- 5 cajones con tope de seguridad y suave deslizamiento adecuados para documentos de hasta 323 x 234 mm. (mayores que Folio y Din A-4)
- Apilamiento muy estable con la simple colocación de un módulo sobre otro
- Medidas exterior (ancho x fondo x alto): 270 x 340 x 260 mm.

Sostenible Ecogreen

- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y reciclable



Referencia	Color cajón	Color carcasa
ARC 4005GS	Gris opaco	Gris opaco
ARC 4005AZ	Azul opaco	Gris opaco
ARC 4005NE	Negro opaco	Gris opaco
ARC 4005RJ	Rojo opaco	Gris opaco
ARC 4005BL	Blanco opaco	Gris opaco



Translúcido

- Fabricado en poliestireno translúcido

Referencia	Color cajón	Color carcasa
ARC 4005CSTL	Cristal translúcido	Cristal translúcido
ARC 4005NATL	Naranja translúcido	Cristal translúcido
ARC 4005KWTL	Verde Kiwi translúcido	Cristal translúcido
ARC 4005LGTL	Azul mar translúcido	Cristal translúcido
ARC 4005FCTL	Fucsia translúcido	Cristal translúcido



archivo®
2000

Archisystem

- Nuevo sistema de organización y clasificación resistente y fácil de ensamblar
- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y reciclable
- Todos los cajones disponen de tope de seguridad y tarjetero identificador
- La unión de los módulos entre sí mediante clips permite la construcción de todo tipo de estructuras tanto en vertical como en horizontal
- Carcasa en color gris
- Con posibilidad de incorporar base metálica con ruedas para su fácil desplazamiento



Medidas interiores de los cajones y bandejas

pequeños: 322x265x22 mm. (fondo x ancho x alto)
 medianos: 322x265x52 mm. (fondo x ancho x alto)
 grandes: 322x265x82 mm. (fondo x ancho x alto)



Referencia	Foto	Artículo	Medidas mm. (fondo x ancho x alto)	Observaciones
ARC 8100HGS	1	Módulo hueco	356x474x362	
ARC 8103EVGS	2	Módulo con 3 separadores verticales	356x474x362	
ARC 8301CGS	3	Módulo para 25 carpetas colgantes con cerradura	356x474x303	(1)
ARC 8300CR	4	Base metálica negra con 4 ruedas con freno	360x480x75	(2)
ARC 8403CGS	5	Módulo con 3 cajones grandes	356x316x303	(1)
ARC 8405CGS	6	Módulo con 5 cajones (4 grandes/1 pequeño)	356x316x303	(1)
ARC 8405BGS	7	Módulo con 5 bandejas (4 grandes/1 pequeña)	356x316x303	(1)
ARC 8206CGS	8	Módulo con 6 cajones (5 medianos/1 pequeño)	356x316x362	(1)
ARC 8206BGS	9	Módulo con 6 bandejas (5 medianas/1 pequeña)	356x316x362	(1)
ARC 8409CGS	10	Módulo con 9 cajones pequeños	356x316x303	(1)
ARC 8409BGS	11	Módulo con 9 bandejas pequeñas	356x316x303	(1)
ARC 8211CGS	12	Módulo con 11 cajones pequeños	356x316x362	(1)
ARC 8211BGS	13	Módulo con 11 bandejas pequeñas	356x316x362	(1)
ARC 8200CR	14	Base metálica negra con 4 ruedas con freno	320x360x75	(3)

(1) Existe la posibilidad cajón o bandeja en color gris o grafito

(2) Para los módulos 8100H, 8103EV y 8301C

(3) Para los módulos 8403C, 8405C, 8405B, 8206C, 8206B, 8409C, 8409B, 8211C y 8211B



Descubre el Archisystem en este vídeo



CLIPS DE SUJECCIÓN INCLUIDOS



Unión Vertical

Unión Horizontal

Unión 4 módulos

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

ArchivoDoc sostenible




La solución perfecta para clasificar y ordenar su documentación

¡Ahorre tiempo y espacio!

- Estructura modular de gran capacidad, ideal para clasificar todo tipo de documentación de forma ágil, rápida y en el menor espacio. Fácil montaje sin necesidad de herramientas.
- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y reciclable
- Válidos para formatos Din A-3 y Din A-4
- Personalizable permitiendo obtener diferentes alturas y construcciones, tanto verticales como horizontales, mediante el uso de ampliaciones Estándar, que admite 1 cajón grande o 2 pequeños; o ampliaciones de gran capacidad Jumbo que admite dos cajones grandes o 4 pequeños. Ambos hasta formato formato Din A-3
- Accesorios opcionales: cajones con frontales de colores intercambiables y separadores. Identificadores incluidos

Color negro



Descubre el Archivodoc en este vídeo



Referencia	Foto	Artículo	Producto	Medidas mm. (ancho x alto x fondo)
ARC 6533NE	1	Estándar	9 compartimentos	900x240x360
ARC 6522NE	2	Estándar	4 compartimentos	600x165x360
ARC 6511NE		Estándar	1 compartimento	300x90x360
ARC 6504NE	12	Estándar	1 compartimento Din A-3	600x90x360
ARC 6501NE	9	Accesorio opcional	Pack 2 cajones pequeños	295x27x345
ARC 6632NE	4	Gran capacidad Jumbo	6 compartimentos	900x275x360
ARC 6622NE	6	Gran capacidad Jumbo	4 compartimentos	600x275x360
ARC 6611NE		Gran capacidad Jumbo	1 compartimento	300x145x360
ARC 6604NE	13	Gran capacidad Jumbo	1 compartimento Din A-3	600x145x360
ARC 6601NE	10	Accesorio opcional	1 cajón grande	295x57x345
ARC 6500GSNE	11	Clasificador vertical	ArchivoDoc 8 separadores	600x255x360
ARC 6502GS		Accesorio opcional	Conjunto de 6 separadores	3x260x250
ARC 6531ANE	3	Ampliación Estándar	3 compartimentos	900x75x360
ARC 6631ANE	5	Ampliación Jumbo	3 compartimentos	900x130x360
ARC 6621ANE	7	Ampliación Jumbo	2 compartimentos	600x130x360
ARC 6604ANE	8	Ampliación Jumbo	1 compartimento DIN A3	600x130x360

CONSTRUYA SU ARCHIVODOC: PERSONALIZABLE Y AMPLIABLE VERTICAL Y HORIZONTALMENTE

Todas las ampliaciones son intercambiables y válidas para Módulos Estándar y Jumbo

Módulos Estándar




Módulos Gran Capacidad Jumbo



COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Fabricado con material 100% reciclado y 100% reciclable

Archicubo

- Organizadores modulares inyectados en poliestireno transparente de gran calidad y alto brillo
- Ideales para organizar y clasificar todo tipo de pequeño material de oficina en el interior de armarios, estantes o cajones
- Su innovador sistema de clips permite unirlos y apilarlos tanto en vertical como en horizontal. Cada modelo incluye 2 clips de sujeción de plástico
- Transparente



Referencia	Foto	Artículo	Medidas exteriores mm. (fondo x ancho x alto)
ARC 6701CSTP	1	Cubo hueco	150x150x150
ARC 6702CSTP	2	Cubo con 2 cajones grandes	190x150x150
ARC 6703CSTP	3	Cubo con aspa divisoria	150x150x150
ARC 6704CSTP	4	Cubo con 4 cajones pequeños	190x150x150
ARC 6705CSTP	5	Cubo con divisor	150x150x150
ARC 6706CSTP	6	Cubo con 2 cajones pequeños	190x150x150

Normalización de sobres y bolsas



Envío normalizado:
Es el que permite ser franqueado y clasificado mecánicamente.
El franqueo es mínimo si:

- pesa 20 g. o menos
- su tamaño está entre 90x140 mm.y 120x235 mm.

Envío no normalizado:

- pesa más de 20 g.
- su tamaño es superior a 120 x 235 g.

NOTA: Correos no admite sobres de medida inferior a 90 x 140 mm.

Sobre

Paquete de sobres

● Papel offset blanco

Referencia	Formato	Tamaño mm.	g/m ²	Paquete de	Características
GFP 20231370	Tarjeta de visita	72x110	80	100	SP
GFP 20251270	Americano	110x220	90	25	TS,SR
GFP 20261270	Americano largo	115x225	90	25	TS,SR
GFP 20271270	Comercial	120x176	90	25	TS,SR

Nota: Vea el significado de las abreviaturas al pie de la página 174



Caja de sobres

Apertura fácil:
máxima comodidad
y confidencialidad

Tira de silicona: no
necesita mojar, basta
con tirar y pegar




Tira de silicona



Referencia	Formato	Tamaño mm.	Papel	g/m ²	U./caja	Características
GFP 20241070	Mínimo normalizado	90x140	Offset blanco	80	500	Engomado SP
GFP 20271070	Comercial	120x176	Offset blanco	90	500	TS, SR
GFP 20272049	Comercial	120x176	Caña	70	500	SP
GFP 20251070	Americano	110x220	Offset blanco	90	500	AF, TS, SR
GFP 20252070	Americano ventana derecha	110x220	Offset blanco	90	500	AF, TS, SR
GFP 20253070	Americano ventana izquierda	110x220	Offset blanco	90	500	AF, TS, SR
GFP 20261070	Americano largo	115x225	Offset blanco	90	500	AF, TS, SR
GFP 20262070	Americano largo ventana derecha	115x225	Offset blanco	90	500	AF, TS, SR
GFP 20263070	Americano largo ventana izquierda	115x225	Offset blanco	90	500	AF, TS, SR
GFP 20281070	Din C-5	162x229	Offset blanco	90	500	TS, SR
GFP 20282070	Din C-5 ventana derecha	162x229	Offset blanco	90	500	TS, SR
GFP 20301070	Cuartilla prolongado	190x250	Offset blanco	100	250	TS, SR
GFP 20311070	Din C-4	229x324	Offset blanco	100	250	TS, SR
GFP 20321070	Folio prolongado	260x360	Offset blanco	100	250	TS, SR

Nota: Vea el significado de las abreviaturas al pie de la página 174

¿Qué tamaño de sobre/bolsa elegir?




Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232



Hoja de pedido
en la página 240

Bolsa

Referencia	Formato	Tamaño mm.	Papel	g/m ²	U./caja	Características
GFP 21282049	Salario	120x170	Kraft	70	1.000	TS, SR
GFP 00425200	Din C-5	162x229	Kraft	90	500	TS, AF, SR
GFP 21221070	Din C-5	162x229	Offset blanco	90	250	TS, AF, SR
GFP 21230049	Cuarto prolongado	184x261	Kraft	90	250	TS, SR
GFP 21230070	Cuarto prolongado	184x261	Offset blanco	100	250	TS, SR
GFP 21241049	Din C-4	229x324	Kraft	90	250	TS, AF, SR
GFP 21241070	Din C-4	229x324	Offset blanco	100	250	TS, AF, SR
GFP 21251049	Din B-4	250x350	Kraft	90	250	TS, SR
GFP 21251070	Din B-4	250x350	Offset blanco	100	250	TS, SR
GFP 21261049	Folio prolongado	260x360	Kraft	90	250	TS, SR
GFP 21261070	Folio prolongado	260x360	Offset blanco	100	250	TS, SR



Nota: Vea el significado de las abreviaturas al pie de esta página xx



Kraft armado

- Papel kraft marrón de 130 g/m²
- Tira de silicona: no necesita mojar, basta con tirar y pegar
- Tamaño: 260 x 330 mm.
- Paquete de 10



Referencia
GFP 10423900



Burbujas

- Cierre autoadhesivo, con tira de silicona
- Ideal para objetos delicados
- La mejor calidad del mercado (90 g/m²)
- Certificado FSC



Nº	Tamaño interior mm.	Paquete 10 u. Referencia	Nº bolsas	Cajas Referencia
11	100x165	GFP 10181100	200	GFP 00181100
12	120x215	GFP 10181200	200	GFP 00181200
13	150x215	GFP 10181300	100	GFP 00181300
14	180x265	GFP 10181400	100	GFP 00181400
15	220x265	GFP 10181500	100	GFP 00181500
16	220x340	GFP 10181600	100	GFP 00181600
17	240x340	GFP 10181700	100	GFP 00181700
18	270x360	GFP 10181800	100	GFP 00181800
19	300x445	GFP 10181900	50	GFP 00181900
20	340x470	GFP 10182000	50	GFP 00182000
CD	180x165	GFP 10182100	100	GFP 00182100

Fuelle "3 lados"

- Tira de silicona: no necesita mojar, basta con tirar y pegar


Referencia	Tamaño mm.	Tipo de papel	Fuelle mm.	Envase g/m ²
GFP 00494900	250x353	Kraft armado	30	250 120
GFP 00499200	280x365	Kraft armado	50	250 120
GFP 00498700	280x365	Kraft armado	70	100 120
GFP 00499800	280x410	Kraft armado	90	250 120
GFP 10492100	229x324	Kraft	30	10 120
GFP 10495500	260x330	Kraft	30	10 120
GFP 10497100	280x370	Kraft	30	10 120



Dorso Cartón

- Papel offset blanco de 120 g/m²
- Dorso de cartón para mayor protección
- Cierre con tira de silicona
- Caja de 100
- Medida: 229x324 mm.

Referencia
GFP 00445300



Número de unidades por envase

OB: offset blanco
K: kraft
PC: papel caña

SP: solapa pico
SR: solapa recta
VD: ventana derecha



TS: tira de silicona



AF: apertura fácil



Gramaje

Bolsa

Paquete de bolsas

Unipapel



- Papel offset blanco o papel kraft

Referencia	Formato	Tamaño mm.	Papel	Paquete de	Características	g/m ²
GFP 21221570	Din C-5	162x229	Offset blanco	50	TS, SR	90
GFP 21230170	Cuarto prolongado	184x261	Offset blanco	10	TS, SR	100
GFP 21241570	Din C-4	229x324	Offset blanco	50	TS, SR	100
GFP 21251170	Folio	250x350	Offset blanco	10	TS, SR	100
GFP 21261170	Folio prolongado	260x360	Offset blanco	10	TS, SR	100
GFP 21282349	Salario	120x170	Kraft	100	TS, SR	70
GFP 10425200	Din C-5	162x229	Kraft	10	AF, TS, SR	90
GFP 21230549	Cuarto prolongado	184x261	Kraft	50	TS, SR	90
GFP 21241549	Din C-4	229x324	Kraft	50	TS, SR	90
GFP 21251149	Folio	250x350	Kraft	10	TS, SR	90
GFP 21261149	Folio prolongado	260x360	Kraft	10	TS, SR	90



Material de relleno

- Bolsa de 15 litros
- Perfecto para proteger y acolchar sus productos

Referencia

GFP 50081000



Abrecartas

- Metálico

Referencia Mango Longitud

SUR 49176	Plástico	190 mm.
SUR 49177	Madera	215 mm.

Q-CONNECT®



Caja de embalaje

- Cartón sencillo: 3 mm. (tipos sencillo y automontable)
- Cartón doble: 5 + 3 mm. (tipo doble)
- Color marrón

Referencia	Medidas mm.	Tipo	Envase
GFP 00018102	300x200x150	Sencillo	10
GFP 00018104	355x265x270	Sencillo	10
GFP 00018105	400x290x220	Sencillo	10
GFP 00018106	440x325x420	Sencillo	10
GFP 00018108	500x340x310	Sencillo	10
GFP 00018113	600x400x290	Sencillo	10
GFP 00018201	300x200x150	Doble	5
GFP 00018202	400x290x220	Doble	5
GFP 00018203	500x350x350	Doble	5
GFP 00018205	600x400x290	Doble	5
GFP 00018301	217x172x110	Automontable	5
GFP 00018302	304x217x150	Automontable	5
GFP 00018303	427x304x250	Automontable	5



Canal Sencillo



Caja de transporte

Fast Fold™

- Reutilizable
- Sistema de montaje y desmontaje automático FastFold™
- Fabricada en cartón de doble espesor
- Se desmonta y pliega de forma plana para usos posteriores
- No necesita cinta para cerrar
- Certificada FSC®, cartón 100% reciclado



Referencia	Medidas mm. alto x ancho x fondo	Capacidad
FLW 6205301	406x457x457	85 l.
FLW 6205401	457x609x457	127 l.



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Caja de envío para libros

- Cartón de canal simple de 3 mm.
- Gran resistencia
- Fácil montaje
- Presentación en paquetes de 5

Q-CONNECT®

Referencia Medidas mm.

SUR 75241	300x240x60
SUR 75242	400x290x75
SUR 75243	520x390x140



Estuche botellas vino

- Fabricado en cartón microcanal
- Fácil montaje
- Máxima protección
- Medidas: 75 x 75 x 240 mm.
- Pack de 5

Referencia

GFP 00018400



Papel Manila

- 28 g/m²
- Medidas: 62 x 86 cm.
- Paquete de 500 hojas

Referencia Color

SUR 05651	Blanco
SUR 05654	Crema



Comercial del Sur

Rollo de burbujas

Referencia Medidas

GFP 50068000	2 m. x 60 cm.
GFP 50067200	5 m. x 60 cm.
GFP 50067300	10 m. x 60 cm.
GFP 50068100	50 m. x 60 cm.
GFP 50067800	150 m. x 100 cm.
GFP 50067900	150 m. x 120 cm.



Papel Kraft

- En bobina
- 70 g/m²

Referencia Color Medidas m. Peso

SUR 38012	Blanco	1,1 x 250	25 Kg.
SUR 38009	Blanco	1,1 x 500	41 Kg.
SUR 38011	Marrón	1,1 x 250	25 Kg.
SUR 38008	Marrón	1,1 x 500	41 Kg.



Film de paletizar

- Extensible
- Anchura: 50 cm.
- 23 micras



Referencia Artículo Peso Kg.

GFP 50069000	Film transparente	2
GFP 50069110	Film negro	2
GFP 50067000	Aplicador	



Bobina

De cuerda **APLI**

Referencia	Artículo
APL 13125	Bobina de cañamo 100 g. 2 cabos. 54 m.
APL 13126	Bobina polipropileno 400 g. 1 cabo. 230 m.
APL 13127	Bobina sisal 400 g. 3 cabos. 150 m.



De nylon

• De color blanco de 0,35 mm. de grosor y 100 m. de longitud.

Referencia	APLI
APL 13808	



De silicona

• 100 g. de cuerda de silicona.

Referencia
APL 14049



De goma elástica

• 100 m. de longitud.

Referencia	Color	Grosor
APL 13809	Negro	Redondo Ø 2 mm.
APL 18675	Blanco	Plano 5 mm.



Etiqueta de envío

- Autoadhesiva
- Rollo de 200 u.



Referencia	Medidas mm.	Texto
APL 00324	82x109	Envío
APL 00295	50x100	Contiene albarán
APL 00296	50x100	Frágil



Sobre packing list

- Transparente
- Con dorso adhesivo
- Caja de 250



Medidas exteriores mm.	Con impresión	Sin impresión
142x130	GFP 00190151	GFP 00190100
175x130	GFP 00190251	GFP 00190200
240x130	GFP 00190351	GFP 00190300
240x175	GFP 00190451	GFP 00190400
330x262	GFP 00190551	GFP 00190500




Portarrollos de cinta

Económico

- Plástico y metal
- Cuchilla de acero

Referencia
DOH 16082



Profesional

- Cuchilla de acero con protector
- Mango ergonómica bimateria
- Para rollos de hasta 132 m.

Referencia
GFP 87706051



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Cinta de embalaje

¿Qué cinta de embalaje necesita?

La elección depende del uso que le vaya a dar a la caja:

- 1. Transporte.** Se necesita una fuerte adhesión, mayor cuanto mayor sea el peso que se quiera transportar.
- 2. Almacenaje.** Se necesita adhesión duradera a lo largo del tiempo y resistencia a altas y bajas temperaturas y a la humedad. También una cinta que no amarillee con el tiempo.

Polipropileno

- Optima para transporte
- Alta adhesividad

Referencia	Color	Medidas
APL 11592	Transparente	66 m. x 48 mm.
APL 11593	Marrón	66 m. x 48 mm.
APL 11735	Transparente	132 m. x 48 mm.



Polipropileno bajo ruido

- Adhesivo en base agua
- Silencioso

Referencia	Color	Medidas
APL 11942	Transparente	48 mm. x 66 m.
APL 11943	Marrón	48 mm. x 66 m.
APL 13336	Transparente	48 mm. x 132 m.
APL 13337	Marrón	48 mm. x 132 m.



PVC

- Optima para transporte y almacenaje
- 66 m. x 48 mm.
- Sin ruido


Referencia	Color
APL 11590	Transparente
APL 11591	Marrón



Máquina precintadora de bolsas

- Muy resistente y duradera
- Con cuchilla de corte
- Las cintas se venden en paquetes de 16 rollos

Referencia	Artículo	Medidas
SUR 04917	Máquina de metal pintada en azul	218x150x75 mm.
SUR 46669	Máquina de acero inoxidable	218x150x75 mm.
SUR 46666	Cinta precintadora amarilla	66 m.x9 mm.
SUR 46513	Cinta precintadora azul	66 m.x9 mm.
SUR 46668	Cinta precintadora blanca	66 m.x9 mm.
SUR 46510	Cinta precintadora roja	66 m.x9 mm.
SUR 46516	Cinta precintadora verde	66 m.x9 mm.



Q-CONNECT®



Caja - tubo de envío

Tubo de cartón

- Con tapa de plástico
- 100% reciclable

Referencia Longitud mm. Diámetro mm.

FAI 950-1	460	40
FAI 950-2	460	60
FAI 950-3	640	60
FAI 950-4	640	80
FAI 950-5	750	80
FAI 950-6	1.100	80



Tubo de plástico

- Extensible
- Medidas: ø 65 x 400-750 mm.
- 100% reciclable
- Certificado según la norma EN-71



Referencia Color Modelo

FAI 755-02	Negro	Básico
FAI 755-07	Azul	Básico
FAI 755B-02	Negro	Bandolera
FAI 755B-07	Azul	Bandolera



Caja de cartón

- Fabricada en cartón de canal simple de gran resistencia

Referencia Medidas mm.

SUR 75244	725x95x95
SUR 75245	1020x150x150



Bolsa de asa

Kraft

- Papel Kraft de primera calidad
- 100% ecológica
- Pack de 50



Referencia Color Medidas cm.

APL 101852	Marrón	18x8x21
APL 101645	Marrón	24x11x31
APL 101646	Marrón	35x16x40
APL 102068	Rojo	18x8x21
APL 101647	Rojo	24x11x31
APL 101648	Rojo	35x16x40
APL 101853	Blanco	18x8x21
APL 101649	Blanco	24x11x31
APL 101650	Blanco	35x16x40
APL 101840	Negro	25x11x31
APL 101841	Negro	32x16x39
APL 101850	Plata	25x11x31



Bolsas de asa

- Papel kraft de primera calidad
- Con asa rizada
- Pack de 4 bolsas

Referencia Medidas cm.

GFP 603210X	23x18x8
GFP 603211X	31x24x9

X = color

10	20
49	51
70	



Sobre de regalo

- Papel Kraft de primera calidad
- Caja de 250

Referencia Color Medidas cm.


APL 101651	Rojo	12,5x4,5x20
APL 101652	Rojo	18x6x35
APL 101653	Azul	12,5x4,5x20
APL 101654	Azul	18x6x35



Melaminada

- Superficie melaminada, no magnética
- Marco de aluminio y cantoneras decorativas
- Para rotuladores de pizarra blanca
- Incluye cajetín para rotuladores
- Garantía de superficie: 5 años
- 100% reciclable
- Certificada según norma UNE 11016:89 y UNE 14434:2010

Referencia	Medidas cm.
FAI 11M-2	60x90
FAI 11M-3	90x120
FAI 11M-4	100x150



Laminada

- Calidad media
- Para uso frecuente
- No magnética
- 2 años de garantía
- Enmarcada con perfil de aluminio y cantoneras de plástico
- Para rotuladores de borrado en seco
- Incluye cajetín para rotuladores
- Grosor: 2,2 cm.

Referencia	Medidas cm.
PLA 725/3	80x120
PLA 725/4	100x120
PLA 725/5	120x150



Magnética lacada

- Superficie de acero lacado
- Con marco de aluminio y cantoneras decorativas
- Doble funcionalidad, escritura con rotuladores para pizarra blanca y tablero de anuncios con imanes
- Suministrada con cajetín de aluminio de 30 cm. y elementos de fijación
- Garantía de superficie: 5 años
- 100% Reciclable
- Certificadas según normas UNE EN 14434:2010 y UNE 11016:89


Referencia	Medidas cm.
FAI 840-10	60x90
FAI 840-11	90x120
FAI 840-4	120x150
FAI 840-12	120x180
FAI 840-5	120x200



Lacada

- Para uso con rotuladores de borrado en seco
- **Magnética**
- Marco de aluminio y cantoneras embellecedoras de PVC
- Para uso frecuente
- Incluye bandeja para rotuladores y tornillos para fijarla a la pared

Referencia	Medidas cm.
ROC 6402	60x90
ROC 6404	90x120
ROC 6407	120x150
ROC 6411	120x200
ROC 6412	120x240



Acero vitrificado

- Para uso muy frecuente
- **Garantía de superficie: 25 años**
- Para uso con rotuladores de borrado en seco
- **Magnética**
- Marco de aluminio y cantoneras embellecedoras de PVC
- Trasera galvanizada reforzada
- Incluye bandeja para rotuladores y tornillos para fijarla a la pared

Referencia	Medidas cm.
ROC 6504	90x120
ROC 6507	120x150
ROC 6511	120x200
ROC 6512	120x240
ROC 6511MAT(*)	120x200
ROC RD6512MAT(*)	120x240

(*) Superficie mate para proyección



Pizarra blanca

Premium Plus

- Con marco de aluminio
- Gran bandeja de rotuladores
- En formato estándar y formato panorámico
- **Acero vitrificado:** magnética, 25 años de garantía
- **Acero lacado:** magnética, 15 años de garantía
- **Melamina:** 10 años de garantía



	Medidas mm.	Acero vitrificado	Acero lacado	Melamina
Formato panorámico	710 x 400 (32")	NOB 1915365	NOB 1915370	-
	890 x 500 (42")	NOB 1915366	NOB 1915371	-
	1220 x 690 (55")	NOB 1915367	NOB 1915372	-
	1550 x 870 (70")	NOB 1915368	NOB 1915373	-
	1880 x 1060 (85")	NOB 1915369	NOB 1915374	-
Formato estándar	600 x 450	NOB 1915143	NOB 1915154	NOB1915166
	900 x 600	NOB 1915144	NOB 1915155	NOB1915167
	1200 x 900	NOB 1915145	NOB 1915156	NOB1915168
	1200 x 1200	-	NOB 1915157	NOB1915169
	1500 x 1000	NOB 1915146	NOB 1915158	-
	1500 x 1200	NOB 1915147	NOB 1915159	NOB1915170
	1800 x 900	NOB 1915148	NOB 1915160	-
	1800 x 1200	NOB 1915149	NOB 1915161	NOB1915171
	2000 x 1000	NOB 1915150	NOB 1915162	NOB1915172
	2400 x 1200	NOB 1915151	NOB 1915163	NOB1915173
	2700 x 1200	NOB 1915152	NOB 1915164	-
	3000 x 1200	NOB 1915153	NOB 1915165	-

Volteable



- Pizarra de doble cara de acero lacado **magnético**
- Para uso con rotuladores de borrado en seco
- Estructura volteable con forma ergonómica curvada de gran diseño
- Sistema patentado de rotación que permite el giro y el bloqueo de la pizarra sin necesidad de accionar ninguna palanca o pomo, aportando mayor seguridad en el giro y evitando cualquier movimiento de oscilación o vibración al escribir
- Incorpora bandeja para útiles de escritura
- Con ruedas



Referencia	Medidas cm.
ROC RD-6951+6871-4	120x150
ROC RD-6952+6871-4	120x180



Volteable

- Pizarra de doble cara de acero **magnético**
- Estructura de acero con travesaño
- Incorpora el sistema Free Rotation que permite un giro seguro de la pizarra al cambiar de cara y evitar cualquier movimiento de balanceo al escribir
- Incorpora ruedas con frenos y bandeja para rotuladores

Referencia	Artículo	Medidas cm.
ROC RD-6950	(1)	120x90
ROC RD-6951	(1)	150x120
ROC RD-6952	(1)	180x120
ROC RD-6953	(1)	200x120
ROC RD-6854	(2)	120x90
ROC RD-6855	(2)	150x120
ROC RD-6856	(2)	180x120
ROC RD-6857	(2)	200x120
ROC MTST12101	(*)	

(1) Pizarra de acero lacado magnética
 (2) Pizarra de acero vitrificado magnética
 (*) Estructura válida para los 4 tamaños de pizarra



Si desea el conjunto de soporte + pizarra debe pedir las 2 referencias

Skin White Board

- Pizarra modular y multifuncional. Gracias a su diseño sin marco permite crear una superficie tan grande como se desee
- Se puede instalar tanto en vertical como en horizontal
- Pizarra lacada magnética
- Acero de 0,7 mm. para superficie y bandeja
- Fácil instalación



Referencia	Artículo	Medidas cm.
ROC RD-6520PRO	Pizarra blanca PRO*	75x115
ROC RD-6521PRO	Pizarra blanca PRO*	100x150
ROC RD-6420R	Pizarra blanca	75x115
ROC RD-6420MATT	Pizarra blanca mate**	75x115
ROC RD-6421R	Pizarra blanca	100x150
ROC RD-6421MATT	Pizarra blanca mate**	100x150
ROC RD-6420R-630	Pizarra azul	75x115
ROC RD-6421R-630	Pizarra azul	100x150
ROC RD-6420R-230	Pizarra verde	75x115
ROC RD-6421R-230	Pizarra verde	100x150
ROC RD-6420R-490	Pizarra rosa	75x115
ROC RD-6421R-490	Pizarra rosa	100x150
ROC RD-6430R	Bloc pizarra 20 hojas	65x90

Todos estos productos son combinables
 *Para uso intensivo
 ** Para proyección de imágenes



RD-6430R



25 colores disponibles. Consúltelos.

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Pizarra de vidrio magnético

- Cristal templado de 6 mm.
- Escritura y borrado perfectos gracias a su tratamiento superficial
- Incorpora bandeja metálica



Referencia	Medidas cm.
ROC RD-6700	120x90
ROC RD-6701	200x100

Impresión Pro

- Superficie de pizarra blanca magnética de cristal de seguridad templado
- Con sistema Invisa Mount™ que facilita la instalación
- Formato panorámico
- Diseño sin marco
- Incluye rotulador e imanes
- 25 años de garantía

Tamaño mm.	Blanco	Negro
677x381 (31")	NOB 1905175	NOB 1905179
993x559 (45")	NOB 1905176	NOB 1905180
1260x711 (57")	NOB 1905177	NOB 1905181
1883x1059 (85")	NOB 1905178	NOB 1905182



Pizarra de metacrilato

Green Display

- Fabricada en metacrilato 100% reciclado y reciclable de 4 mm. de espesor
- Gran calidad y resistencia
- Ideal para escribir con rotuladores para cristal
- Color negro
- Formato Din A-3. Medidas exteriores: 35 x 470 x 345 mm.

Referencia
ARC 45103MNE



Pizarra acrílica

- Mural
- Moderno diseño sin marco
- Transparente
- Con elegantes fijaciones en las esquinas para un montaje seguro
- Para escribir con rotuladores de borrado en seco

Referencia	Medidas mm.
NOB 1915619	300x300
NOB 1915620	450x450
NOB 1915621	600x450



Gama para el hogar

Pizarra cuadrada

- Magnética
- Para escribir con rotuladores de borrado en seco
- Incluye un rotulador y 2 imanes
- Medidas exteriores: 360 x 360 mm.

Referencia	Color
NOB 1903773	Verde
NOB 1903774	Negro
NOB 1903802	Blanco
NOB 1903803	Fucsia
NOB 1903873	Azul
NOB 1903897	Violeta
NOB 1915622	Naranja
NOB 1915623	Rosa
NOB 1915624	Gris



Kit de pizarra

- Con marco
- Para escribir con rotuladores de borrado en seco
- Magnética
- Incluye imanes, rotulador y borrador
- Medidas: 585 x 430 mm.

Referencia	Marco
NOB 1903779	De aluminio
NOB 2104176	Color azul
NOB 2104177	Color fucsia



Accesorios para pizarra

Soporte redondo

- Juego de 2 soportes adaptables a todas las pizarras y tableros de corcho con marco de aluminio de la marca Faibo de este catálogo excepto los modelos 840
- Fabricado en aluminio anodizado color plata
- Permite ensamblar pizarras o tableros de corcho a la altura deseada, sin necesidad de ninguna manipulación de los mismos
- Base metálica de 6 mm. de espesor
- 195 cm. de altura
- La base de diámetro de 35 cm. se recomienda para pizarras de medida igual o inferior a 122 x 150 cm.
- Se suministra con los elementos para regular la altura de la pizarra o el tablero

Referencia	Modelo	Ø cm.
FAI 130-35	Sin ruedas	35
FAI 130-35R	3 ruedas con freno	35
FAI 130-50	Sin ruedas	50
FAI 130-50R	3 ruedas con freno	50



Soporte "T"

- Soporte móvil universal para pizarras Rocada de 90, 100 y 120 cm. de altura y todas las longitudes hasta 200 cm.
- Incorpora ruedas con freno
- Opción de niveladores bajo pedido


Referencia
ROC 6877



Soporte "T"

- Juego de 2 soportes válidos para pizarras y tableros Faibo de este catálogo
- Medidas: 181 x 60 mm.
- Solicítelos al mismo tiempo que su pizarra o tablero para entregárselo con los agujeros preparados

Referencia	Artículo
FAI 18	Sin ruedas
FAI 18R	Con ruedas



Cubilete magnético

- Magnético
- Su potente imán permite su colocación sobre pizarras magnéticas y otras superficies de metal
- Diseñado para poder utilizarse de forma individual o formando bloques
- Pack de 4 colores (negro, azul, rojo y verde)



Referencia
FAI 174-00



Borrador ergonómico

- Para rotuladores de borrado en seco
- Empuñadura de plástico
- Incluye 5 hojas recambiables
- Medidas: 13,5 x 5,5 x 4 cm.
- 100% reciclable
- Certificados según norma EN-71



Referencia	Artículo
FAI 15M	Borrador
FAI 15MG	Borrador magnético
FAI 15RC	Recambio 5 hojas papel



Imán

- Colores surtidos
- Recubierto de plástico



Referencia	mm.	Nº imanes
FRA 3216	Ø 20	6
FRA 3217	Ø 30	5
FRA 3218	Ø 40	4



Imán para cristal

- Extrafuerte para pizarras de cristal magnéticas
- Ø 32 mm.
- Admite hasta 6 hojas Din A-4
- Envase de 10

Referencia
NOB 1903854



Borrador Design

- Magnético
- Compartimento interior para guardar feltros y/o rotuladores
- Medidas: 17 x 6,5 cm.



Referencia	Artículo
PLA 7015	Borrador
PLA 7015/1	Recambio 5 u.



Spray limpiador

- Especialmente diseñado para limpiar pizarras blancas
- Alarga la vida útil de la pizarra
- 250 ml.

Referencia
APL 11305



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Planning

- Superficie metálica impresa a dos colores apta para trabajar con imanes y con rotuladores de pizarra blanca
- Marco de aluminio y cantoneras decorativas
- Suministrado con cajetín de aluminio de 40 cm. y elementos de fijación
- Medidas: 60 x 90 cm.
- 100% reciclable
- Certificado según la Norma UNE 11016:89

Referencia	Modelo
FAI PLS	Semanal
FAI PLM	Mensual
FAI PLA	Anual



Caballete de convención

Melaminado

- Superficie melaminada útil para blocs de papel y para escribir con rotuladores especiales para pizarra blanca
- Incluye cajetín para rotulador y pinza para blocs
- Regulable en altura mediante trípode telescópico hasta 180 cm.
- El modelo 5MS incorpora un sistema regulable que le atribuye una gran estabilidad al unir los tres pies formando un sólo cuerpo
- Medidas de la pizarra: 70 x 102 cm.
- 100% reciclable
- Garantía de la superficie: 5 años

Referencia	Modelo
FAI 5M	Básico
FAI 5MS	Con sistema de estabilidad



Económico con ruedas

- Superficie lacada magnética
- Rotulable en seco
- Altura: 186 cm.
- Incluye cajetín para rotuladores, pinza portablocs y brazo extensible para mostrar 2 hojas al mismo tiempo
- Admite bloc de papel universal
- Medidas de la pizarra: 68 x 104 cm.

Referencia
ROC RD-616K



Magnético

- Superficie lacada magnética
- Para rotuladores de borrado en seco
- Compatible con bloc de papel para pizarras
- Regulable en altura hasta 190 cm.
- Incluye brazo lateral extensible para mostrar dos hojas de bloc simultáneamente
- Medidas de la pizarra: 70 x 90 cm.

Referencia
ROC RD-610



Con ruedas

- Superficie lacada magnética
- Para rotuladores de borrado en seco
- Base de 5 ruedas
- Incluye pinza portablocs y 2 brazos extensibles para triplicar la superficie de exposición
- Regulable en altura hasta 190 cm.
- Superficie útil de escritura: 68 x 104 cm.

Referencia
ROC RD-617



Move & Meet

- Sistema de pizarra magnética móvil que permite a los equipos trabajar de forma flexible, productiva y colaborativa
- Contenido: 1 base
2 pizarras blancas de doble cara de 1.800 x 900 mm.
1 bandeja de accesorios extraíbles


Referencia
NOB 1915560



H-V

- Pizarra magnética de doble cara con esquinas curvas
- Puede utilizarse en un escritorio o montarse en el caballete en posición vertical u horizontal
- Ajustable en altura
- Brazos extensibles para ampliar el área de visualización
- Medidas: 68 x 104 cm.

Referencia
NOB 1915644



Transparencia

- Tamaño Din A-4

Referencia Presentación Impresora

APL 01062	Caja de 100
APL 00859	Caja de 100
APL 10580	Caja de 50



Bloc de pizarra



- Encuadernado
- Con sistema multitaladro
- Adaptable a todo tipo de caballete
- Presentado en bolsa individual
- Medidas: 65 x 90 cm.
- 100% reciclable

Referencia N° hojas Dibujo

FAI BLC-25B	25	Liso
FAI BLC-50B	50	Liso



Mueble multimedia

- Con 3 baldas de altura regulable
- La bandeja del proyector se desliza hacia afuera y cuenta con regulador de ángulo de indicación
- Puertas delantera y trasera de acero con cierre
- Fácil acceso a los cables al utilizar dos puertas articuladas traseras
- Punto de gestión del cableado en la parte superior y los laterales
- Medidas: 95 x 57 x 60 cm.
- Con 4 ruedas, 2 con bloqueo
- Diseñado para aceptar un bloque de enchufes de 6 vías. Alimentación eléctrica individual para el armario
- Fácil de montar



Referencia
NOB 1902339



Mesa

Mesa multimedia

- Con dos plataformas, para ordenador portátil y para proyector
- Cada plataforma se inclina y gira 360° para lograr un ángulo de presentación perfecto
- Peso soportable: 10 Kg. (cada plataforma)
- Medidas base: 54,5 x 60 cm.
- Altura ajustable entre 81 y 120 cm.
- Con 4 ruedas, 2 de ellas con bloqueo



Referencia
NOB 1900791



Presentador / puntero láser

Inalámbrico

- Sencillos controles de avance y retroceso que se complementan con un botón de apagado de pantalla para ocultar sus diapositivas
- Radio de acción: 20 m.
- 2,4 GHz. Inmune a interferencias
- Ergonómico

Referencia
KEN K33373EU

Kensington
The Professionals' Choice™



Expert

- Diseño simple de 4 botones que facilita la navegación en su presentación Keynote® o PowerPoint®
- Funciona como puntero o como control de cursor
- Radio de acción: 50 metros
- 2,4 GHz, inmune e interferencias
- El receptor USB se aloja dentro del presentador
- Incluye bolsa de transporte

Referencia Color láser

KEN K72426EU Verde(*)
KEN K72425EU Rojo

(*) 10 veces más brillante que el rojo estándar

Kensington
The Professionals' Choice™



PowerPointer

- Puntero láser digital y funcionalidad de lápiz con características incorporadas en PowerPoint
- Batería recargable a través de Micro USB con indicador de carga LED
- USB Plug&Play
- Controles hacia adelante/atrás, puntero y usuario/lápiz intuitivos

Referencia
KEN K75241EU

Kensington
The Professionals' Choice™



Índice alfabético
en la página 2


Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Pantalla para proyección

Trípode

- Superficie blanca mate con borde negro
- Pantalla móvil que pueda retraerse a su alojamiento para quedar protegida
- Relación de aspecto 4:3



Referencia	Medidas cm.
NOB 1902395	150x113,8
NOB 1902396	175x132,5
NOB 1902397	200x151,3



Portátil

- El maletín de transporte se convierte en una pantalla de proyección en menos de 5 segundos
- Superficie blanca mate con borde negro
- Relación de aspecto: 4:3
- Medidas: 160 x 120 cm.



Referencia
NOB 1901956

Mural eléctrica

- Pantalla mural eléctrica, para uso con mando a distancia. Basta con enchufar a la red
- Superficie blanca mate
- Relación de aspecto 4:3



Referencia	Medidas cm.
NOB 1901970	144x108
NOB 1901971	160x120
NOB 1901972	192x144

Mural

- Pantalla mural manual
- Superficie blanca mate con borde negro
- Para montaje mural o en el techo
- La pantalla se retrae fácil y limpiamente a su alojamiento cuando no está en uso
- Relación de aspecto 4:3

Referencia	Medidas cm.
NOB 1902391	150x113,8
NOB 1902392	175x132,5
NOB 1902393	200x151,3



Expositor

Portafolletos sobremesa

- Fabricado en poliestireno transparente de alta calidad y resistencia
- Espesor: 3 mm.
- Con 1 compartimento y amplia base para una total estabilidad
- Fondo de cajetín: 40 mm.

Referencia	Formato	Medidas mm.
ARC 6141CSTP	1/3 Din A-4	115x145x85
ARC 6142CSTP	Din A-5	160x210x95
ARC 6143CSTP	Din A-4	220x230x120



Portanombres sobremesa

- Fabricado en poliestireno transparente de alta calidad y resistencia
- Base muy estable
- Visibilidad por 1 cara

Referencia	Medidas mm.
ARC 6144GCSTP	210x60x50
ARC 6144PCSTP	120x60x50



Portatarjetas

- Fabricado en poliestireno ultratransparente de gran calidad y resistencia
- 1 compartimento con capacidad para 50 tarjetas.
- Medidas: 35 x 95 x 45 mm.

Referencia
ARC 61417CSTP



En forma de "L"

- Fabricado en poliestireno transparente de alta calidad y resistencia
- Visibilidad por 1 cara
- Base muy estable

Referencia	Medidas mm.	Formato
ARC 11004CSTP	65x300x215	Din A-4 apaisado
ARC 10904CSTP	95x210x305	Din A-4
ARC 11005CSTP	62x210x155	Din A-5 apaisado
ARC 10905CSTP	65x150x215	Din A-5



Identificador de puertas en la página 212

Mural Premium Plus

- Acrílico transparente
- Sin marco
- Con fijaciones en las esquinas ocultas con elegantes soportes


Referencia	Formato
NOB 1915590	Din A-3
NOB 1915591	Din A-4
NOB 1915592	Din A-5



En forma de "T"

- Fabricado en poliestireno transparente de alta calidad y resistencia
- Visibilidad por las 2 caras
- Base muy estable

Referencia	Medidas mm.	Formato
ARC 11204CSTP	85x300x215	Din A-4 apaisado
ARC 11104CSTP	90x210x305	Din A-4
ARC 11111CSTP	80x110x215	1/3 Din A-4
ARC 11205CSTP	75x210x155	Din A-5 apaisado
ARC 11105CSTP	75x150x215	Din A-4



Mural

- Fabricado en poliestireno ultratransparente de gran calidad y resistencia
- Fondo de cajetín: 40 mm.
- Diseñado con hendidura frontal para rápido acceso a los documentos
- Con agujeros traseros para facilitar su colocación en la pared

Referencia	Formato	Medidas ext. mm.
ARC 9006CSTP	1/3 Din A-4	45x115x180
ARC 9007CSTP	Din A-5	45x175x180
ARC 9005CSTP	Din A-4	55x235x240



Mural adhesivo

- Fabricado en poliestireno transparente de alta calidad y resistencia
- El documento se sustituye fácilmente deslizándolo por cualquiera de los laterales sin necesidad de quitar el expositor de la pared
- Con adhesivo trasero para facilitar su colocación

Referencia	Medidas mm.	Formato
ARC 6154GCSTP	210x60	Portanombres
ARC 6154PCSTP	120x60	Portanombres
ARC 6155CSTP	150x210	Din A-5 vertical
ARC 6155ACSTP	210x150	Din A-5 horizontal
ARC 6156CSTP	210x300	Din A-4 vertical
ARC 6156ACSTP	300x210	Din A-4 horizontal
ARC 6157CSTP	300x420	Din A-3 vertical
ARC 6157ACSTP	420x300	Din A-3 horizontal



Expositor

Mural Archiplay

- Fabricado en poliestireno transparente de alta calidad
- Con compartimentos para formato Din A-4 vertical
- El conjunto sobresale de la pared 150 mm.
- Se suministra montado, incluye kit de fijación
- Medidas interiores del compartimento: 27 x 234 x 300 mm.

Referencia	Nº de compartimentos	Medidas mm.
ARC 6121CSTP	1	35x235x300
ARC 6123CSTP	3	105x235x445
ARC 6126CSTP	6	190x235x685



archivo®
2000

Funda portacarteles

- Fabricada en polipropileno extragrueso, brillante
- Para colgar en ventanales, etc.
- Con colgador reforzado en la parte superior
- Transparente
- Tamaño Din A-4
- Paquete de 10

office
box



Referencia
FRA 98179

Cartel Se vende / Se alquila

- Fabricado en polipropileno de 400µ
- Tinta fosforescente
- Impreso en serigrafía en tinta negra y naranja

Referencia	Texto	Tamaño mm.
ARC 6160NE	Se vende	700x500
ARC 6161NE	Se alquila	700x500
ARC 6162NE	Se vende	500x230
ARC 6163NE	Se alquila	500x230



archivo®
2000

Atril Premium Plus

- Con marco de aluminio
- Sistema a presión
- Se puede colocar en posición horizontal y vertical
- Altura ajustable

Referencia	Formato
NOB 1902383	Din A-4
NOB 1902384	Din A-3


nobo



Atril

- Atril expositor de pie con marco de aluminio y sistema de apertura fácil SnapFrame que permite cambiar fácilmente el contenido
- Panel frontal transparente y antirreflectante
- Montaje rápido y fácil tanto en horizontal como en vertical, sin herramientas, con adhesivo
- Medidas exteriores: 250 x 250 x 1.185 mm. (vertical) 250 x 330 x 1.185 mm. (horizontal)
- Color plata

Referencia
ARC 65504GS



archivo®
2000

Atril

- Superficie magnética lacada en blanco para usarla también con rotuladores de borrado en seco o imanes
- Giro de 90° para poder mostrar la información horizontal o verticalmente
- Pie metálico regulable en altura

Referencia	Formato
ROC BS0705S	Din A-4
ROC BS0706S	Din A-3



rocada

Expositor

Portapóster

- Sistema de clip que permite cambiar la publicidad de forma muy rápida
- Para colgar en pasillos y paredes. Apto para interior y exterior
- Marco de aluminio anodizado en plata y codos de plástico decorativos

Referencia	Formato
ROC BS0701	Din A-4
ROC BS0702	Din A-3
ROC BS0703	Din A-2
ROC BS0704	Din A-1



Portapóster Premium Plus

- Con marco de aluminio
- Sistema a presión
- Se puede colocar en posición horizontal o vertical

Referencia	Formato
NOB 1902208	Din A-0
NOB 1902211	Din A-1
NOB 1902212	Din A-2
NOB 1902213	Din A-3
NOB 1902214	Din A-4
NOB 1902209	700x1000 mm.
NOB 1902210	500x700 mm.



Pizarras para hostelería

- Pizarra negra de madera
- Para rotulador de tiza



	Referencia	Foto	Medidas cm.	Observaciones
Sobre- mesa	SUR 54716	1	15x21	Doble cara
	SUR 54715	1	21x30	Doble cara
	SUR 54718	2	22x35	Con caballete
Suelo	SUR 54719	3	55x85x52	Con caballete
	SUR 54721	4	55x85x52	Doble cara
	SUR 54722	4	75x135x52	Doble cara
Mural	SUR 54723	5	56x170	



Clasificador de pared

Function

- Acero extrarresistente con recubrimiento epoxi
- Ampliable
- Fundas transparentes rígidas de plástico tamaño Din A-4 con caballete transparente o de color. Con vaina de sujeción firme y perforación universal
- Tamaño: 322 x 73 mm.
- Color gris

Referencia	Artículo
CWL 5674	Clasificador
CWL 5607-X	Fundas



X = color funda

03	04	05	06
19 transparente			

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Muebles



Executive, de líneas depuradas y minimalistas de dirección que toman vida en materiales nobles como el acero y el cristal. Los tableros de cristal y de melamina se pueden combinar con todas las estructuras.



 **rocada**



Rocada, cumple con los requisitos solicitados para la certificación ISO 9001:2000 y garantiza de esta forma la calidad y la continuidad en sus productos.

Metal, proporciona al usuario el óptimo lugar de trabajo-descanso. Su estructura metálica de alta resistencia dispone de un sistema de electrificación interno. Los tableros utilizados siguen formas ergonómicas.

 **rocada**



Muebles

Work, con su diseño de líneas suaves proporciona bienestar y confort así como una adaptación total a distintos espacios de trabajo.



 **rocada**



Rocada, cumple con los requisitos solicitados para la certificación ISO 9001:2000 y garantiza de esta forma la calidad y la continuidad en sus productos.



Welcome, amplia gama para los espacios de recepción que se adapta de forma simple y funcional a todo tipo de ambientes.

 **rocada**

Call Center de 1 y 2 módulos, prácticos y de formas simples para todo tipo de necesidades.



Medidas de mesas



Rocada, cumple con los requisitos solicitados para la certificación ISO 9001:2000 y garantiza de esta forma la calidad y la continuidad en sus productos




Work



Mesas de trabajo


x	y	z
120	60	72
140	80	72
160	80	72
180	80	72
200	80	72



Alas para mesas


(no para mesas de 120 cm.)

100	60	72
-----	----	----




Todo tipo de accesorios para personalizar esta serie

Metal




120	60	72
140	80	72
160	80	72
180	80	72
200	80	72



Alas para mesas


(no para mesas de 120 cm.)

100	60	72
-----	----	----




Todo tipo de accesorios para personalizar esta serie

Executive




Mesas de trabajo


x	y	z
120	60	72
120	80	72
120	120	72
140	80	72
160	80	72
180	80	72
200	80	72
200	100	72



160	163	72
180	163	72



320	163	72
360	163	72



Alas para mesas

(no para mesas de 120 cm.)


100	60	72
-----	----	----




Todo tipo de accesorios para personalizar esta serie

Welcome


120-140-160-180-200 cm.



Solo gris-gris



Solo gris-gris



Solo haya-haya



Accesorios:

- Faldones
- Elementos para electrificación
- Pasacables
- Cajas para conexiones eléctricas
- Separadores
- Soportes CPU
- Embellecedores

Cada colección dispone de:

- Armarios con puerta
- Estanterías
- Muebles bajos
- Bucs de cajones




Muebles serie económica

Mesa

- Fabricada por panel de partículas aglomeradas de 22 mm.
- Cantos ABS de 3 mm. de espesor
- 2 modelos: patas en forma de T de color gris o faldón estructural
- Disponible en 2 medidas: 140 x 80 cm. y 160 x 80 cm.
- Altura: 74 cm.
- 3 acabados a elegir: blanco, gris y haya



artexport



Estantería


- Laterales y trasera vista de 19 mm.
- Estantes regulables de 22 mm.
- En los armarios con puertas, tiradores metálicos y cerradura con llave
- Disponible en 3 medidas:
 - 80 x 35 y 72 cm. de altura con 1 estante
 - 80 x 35 y 135 cm. de altura con 2 estantes
 - 80 x 35 y 180 cm. de altura con 3 estantes
- 3 acabados a elegir: blanco, gris y haya



artexport

Cajonera

- Melamina de 22 mm. de grosor
- Cantos ABS de 3 mm. de grosor
- Cajones con guía metálica
- 2 modelos: con 3 cajones ó con 1 cajón normal y otro para carpetas colgantes
- Con ruedas
- Medidas: 43 x 52 y 59,5 cm. de altura
- 3 acabados a elegir: blanco, gris y haya



artexport



Mesa regulable en altura Cambio™

- Estructura metálica color plata
- Ajustable en anchura
- Ajustable en altura de 645 a 1.305 mm. con 2 motores eléctricos
- 3 configuraciones de memoria programables para cambiar fácilmente de estar sentado y estar de pie

Referencia

FLW 9694001

Fellowes



Tablero	Blanco	Gris	Arce	Roble	Nogal
1000x800x25	FLW 7032101	-	FLW 7032001	-	-
1200x800x25	FLW 7032301	-	FLW 7032201	-	-
1400x800x25	FLW 9870001	FLW 9870301	FLW 9870601	FLW 9870901	FLW 9871201
1600x800x25	FLW 9870101	FLW 9870401	FLW 9870701	FLW 9871001	FLW 9871301
1800x800x25	FLW 9870201	FLW 9870501	FLW 9870801	FLW 9871101	FLW 9871401



Economice utilizando la estructura con cualquier tablero de mesa que ya tenga

La estructura metálica y los tableros se venden por separado



Alfombra antifatiga

- Reduce la fatiga cuando se está de pie
- Ideal para utilizar junto a la estaciones de trabajo Sit Stand
- Bordes biselados para evitar tropiezos
- Medidas: 91,5 x 61 cm.

Fellowes



Referencia

Modelo

FLW 8707101 Con peldaño

FLW 8707001 Plano

Cortina

ROLL

- Cortina enrollable que permite personalizar los distintos ambientes de una oficina según las necesidades de trabajo
- Traslúcida, de gran calidad, con núcleo de aluminio de 43 mm. con mecanismos reversibles, cadena con opción de instalación a la derecha o la izquierda
- Tejido en poliéster 30% y PVC 70%
- Color estándar: cortina antracita gris y mecanismo negro

Referencia	Anchura cm.	Altura cm.
ROC 14-14079005	140	140
ROC 16-14079005	160	140
ROC 18-14079005	180	140
ROC 14-16079005	140	160
ROC 16-16079005	160	160
ROC 18-16079005	180	160
ROC 14-18079005	140	180
ROC 16-18079005	160	180
ROC 18-18079005	180	180

Otros acabados de tejidos disponibles:

01 Blanco
02 blanco perla
03 perla
04 Perla lino
05 blanco lino
06 Antracita bronce
07 Antracita gris
08 Antracita

Otros acabados de mecanismos y cadenas disponibles:

RAL 1013 BEIGE
RAL 9005 NEGRO
RAL 9006 GRIS
RAL 9010 BLANCO

Acabados de tejidos disponibles:

01 02 03 04 05 06 07 08

Muchas opciones de colores disponibles. Consúltenos.

Referencia= anchura - altura + tejido + acabado mecanismo

Elija la silla más adecuada

La elección de una buena silla o sillón le proporciona salud, al evitarle dolores de espalda, calambres y fatiga en el cuello. Una de cada tres bajas laborales se debe a adoptar una mala posición a la hora de sentarse.

Los aspectos a considerar son:

- el uso al que va a ir destinada
- el número de horas diarias de utilización
- el diseño
- la altura del respaldo, debe ser lo suficientemente alto para permitir el apoyo de gran parte de la espalda, permitiendo un buen apoyo lumbar
- el tipo de mecanismo de regulación
- la garantía ofrecida por el fabricante

El mecanismo de regulación es muy importante. Se puede distinguir entre:

- Estándar. Respaldo fijo y asiento regulable en altura. Recomendado para uso moderado, de 0 a 3 horas al día.
- Contacto permanente. Asiento regulable en altura. El respaldo, se mueve inclinándose hacia delante o atrás para adaptarse a su espalda. Recomendado para uso frecuente, de 3 a 8 horas al día.
- Sincronizado. Asiento regulable en altura. Se mueven respaldo y asiento de forma independiente, de manera sincronizada acompañando los movimientos del cuerpo. Recomendado para uso intensivo, a partir de 5 horas al día.
- Basculante con eje centrado. Asiento regulable en altura. Respaldo y asiento se mueven juntos manteniendo la posición del eje central, lo que permite al usuario un suave balanceo. Recomendado para uso intensivo, de 5 a 8 horas al día.
- Basculante descentrado. Similar al sistema basculante pero con el eje deslizado hacia delante de tal manera que se evita que los pies pierdan contacto con el suelo, lo que mejora la circulación. Recomendado para uso intensivo, de 5 a 8 horas al día.
- Asíncrono. Asiento y respaldo se adaptan asincrónicamente. Cuando el respaldo se inclina hacia atrás o adelante se ajusta de forma gradual el asiento consiguiendo la posición óptima. Incorpora sistema antirretorno.

ACIERTE CON SU SILLA

¿Qué es lo que debe tener en cuenta?

RESPALDO

UN OLVIDADO RELEVANTE

No todos tenemos la misma estatura, hay respaldos que pueden regularse en altura.

También hay opciones más innovadoras como el respaldo Duo-Back con X-Move

CABECERO

PRESCINDIBLE, PERO IMPORTANTE

No se olvide de las cervicales. Poder apoyar el cuello al estirarnos ayuda y descarga esa zona.

APOYO LUMBAR

BÁSICO, SI TRABAJA 8 HORAS

Este componente ayuda a mantener una postura y evita dolores de espalda. OJO, los hay regulables.

BRAZOS

COMODIDAD Y DESCANSO

Aunque no se fije, los usa para levantarse, girar... Tenga en cuenta el material y sus ajustes disponibles.

MECANISMO

LO MÁS IMPORTANTE

Es el que le permitirá balancearse o no, regular o no la profundidad del asiento.

En definitiva es el elemento que determina el grado en el que una silla se adapta al usuario

TEJIDO

PARA GUSTOS COLORES

Pero no todos son iguales, tenga en cuenta su transpirabilidad y facilidad de limpiar.

RUEDAS

CUIDE EL SUELO Y EVITE ACCIDENTES

Las hay especiales para suelos de parqué y autofrenantes.

NO COMETA EL ERROR
DE FIJARSE SOLO EN EL PRECIO

Sillón de Dirección

RD-988V22

- Económico
- Tapizado en simil piel
- Mecanismo **Basculante**
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Base metálica de 5 radios
- Brazos metálicos almohadillados

Referencia

ROC RD-988V22



Basculante eje centrado



rocada



RD-986V22

- Económico
- Tapizado en simil piel
- Mecanismo **Sincro**
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Base metálica de 5 radios
- Brazos metálicos cromados

Referencia

ROC RD-986V22



rocada



Sincronizado



RD-985V22

- Silla confidente (a juego con el sillón RD-986)
- Tapizado en simil piel
- Base metálica y cromada

Referencia

ROC RD-985V22



rocada



Barbantesa

- Mecanismo **Basculante**
- Asiento tapizado y respaldo de malla transpirable de color negro
- Respaldo ergonómico con reposacabezas
- Refuerzo lumbar
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Apoyabrazos de poliamida reforzado con fibra de vidrio
- **Estructura metálica**, giratoria. base de 5 radios con ruedas
- Uso intensivo

Referencia

ARC 6493NE

archivo®
2000



Certificado con la normativa europea de seguridad UNE-EN 1335



Morcego

- Mecanismo **basculante**
- Asiento y respaldo tapizados
- Respaldo ergonómico con reposacabezas integrado
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Giratorio
- Apoyabrazos de poliamida inyectado con fibra de vidrio
- **Base metálica** con 5 radios con ruedas
- Uso intensivo

Referencia

ARC 6457AZ
ARC 6457NE

Color

Azul
Negro

archivo®
2000



Certificado con la normativa europea de seguridad UNE-EN 1335


Barrax

- Asiento y respaldo de malla flexible de nylon de color negro
- Mecanismo **Basculante** multifunción con regulador de tensión de la basculación
- Giratorio
- Apoyabrazos de polipropileno
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Para uso moderado, de 4 a 6 horas
- Peso máximo: 120 Kg.

Referencia

PYC 203DBNE

PIQUERAS Y CRESPO



Sillón de Dirección

Carcelén

- Asiento y respaldo tapizados en tejido simil piel negro
- Mecanismo **Basculante** con regulación de la presión de la basculación y sistema de bloqueo de basculante
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Brazos fijos con acabado cromado y base cromada de alta resistencia
- Para uso moderado, de 4 a 6 horas
- Peso máximo: 120 Kg.

Referencia
PYC 260SSPNE



Albacete

- Ergonómico
- Mecanismo **Sincro**
- Brazos regulables en altura
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Para uso intensivo, 8 horas
- Peso máximo: 120 Kg.

Referencia	Tejido
PYC 206BALI	BALI
PYC 206SP	Simil piel



Sillón confidente

Albacete

- Estructura de patín con acabado cromado
- Brazo regulable

Referencia	Tejido
PYC 208CP	BALI
PYC 208SP	Simil piel



Colores disponibles modelo Albacete



Silla Sincronizada

RD-934



- Asiento y respaldo tapizados en tela ignífuga
- Mecanismo **Sincro**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura y profundidad
- Respaldo con ajuste adaptativo
- Brazos regulables 3D incluidos
- Incorpora soporte lumbar ajustable
- Ruedas de 65 mm. de diámetro
- Varios colores disponibles. Consúltenos

Referencia
ROC RD-934-X

X = color 3 4



Sincronizado



RD-934M



- Asiento tapizado en tela ignífuga y respaldo de malla
- Mecanismo **Sincro**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura y profundidad
- Respaldo con ajuste adaptativo
- Brazos regulables 3D incluidos
- Incorpora soporte lumbar ajustable
- Varios colores disponibles. Consúltenos

Referencia
ROC RD-934M-X

X = color 3 4

Ver paleta de colores en la página 198



Sincronizado



Silla Sincronizada

RD-937

Ver paleta de colores al pie de esta página

- Tapizada en tela ignífuga
- Respaldo con malla
- Base de polímero técnico
- Mecanismo **Sincronizado**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Con regulación lumbar
- Brazos regulables incluidos
- Incorpora regulación de profundidad de asiento (6 cm.)
- Cumple las normas UNE 1335 1/2/3

rocada



Referencia

ROC RD-937V19/XN

X = color **3** **4**



Horna



- Respaldo con malla transpirable en color negro
- Asiento tapizado, muchos tejidos disponibles. Consúltenos
- Mecanismo **Sincro** multiposición con regulación de tensión
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Brazos regulables en altura
- Soporte lumbar
- Para uso extremo: 24 horas
- Peso máximo: 120 Kg.
- Cabecero opcional

Referencia

PYC 10SBALI840SC

TAPIZADOS DISPONIBLES



Tejido Bali en color negro. Sin cabecero



RD-908/RD-908W

- Silla de oficina con respaldo de malla negra transpirable y asiento tapizado en tela ignífuga con interior de espuma inyectada
- Apoyo lumbar en el respaldo ajustable
- Base de 5 radios en polímero técnico
- Sistema de inclinación basculante para uso diario
- Incluye brazos de serie regulables en altura

Referencia Modelo Estructura

ROC RD-908-X RD-908 Negra

ROC RD-908W-XRD-908W Blanca

X = color **3** **4**



RD-907

- Silla de oficina con respaldo de malla negra transpirable y asiento tapizado en tela ignífuga con interior de espuma inyectada
- Base de 5 radios en polímero técnico y mecanismo basculante
- Incluye brazos de serie regulables en altura

Referencia

ROC RD-907-X

X = color **3** **4**



Ver paleta de colores en la página 198


rocada

Pintafontes

- Asiento tapizado y respaldo de malla transpirable de color negro
- Mecanismo **Sincronizado**
- Respaldo con reposacabezas integrado y refuerzo lumbar. Ergonómica. Contribuye al bienestar del usuario mejorando su postura
- Apoyabrazos de poliamida reforzada con fibra de vidrio (se pueden quitar)
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- **Base metálica** con 5 radios y ruedas
- Uso intensivo

Referencia

ARC 6492NE



archivo® 2000



Certificado con la normativa europea de seguridad UNE-EN 1335

Silla Operativa

Bogarra

- Asiento y respaldo tapizados en simil piel. Muchos colores disponibles
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Brazos fijos cromados con pastilla acolchada tapizada
- Base cromada
- Para uso moderado, de 4-6 horas
- Peso máximo: 120 Kg.

Referencia

PYC 214X

X = color

GSP364 Marrón envejecido
NE



Paleta de colores de las sillas Rocada

Estándar

Bajo pedido



Entrega inmediata

Existe un recargo en el precio

Silla de Contacto Permanente

RD-930



- Mecanismo **Contacto Permanente**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón de gas comprimido
- Respaldo alto regulable en altura
- Brazos incluidos
- Tapizada con tela ignífuga y resistente para reducir el desgaste
- Base de 5 radios de 61 cm. para una mayor estabilidad
- Ruedas de alta resistencia de hasta 125 Kg.
- Uso recomendado hasta 8 horas / día
- Varios colores disponibles



Referencia

ROC RD-930/X+956

X= color **3** **4**



Ver paleta de colores al pie de la página 198

Ayna



- Silla operativa
- Mecanismo **Contacto Permanente**
- Giratoria
- Asiento regulable en altura mediante pistón de gas comprimido
- Con brazos fijos (opcionalmente se puede pedir sin brazos o con brazos regulables)
- Tejido Bali. Varios colores disponibles
- Para uso moderado de 4 a 6 horas
- Peso máximo: 100 Kg.



Referencia

PYC 04CPBALI

Vea los colores disponibles tanto del tejido Bali como de simil piel en la página 198



Team



- Silla operativa
- Mecanismo **Contacto Permanente**
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Reposabrazos no incluidos
- Altura: 96 x 107 cm.



Referencia

Referencia	Color
LMW TMCP/EB	Azul
LMW TMCP/EN	Negro

Simpel



- Mecanismo **Contacto Permanente**
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Reposabrazos ajustables en altura incluidos
- Respaldo alto y soporte lumbar
- Altura: 105 x 115 cm.



Referencia

Referencia	Color
LMW SICP/BRF/EB	Azul
LMW SICP/BRF/EN	Negro
LMW SICP/BRF/ER	Rojo

Silla Confidente

RD-938M

- Asiento tapizado en tela ignífuga y respaldo de malla
- Estructura metálica reforzada pintada en epoxi negro
- Brazos incluidos
- Admite ruedas



Referencia

ROC RD-938M-X

X= color **3** **4**

Ver paleta de colores al pie de la página 198



Silla de Colectividad

RD-968-4

- Estructura tubular de acero cromado
- Carcasa monoblock de polímero técnico
- Dispone de sistema de anclaje en la parte inferior de la estructura para construir y alinear filas de sillas en salas polivalentes, de conferencias, pasillos, etc.
- Color negro

Referencia

ROC RD-968-4



RD-965


- Apilable
- Asiento y respaldo tapizado
- Estructura metálica reforzada y pintada en epoxy negro
- Densidad del asiento: 24 Kg/m³
- Varios tapizados y colores disponibles. Consúltenos
- Venta unitaria

Ver paleta de colores en la página 198

Referencia

ROC RD-965/XN

X= color **3** **4**



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Silla de Colectividad

Dado



- Estructura de tubo metálico pintado Epoxy negro
- Reposabrazos fijos opcionales no incluidos
- Pack de 4 sillas

Referencia	Material	Color
LMW 4xD5PS/BL	Plástico	Azul
LMW 4xD5PS/EN	Plástico	Negro
LMW 4xD5PS/RO	Plástico	Rojo
LMW 4xD5S/EB	Tapizado	Azul
LMW 4xD5S/EN	Tapizado	Negro
LMW 4xD5S/ER	Tapizado	Rojo
LMW ACCBRDAF2	2 reposabrazos	



Taburete

Tapizado

- Tapizado en tela ignífuga
- Mecanismo de **Contacto Permanente**
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón a gas
- Con aro reposapiés


Referencia
ROC RD-980



Profesional

- Asiento y respaldo realizados en polímero técnico de alta resistencia
- Giratorio
- Asiento regulable en altura mediante pistón o gas de largo recorrido
- Respaldo regulado en altura
- Base de polímero técnico con tacos antideslizantes
- Color negro
- Con aro reposapiés
- Admite ruedas normales o de parquet

Referencia
ROC RD-925N



Alfombra protectora de suelos

PVC


- Fabricada en PVC
- Resistente y cómoda de pisar
- Aisla de la humedad y del frío
- 2 mm. de grosor (para suelo) y 2,2 mm. (para moqueta)

Para parquet y suelo duro

Referencia	Tamaño
SUR 32378	Pequeño (900x1.200 mm.)
SUR 32379	Grande (1.150x1.340 mm.)

Para moqueta

Referencia	Tamaño
SUR 32377	Grande (1.150x1.340 mm.)



EVITA
tensiones en
la espalda



Fellows
La solución
Vigila tu postura. Usar un respaldo lumbar y un reposapiés puede ayudarte a adquirir la postura más saludable para trabajar.

Cojín de asiento

Con equilibrio de aire

- Ergonómico, con equilibrio de aire, compatible con cualquier silla
- Diseño rectangular para asegurar una posición correcta en la silla y una alineación perfecta del respaldo
- Alinea la presión sobre la columna vertebral y mejora la circulación
- Ayuda a reducir el malestar, la fatiga y la rigidez
- Ayuda a fortalecer la espalda creando micromovimientos para mantener el equilibrio
- Funda de cojín extraíble y lavable
- Incluye bomba de aire



Kensington

The Professionals' Choice™

Referencia	Color
ESS 65400085	Gris claro
ESS 65400089	Gris oscuro

Con gel refrigerado

- El tejido refrescante con núcleo de gel refrigerado desciende la temperatura corporal
- El diseño ergonómico fomenta una postura saludable y alivia la tensión espinal gracias a su forma en U para el coxis
- La espuma viscoelástica de alta calidad con forma de panal mantiene la forma tras el uso
- El apoyo antideslizamiento evita el movimiento gracias al agarre de fricción con silicona de alta calidad



Kensington

The Professionals' Choice™

Referencia
KEN K55807WW

Respaldo lumbar

Angel™ Fellowes

- Ergonómico
- Proporciona soporte lumbar a la espalda cuando se está sentado mucho tiempo
- Dos alas unidas con movimiento independiente para amoldarse al contorno de la espalda
- Regulable en altura mediante tuercas traseras
- Bandas elásticas ajustables que se adaptan a la mayoría de las sillas y mantienen el respaldo siempre en su sitio
- Orificios que permiten la circulación del aire



Referencia
FLW 8026401

Mesh™ Fellowes

- Ergonómico
- Ayuda a colocar la espalda en una postura óptima, reduciendo la tensión
- Se amolda a los contornos del cuerpo proporcionando el máximo apoyo
- Material de malla que permite la circulación del aire
- Sistema tensor que permite ajustar el respaldo a cualquier silla



Referencia
FLW 9191301

Reposapiés

El uso de reposapiés puede evitar adoptar una mala postura corporal, proporcionando una mayor comodidad mientras está trabajando. "Se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen" Real Decreto 488/17 de Abril (disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo).

Antibacterias Microban™ Fellowes

- Fácilmente ajustable con la presión del pie
- Cómodo mecanismo de cierre para apoyar los pies en la posición elegida
- Con protección antimicrobios Microban™ para evitar la aparición incontrolada de manchas y olores que causan el crecimiento de bacterias en el reposapiés
- Se ajusta la posición con una simple presión de los pies y mantiene esa posición hasta que se desea ajustarlo de nuevo. Ajustable a 3 alturas: 10,8 / 12,7 y 14,6 cm.
- Se balancea hacia delante para estimular la circulación en los pies y en las piernas
- Tamaño de superficie: 44,5 x 33,4 cm.
- Medidas: 111 x 444 x 333 mm.



PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN™

Referencia
FLW 8035001



Ecológico Breyta™ Fellowes

- Fabricado con materiales 100% reciclables y duraderos
- Con 3 ajustes de altura (79, 116 y 126 mm.)
- Opción de balanceo para aumentar el movimiento de las piernas y favorecer la circulación
- Medidas: 490 x 360 x 98 mm.



Referencia	Color
FLW 100016562	Negro
FLW 100016563	Blanco



Puede ver el conjunto de artículos de la línea Breyta™ en la página 77

Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Reposapiés

Solemate™ Pro

- Homologado por especialistas en ergonomía para mejorar la postura, favorecer una circulación saludable y aumentar la comodidad de la espalda y las piernas
- Altura ajustable con posiciones entre 90 y 120 mm.
- Control de pedal de bloqueo
- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica

Referencia

KEN K50409EU



Solesaver™

- Con opciones de 10, 15 y 20° de inclinación para obtener una comodidad personalizada
- El panel de sujeción para los pies evita el deslizamiento
- Generosa plataforma de 450 x 350 mm.

Referencia

KEN 56152

Kensington

The Professionals' Choice™



Metálico

- Construido en acero
- Fabricado de acuerdo a las normas más exigentes
- Ajustable a 3 alturas: 105, 120 y 135 mm.
- Sistema antideslizamiento superior e inferior que evita cualquier movimiento no deseado
- Tamaño de plataforma: 56 x 35 cm.
- Medidas: 102 x 560 x 350 mm.

Referencia

FLW 8064101

Fellowes



Climate *Fellowes*

- Ergonómico
- Con sistema calor/aire regulable
- 3 niveles de regulación de temperatura: aire, calor bajo (125 W) y calor alto (250 W)
- Superficie de efecto masaje
- 2 ajustes de altura (12 y 15 cm.) e inclinación ajustable (5, 14 y 20°)
- Medidas: 150 x 415 x 246 mm.

Referencia

FLW 8070901



Ajustable

- Ergonómico fabricado en ABS de gran resistencia
- Superficie con efecto masaje
- Base antideslizante
- 3 alturas ajustables con el pie
- Se inclina en ambos sentidos con un ángulo entre 5 y 15°
- Medidas: 460 x 360 mm.

Referencia

ARC 5120GF

archivo®
2000



Efecto masaje

- Ergonómico fabricado en ABS de gran resistencia
- Superficie con efecto masaje
- Base antideslizante
- Se inclina en los dos sentidos con la presión de los pies
- Medidas: 330 x 450 x 90 mm.

Referencia

ARC 5115GF

archivo®
2000



Ergonómico

- Superficie con efecto masaje que mejora la circulación
- Ajuste de dos posiciones de altura (85 y 105 mm.)
- Medidas: 150 x 415 x 246 mm.

Referencia

FLW 48121-70



Fellowes



Compact FR03

- Fabricado en poliestireno de alto impacto
- Plataforma con superficie antideslizante
- Base con patas de goma
- Ajustable entre 0° y 20°
- Medidas: 47,3 x 35,4 x 9,5 cm.
- Medidas plataforma: 45 x 35 cm.

Referencia

DHP 2500003

DHP



Zenith FR08

- Fabricado en poliestireno de alto impacto
- Con bultos de acupresión para masajear pies cansados
- Gran superficie antideslizante
- Altura regulable manualmente, 3 posiciones (110 - 140 y 170 mm.) Ajustable entre 0° - 20°
- Medidas: 44,3 x 34,1 x 10,3 cm.
- Medidas plataforma: 41,7 x 33 cm.

Referencia

DHP 2500008

DHP




Tablero de anuncios

Tapizado

- Superficie tapizada en color azul
- Marco de aluminio anodizado
- Fijaciones a la pared incluidas y ocultas mediante esquinas de plástico

Referencia	Medidas cm.
ROC 6602	60x90
ROC 6604	90x120
ROC 6608	120x180



Corcho visto

- Corcho natural, resistente y autorregenerable de alta calidad
- Marco de aluminio anodizado
- Para usar con chinchetas
- Incluye tornillos fijadores a la pared

Referencia	Medidas cm.
ROC 6202	60x90
ROC 6204	90x120
ROC 6208	120x180



Corcho visto. Alta densidad

- Marco de aluminio y cantoneras decorativas
- Certificado según la norma UNE 11016:89
- Se puede instalar de forma horizontal o vertical
- Superficie de corcho sobre soporte de fibra de 10 mm.
- 100% reciclable

Referencia	Medidas cm.
FAI 611-2	60x90
FAI 611-3	90x120
FAI 611-4	100x150



Premium PLUS

- Con marco de aluminio
- 5 años de garantía

Medidas mm.	Corcho	Fieltro azul
600x450	NOB 1915179	NOB 1915187
900x600	NOB 1915180	NOB 1915188
1200x900	NOB 1915181	NOB 1915189
1200x1200	-	NOB 1915190
1500x1000	NOB 1915182	-
1500x1200	NOB 1915183	NOB 1915191
1800x1200	NOB 1915184	NOB 1915192
2000x1000	NOB 1915185	-
2400x1200	NOB 1915186	NOB 1915193



Impression Pro

- Con marco estrecho y discreto que ofrece una superficie más accesible y amplia.
- El sistema InvisaMount™ facilita la instalación
- Formato panorámico
- Con fieltro de colores alegres

Medidas mm.	Fieltro rojo	Fieltro verde	Fieltro amarillo
710x400	NOB 1915419	NOB 1915424	NOB 1915429
890x500	NOB 1915420	NOB 1915425	NOB 1915430
1220x690	NOB 1915421	NOB 1915426	NOB 1915431
1550x870	NOB 1915422	NOB 1915427	NOB 1915432
1880x1060	NOB 1915423	NOB 1915428	NOB 1915433



Vitrina para interior

De puerta abatible

- Aluminio extruido
- Puerta abatible fabricada en policarbonato
- Con cerradura y con llave allen
- Incluye herrajes para el montaje
- Trasera reforzada con acero galvanizado




Capacidad	Medidas exterior cm.	Acero lacado blanco. Magnética	Corcho natural
4 Din A-4	90x60	ROC RD-3676V17	ROC RD-3686V17
10 Din A-4	120x90	ROC RD-3679V17	ROC RD-3689V17
24 Din A-4	180x120	ROC RD-3680V17	ROC RD-3690V17



De puerta corredera

- Para interior
- Marco de aluminio extruido
- Superficie de corcho natural resistente y autorregenerable o acero lacado magnético para rotuladores de borrado en seco
- Puertas correderas de cristal de seguridad
- Incluye cerradura con dos llaves y accesorios para la fijación a la pared
- Profundidad útil: 18,6 mm. Profundidad total: 46 mm.

Medidas cm.	Corcho visto	Acero lacado
94x68 (8 Din A-4)	ROC RD-3651V17	ROC RD-3641V17
138x68 (12 Din A-4)	ROC RD-3652V17	ROC RD-3642V17
138x99 (18 Din A-4)	ROC RD-3654V17	ROC RD-3644V17



Premium Plus

- Con cerradura
- Cristal de seguridad de 4 mm.

De puerta abatible

Referencia	Superficie	Capacidad (hojas Din A-4)
NOB 1902557	Magnética	4
NOB 1902558	Magnética	6
NOB 1902559	Magnética	8
NOB 1902560	Magnética	9
NOB 1902555	Filtro azul	6
NOB 1915327	Filtro azul	8
NOB 1902556	Filtro azul	9
NOB 1902561	Corcho	4
NOB 1902562	Corcho	6
NOB 1915326	Corcho	8
NOB 1902564	Corcho	9

De puerta corredera

Referencia	Superficie	Capacidad (hojas Din A-4)
NOB 1902569	Magnética	8
NOB 1902570	Magnética	12
NOB 1902609	Magnética	15
NOB 1902571	Magnética	18
NOB 1902572	Magnética	27
NOB 1902565	Filtro azul	8
NOB 1902566	Filtro azul	12
NOB 1915334	Filtro azul	18
NOB 1915335	Filtro azul	27
NOB 1915331	Corcho	8
NOB 1902574	Corcho	12
NOB 1915332	Corcho	15
NOB 1902575	Corcho	18
NOB 1915333	Corcho	27



Vitrina para exterior

Premium Plus


- Con puerta abatible
- Cristal de seguridad de 4 mm.
- Superficie magnética blanca
- Con cerradura
- Mantiene los documentos seguros y secos sea cual sea el tiempo que haga

Referencia	Capacidad (hojas Din A-4)
NOB 1902577	4
NOB 1902578	6
NOB 1902579	8
NOB 1902580	9
NOB 1902581	12



De puerta abatible

- Puerta abatible horizontal fabricada en policarbonato
- Con cerradura y con llave allen
- Incluye herrajes para el montaje
- Trasera reforzada con acero galvanizado



Capacidad exterior cm.	Medidas	Acero lacado blanco. Magnética	Corcho natural
4 Din A-4	70x53	ROC RD-3671EXV17	ROC RD-3681EXV17
6 Din A-4	75x70	ROC RD-3672EXV17	ROC RD-3682EXV17
9 Din A-4	101x75	ROC RD-3673EXV17	ROC RD-3683EXV17



Mapa

- Superficie plastificada
- Presentación con marco de aluminio y cantoneras de protección o enrollado en tubo de cartón
- Se suministra con elementos de fijación En la presentación con marco la superficie es magnética y permite la utilización de imanes
- 100% reciclable
- Certificado según norma UNE 11016:89

Tipo	Con marco	En rollo
	Referencia Medidas cm.	Referencia Medidas cm.
España y Portugal	FAI 153 101x137	FAI 153G 98x134
Europa	FAI 163 113x101	FAI 163G 110x98
Mapamundi	FAI 173 84x140	FAI 173G 83x138



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232


Hoja de pedido en la página 240

Mampara

Limit

- Fabricada con perfil de aluminio anodizado mate y pies trapezoidales metálicos pintados en gris
- Cuerpo central de policarbonato de 8 mm. de espesor
- Pie de 28 cm.

Referencia	Medidas cm.
PLA 300/1/PX	100x120
PLA 300/2/PX	100x150
PLA 300/3/PX	100x180



Mesa modular


- Fabricada en melamina de 25 mm. de grosor
- Estructura metálica de pata cuadrada pintada en epoxy gris mate
- Regulación en altura: 5 cm.
- Color gris

Referencia	Forma	Medidas cm.
ROC RD-7510N	Cuadrada	70x70x72
ROC RD-7502N	Rectangular	140x70x72
ROC RD-7520N	Trapezoidal	140x70x72



Mesa plegable

- Tablero de melamina de 25 mm.
- Estructura plegable de acero cromado
- Fácil montaje
- Apilable
- Medidas: 160 x 80 cm.



Referencia
ROC RD-7503N



120x140cm	260x140cm	400x140cm	240x280cm
310x280cm	380x280cm	347x120cm	280x140cm
280x280cm	380x135cm	312x250cm	205x178cm



Mesa impresora fotocopiadora

- Fabricada en melamina color gris
- Perfecta para fotocopiadoras y accesorios de gran formato
- Puerta metálica
- Ruedas de diseño
- Fácil montaje

Referencia Medidas mm.

ROC RD-4020	720x575x590
ROC RD-4030	470x675x485



RD-4020



RD-4030



Mesa de dibujo

- Semi-profesional
- Estructura metálica apta para trabajar con tableros y tecnigrafos medianos
- Regulación del tablero mediante muelle
- Incorpora nivelador



Referencia Artículo

ROC RD-175	Bastidor Mesa
ROC RD-802	Tablero 70x100 cm.
ROC RD-980	Taburete ^(*)

* Ver características en la página 200



Atril

RD-3080

- Estructura de aluminio
- Regulación de altura mediante muelle interno
- Con ruedas
- Altura: 105-145 cm.
- Ancho de base: 62 cm.
- Medidas del soporte para los documentos: 48 x 36 cm.

Referencia
ROC RD-3080



Carro

Para portátil

- Fabricado en plástico ABS y metal
- Para usar de pie o sentado, ajuste desde 72 hasta 98 cm.
- Bandeja para ratón y posavasos retráctiles
- Superficie principal de 60 x 38 cm. apta para portátiles de hasta 17"
- Base de polipropileno
- Desmontable, fácil de montar
- Con 3 ruedas con bloqueo
- Color negro
- Medidas: 630 x 625 x 760-1.020 mm.
- Peso: 7,7 Kg.

Referencia
AID LPD008P



Para PC

- Fabricado en plástico ABS y metal
- Estación de trabajo compacta
- Para usar de pie o sentado, ajuste desde 80,5 hasta 105 cm.
- Bandeja para ratón y posavasos retráctiles
- Soporte principal de 60 x 38,5 cm.
- Espacio para bandeja para teclado de 42 x 28,1 cm.
- Incluye un organizador de cables
- Con 2 bandejas adicionales para otros dispositivos
- Desmontable, fácil de montar
- Con ruedas
- Color negro
- Medidas: 700 x 640 x 995-1.240 mm.
- Peso: 11,7 Kg.

Referencia
AID PCC004P



Con soporte para monitor

- Puesto de trabajo de aluminio con soporte VESA para pantallas
- Fabricado en plástico ABS y metal
- Para usar de pie o sentado, ajuste desde 65 hasta 95 cm.
- Soporte VESA para pantallas de hasta 27"
- Bandeja principal de 60 x 38,5 cm.
- LDC003P: espacio bandeja para teclado de 42 x 28,1 cm.
- LPD303P: bandeja para ratón y posavasos retráctiles
- Incluye un organizador de cables
- Con 2 bandejas adicionales para otros dispositivos
- Con ruedas
- Color negro

Referencia	Medidas mm.	Peso Kg.
AID PD2102	700x640x1.305-1.550	13,1
AID PD2103	670x640x1.450	10,5

PD2103



PD2102



Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Armario metálico

- Fabricado en plancha de acero
- Puertas con cerradura
- Baldas metálicas regulables en altura
- Admiten carpetas colgantes Din A-4
- Color gris RAL 9006. Bajo pedido se pueden solicitar en gris RAL 7035, antracita RAL 7015, negro RAL 9005 y blanco RAL 9010



Referencia	Modelo puertas	Nº baldas (alto x ancho x fondo)	Medidas cm.
ROC 1500AC00	Persiana	1	70x80x45
ROC 1505AC00	Persiana	1	70x102x45
ROC 1503AC00	Persiana	2	105x80x45
ROC 1506AC00	Persiana	2	105x102x45
ROC 1501AC00	Persiana	2	105x120x45
ROC 1504AC00	Persiana	4	198x80x45
ROC 1507AC00	Persiana	4	198x102x45
ROC 1502AC00	Persiana	4	198x120x45
ROC 1600AC00	Puerta abatible	1	70x80x45
ROC 1601AC00	Puerta abatible	2	105x102x45
ROC 1602AC00	Puerta abatible	4	198x102x45



Archivador metálico

- Fabricado en acero 40% reciclado y 99% reciclable (cuerpo de 0,7 mm. y superior de 0,8 mm.)
- Para carpetas colgantes
- Con cerradura con dos llaves
- Incorporan sistema antivuelco
- Guías telescópicas de extracción total
- Incluye barra de archivo ajustable para formatos Din A-4, Folio y Folio prolongado
- Medidas internas del cajón: 258 x 385 x 555 mm.

Referencia	Nº cajones	Medidas mm.	Peso Kg.
LMW 1643A-X	4	1.321x470x622	45
LMW 1633A-X	3	1.016x470x622	35

X= color AV7 AV1 BA5



BISLEY

Cajonera metálica

- Fabricada en acero 40% reciclado y 99% reciclable de 0,6 mm. (0,5 mm. en cajones) de espesor
- Pintura lacada con espesor de 50/70 micras.
- Con cerradura con dos llaves
- Ángulos redondeados para evitar posibles heridas
- Tirador de plástico con portaetiquetas.
- En los modelos móviles las ruedas son invisibles
- Dimensión útil del cajón: 250 x 330 x 376 mm. En el cajón caben hasta 50 carpetas colgantes de formato Din A-4

Referencia	Nº cajones	Ruedas	Medidas mm.
LMW PFAM1S1F-X	2 (1P+1A)	Si	521x413x400
LMW PFAM3S-X	3 (3P)	Si	521x413x400
LMW PFA3-X	3 (2P+1A)	No	672x413x400
LMW PFA2-X	2 (2A)	No	672x413x400

P: cajón personal para objetos
A: cajón de archivos para carpetas

X= color AV7 AV1 BA5



BISLEY

Mueble metálico

Armario de seguridad ignífugo FS1510 Fire Ranger

- **Protección contra robo**
- **Protección contra incendio** de 30 minutos para documentos
- Equipado con cerradura de llave de doble paletón o cerradura electrónica de alta seguridad. Pestillos de 3 bulones
- Con baldas de altura ajustable que incluyen railes para carpetas colgantes
- Color blanco
- Opciones extra disponibles: llave cortada, cerradura para huella dactilar, caja insertable para protección de datos, cerradura electrónica con retardo de apertura

Referencia	Tipo de cerradura	Medidas ^(*) interiores mm.	Medidas ^(*) exteriores mm.	Capacidad litros	Peso Kg.
PHO FS1511K	Llave1	1.082x506x415	1.220x600x520	230	71
PHO FS1511E	Electrónica				
PHO FS1512K	Llave	1.050x814x415	1.220x930x520	359	90
PHO FS1512E	Electrónica				
PHO FS1513K	Llave	1.810x814x415	1.950x930x520	615	142
PHO FS1513E	Electrónica				
PHO FS1514K	Llave	1.810x1134x415	1.950x1250x520	815	200
PHO FS1514E	Electrónica				

(*) alto x ancho x fondo



Armario de seguridad ignífugo DS4620 Data Commander

- **Protección contra robo**
- **Protección contra incendio** para soporte digital cintas de ordenador de hasta 2 horas.
- Con juntas dobles resistentes al agua que hacen hermético el compartimento interior
- Equipado con cerradura electrónica de alta seguridad con pantalla LED que incorpora una alarma interior, control de acceso, código oculto y código encriptado. Cerradura para huella dactilar opcional
- Los modelos DS4621 y DS4622 están equipados con cierre automático por portazo
- Color blanco

Referencia	Medidas ^(*) interiores mm.	Medidas ^(*) exteriores mm.	Capacidad litros	Peso Kg.
PHO DS4621E	885x400x405	1.250x690x726	143	363
PHO DS4622E	1.410x400x405	1.770x690x720	228	516
PHO DS4623E	1.410x800x405 ^(**)	1.770x1.200x720	457	739

(*) alto x ancho x fondo

(**) la anchura comprende 2 compartimentos de 395 mm. de ancho cada uno



Archivador ignífugo FS2250

- **Protección contra robo**
- **Protección contra incendio** de 60 minutos para soportes digitales y de 90 minutos para cintas de ordenador si se utiliza la caja insertable FSDPI08
- Resistente al agua
- Equipado con cerradura de émbolo de alta seguridad o cerradura electrónica programable. Ambas actúan independientes en cada cajón (permite cualquier combinación de cajones abiertos y cerrados)
- Para documentos tamaño Folio, Din A-4 y Din A-5 en guías de anchura ajustable
- Opciones: cerradura de llave en cada cajón, cerradura por huella dactilar y alarma
- Color blanco



Referencia	Artículo	Medidas (altxanchoxfondo)	Peso Kg.	Tipo de cerradura
PHO FS2252K	Armario 2 cajones	805x530x675	145	Llave
PHO FS2252E				Electrónica
PHO FS2254K	Armario 4 cajones	1.495x530x675	266	Llave
PHO FS2254E				Electrónica
PHO FSDPI08	Caja insertable	259x400x500 (exterior) 165x282x402 (interior)		



Indice alfabético
en la página 2

Indice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Archivador de carpetas colgantes

- Metálico, fabricado en plancha de acero de 0,6 - 0,8 mm. de espesor
- Estructura soldada
- Cajones con guías metálicas y rodamientos de alta resistencia de extracción total, con sistema de cierre centralizado y antivuelco
- Barra móvil que permite archivar tamaño Folio y Din A-4
- Se suministra montado
- 5 años de garantía
- Color gris. Colores opcionales: blanco y negro

Referencia	Nº cajones	Medidas cm.
ROC 1650AC10	2	71,1 x 47 x 62,2
ROC 1651AC10	3	101,6 x 47 x 62,2
ROC 1652AC10	4	132,1 x 47 x 62,2



Separador

Poste / cordón

- Cromado
- Cordón rojo de 2 m.
- Medidas: ø28 x 95 cm.

Referencia
POE 322800



Poste con cinta

- Pack de 2
- Metálico
- Medidas: ø32,5 x 93 cm.

Referencia	Color cinta
POE 322128	Negro
POE 322799	Azul
POE 322129	Rojo



Soporte pared

- Con cinta de color azul de 2 m. de longitud

Referencia
POE 327289



Cinta de señalización

- De polipropileno
- Sin adhesivo
- Perfecta para delimitar o indicar zonas de peligro
- Medidas: 300 m. x 75 mm.

Referencia
SUR 159785

Q-CONNECT®



Cinta antideslizante

- PVC de color negro
- 25 mm. x 5 m.

Referencia
APL 18811

APLI




Alarchi

- Lámpara LED de arquitecto fabricada en ABS y metal
- Altura regulable gracias a su brazo articulado doble
- Se suministra con base y mordaza
- LED 7 W.
- Flujo luminoso: 600 Lumen
- La temperatura de color depende de la bombilla utilizada (LED o fluorescente)
- Tiempo de vida estimado: 25.000 horas

Referencia

ARC ALARCHIX

X = color **NE** PT



archivo®
2000

Led Aura

- Fabricada en ABS y acero
- Agradable luz cálida sin deslumbrar con regulador de intensidad luminosa: 3 temperaturas 2.800 / 4.000 / 6.000 K
- Contribuye al bienestar del usuario reduciendo la fatiga visual.
- Led 8W
- Flujo luminoso: 400 Lúmenes
- Tiempo de vida estimado: 30.000 horas
- La estructura puede girarse 270° y el foco 360°
- Dimensiones: 39 x 42 cm.

Referencia

ARC 5067NE

archivo®
2000



Led 4Stars

- Fabricada en ABS y aluminio
- Altura regulable gracias a su brazo articulado doble.
- Contribuye al bienestar del usuario reduciendo la fatiga visual.
- Led 6W
- Flujo luminoso: 394 Lúmenes
- Temperatura de color: 5.000 k (blanco neutro)
- Tiempo de vida estimado: 20.000 horas
- Medidas exteriores: 150 x 565 x 280 mm.

Referencia

ARC 5061IX

X = color **NE** PT

archivo®
2000



Sol

- Iluminación LED 4W
- 500 Lumen
- 20.000 horas de vida útil
- Brazo flexible.

Referencia

ULX 40007740X

X = color **2** **4** **5** **6**

UNILUX



Space

- Fabricada en ABS y metal
- Acabado mate de gran calidad
- Cabezal y doble brazo ajustable
- Contribuye al bienestar del usuario reduciendo la fatiga visual.
- Lámpara LED 3W
- Flujo luminoso: 200 Lumen
- Temperatura de color: 3.000 K (blanco cálido)
- Tiempo de vida estimado: 30.000 horas

Referencia

ARC 5040X

X = color **NE** PT

archivo®
2000



Terra

- Iluminación LED 5W
- 500 Lumen
- 40.000 horas de vida útil
- Doble articulación. Cabezal y brazo ajustable
- Interruptor táctil en la base (4 intensidades)
- Color gris metalizado

Referencia

ULX 400077409




UNILUX

Identificador de puertas

Snap Frame

- Marco de pared acabado en aluminio anodizado color plata
- Se suministra con kit de fijación
- El documento se sustituye fácilmente abriendo los 4 lados del marco y extrayendo el plástico protector
- Colocación horizontal y vertical



Referencia	Formato	Medidas mm.
ARC SFA4SPT	Din A-4	240x330x10
ARC SFA3SPT	Din A-3	330x450x10

Info Sign



- Parte trasera de aluminio de alta calidad
- Fijación a la pared mediante la banda adhesiva o los tornillos adjuntos
- Hoja informativa protegida por material acrílico antirreflectante
- Descarga de software gratuito para diseñar carátulas en www.durable.eu
- Disponible en varios tamaños. Consúltenos

Referencia	Medidas mm.
CWL 4800	149x52,5
CWL 4806	210x297



Perchero

De pared

- Metálico
- Con colgadores cromados
- Consúltenos si desea algún otro color



Referencia	Nº colgadores	Medidas cm.
CIL H13-X	3	40x10
CIL H14-X	4	50x10
CIL H15-X	5	60x10

X = color NE GR BL

Accueil

- Metálico
- 8 colgadores redondeados
- Parte superior giratoria
- Con paraguero
- Medidas: ø34 x 175 cm.

Referencia
ULX 1003406-X

X = color 94 98

UNILUX

De pie H-12D

- Metálico
- Con 8 colgadores
- Desmontable
- Medidas: ø37 x 175 cm.
- Consúltenos si desea algún otro color

Referencia
CIL H12D-X

X = color NE GR



Con paraguero

- Metálico
- Brazos orientables en ABS negro
- Medidas: ø32 x 177 cm.
- Consúltenos si desea algún otro color

Referencia
CIL H18-X

X = color NE GR



Cenicero

Mural

- Para exterior
- Mural
- Medidas: 35 x 9 x 9 cm.

Referencia

PLA BL/MO/0051



Planning Sisplamo



De pared

Q-CONNECT®

- Fabricado en acero
- Con cerradura y dos llaves
- Dispone de una bandeja para recoger las colillas
- Medidas: 240 x 90 x 300 mm.

Referencia

SUR 37600



Paragüero

G-22/G-14

- Embellecedores en negro
- Recogeaguas en el interior
- Medidas: ø 21,5 x 51 cm.
- Consúltenos si desea otro color

Referencia Material

CIL G22- X Metal pintado

CIL G14 Acero inoxidable

X = color **NE** **GR**



CILINDRO

G22



Cenicero-papelera

B-33 / B-34

- Recogecolillas pintado en negro
- Tapa cromada
- Embellecedor en abertura y base
- Medidas (ancho x fondo x alto): 18 x 18 x 66 cm.
- Consúltenos si desea otro color

Referencia Material

CIL B33- X Metal pintado

CIL B34 Acero inoxidable

X = color **NE** **GR**



CILINDRO

B33



B34



Papelera

Sostenible

- Fabricado en poliestireno 100% reciclado y reciclable
- Muy resistente a golpes, rayaduras y productos de limpieza
- No sufre el proceso de oxidación
- Fácil de limpiar
- Color negro
- Medidas: ø255 x 640 mm.
- Capacidad: 12 paraguas

Referencia
ARC 2100NE



PRODUCTO SOSTENIBLE
Fabricado con materia prima
100% reciclada y reciclable



P-71



CILINDRO

- Metálica
- Con remate superior desmontable para la sujeción de bolsas
- Medidas: 22 x 22 x 70 cm.
- Consúltenos si desea otro color

Referencia

CIL P71-X X = color **NE** **GR**



Papelera



P-75

- Metálica
- Con tapa abatible
- Con asa extraíble para su vaciado
- Medidas: 31 x 22 cm. y 70 cm. de altura
- Color negro, consúltenos si desea otro color

Referencia
CIL P75-NE



P-76

- Metálica
- Basculante
- Parte superior desmontable para sujeción de bolsas
- Embellecedor en la base
- Medidas (ancho x fondo x alto): 330 x 255 x 745 mm.
- Color negro. Consúltenos si desea otro color

Referencia
CIL P76-NE



Papelera para reciclaje

P-72/P-77

- Metálica
- Remate superior desmontable
- Cubetas interiores extraíbles
- Color negro (consúltenos si desea otro color)



Referencia	Modelo	Medidas cm. (anchoxfondoxalto)
CIL P72-X	P-72 (2 cubetas)	44x22x70
CIL P77-X	P-77 (3 cubetas)	66x22x70

X= color NE GR



P-85/P-86

- Metálica
- Soporte interior para sujeción de bolsas
- Medidas (ancho x fondo x alto): \varnothing 43 x 80 mm

Referencia N° Compartimentos

CIL P-85	2
CIL P-86	3



Metálica. Con compartimentos

- Fabricada en metal
- Con tapa de plástico y pedal
- Con 3 compartimentos de 15 litros
- Medidas: 605 x 340 x 485 mm.

Referencia
SUR 72109

Q-CONNECT®



De cartón ecológico

- Fabricada en cartón 100% reciclado y 100% reciclable con certificación FSC
- Estructura de doble capa de cartón
- Con tapa perforada para entrada superior (69 litros) frontal para uso bajo mesa
- Capacidad: 69 litros (superior) o 53 litros (frontal)
- Medidas internas: 292 x 600 x 395 mm.

Referencia
FLW 8049202

BANKERS BOX®
ORGANIZATION MADE EASY™



Papelera de exterior

P-60/P-61/P-61C

- Metálica perforada
- Cilíndrica
- Basculante
- Con soporte
- El modelo P-61C es igual al P-61 e incorpora cenicero

Referencia	Modelo	Medidas mm. (anchoxfondoxalto)
CIL P60-X	P-60	ø450x(500-900)
CIL P61-X	P-61	ø350x(450-900)
CIL P61C-X	P-61C	ø350x(450-900-1.020)

X= color GR VE



P-62/P-63/P-63C

- Metálica perforada
- Semicilíndrica
- Basculante
- Con soporte excepto P-63 y P-63C que es de pared
- El modelo P-63C es igual al P-63 e incorpora cenicero

Referencia	Modelo	Medidas mm. (anchoxfondoxalto)
CIL P62-X	P-62	ø450(225)x(500-900)
CIL P63-X	P-63. De pared	ø350(225)x500
CIL P63C-X	P-63C. De pared	ø350(225)x(450-630)


X= color GR VE



Buzón / Urna

Urna electoral

- Modelo oficial
- Fabricada en metacrilato de 4 mm. de espesor, calidad PREMIUM
- Plegable
- Incluye dos precintos
- Con ranura de 180 x 8 mm.
- Medidas: 310 x 440 x 315 mm.



Referencia	Artículo
ARC 6158CSTP	Urna
ARC 6158PAZ	10 precintos



Buzón personalizable

- Fabricado en metacrilato resistente de alta calidad
- Con cerradura metálica con llave
- Parte trasera para folleto de 152 x 102 mm.
- Ranura de 89 x 6,4 mm.
- Transparente
- Medidas exteriores: 115 x 110 x 205 mm.



Referencia
ARC 652002CSTP



Escalera

De aluminio

- Peso máximo soportable: 150 Kg.
- Cumple las normas UNE EN 131 y GS

Referencia	Nº peldaños	Medidas mm.	Peso Kg.
SUR 31967	4	1490x430x720	3,2
SUR 31968	5	1720x450x850	3,8
SUR 31969	6	1930x480x990	4,2



Taburete

- Fabricado en ABS altamente resistente y firme
- Con ruedas de goma retráctiles
- 2 niveles
- Diámetro inferior: ø 435 mm.
- Diámetro superior: ø 280 mm.
- Altura: 430 mm.
- Peso máximo soportado: 150 Kg.

Referencia	Color
SUR 35640	Azul
SUR 25381	Gris
SUR 24640	Negro



Bandeja clasificadora

- 8 departamentos para todas las monedas de euro
- Medidas: 310 x 185 x 30 mm.
- 100% reciclable

Referencia

FAI 181



Caja de caudales

- Estructura de acero de 0,8 mm. de espesor
- Con clasificador para monedas
- Incluye un juego de 2 llaves
- Bandeja extraíble con hueco para billetes
- Medidas: 250 x 90 x 180 mm. (10")

Referencia

SUR 376X

Q-CONNECT®

X= color 60 59 07 61



Caja de seguridad

¿Qué caja de seguridad elegir?

Dependiendo del tipo de artículos a proteger y del tipo de incidencia, existen distintos tipos de caja. **Todas las cajas de seguridad ignífugas Phoenix vienen con una garantía de sustitución de por vida después de un incendio.**

Artículo a proteger	Protección contra robo	Protección contra robo y fuego
Documentos y objetos de valor	Serie SS	Serie FS
Soporte digital	Serie SS	Serie FS
Soporte magnético	Serie SS	Serie DS

Caja de seguridad SS0800

- **Protección contra robo**
- Compacta, para el hogar y la oficina
- Equipada con cerradura digital. Se suministran 2 llaves de emergencia
- Construcción de chapa de acero de hasta 4 mm. para la puerta y 1,5 mm. para el cuerpo. Pestillos y bisagras internos ocultos
- Se suministran con pernos aptos para paredes de ladrillo y suelos de hormigón
- Color grafito metálico

Referencia	Medidas(*) interiores mm.	Medidas(*) exteriores mm.	Capacidad litros	Peso Kg.
PHO SS0801E	195x305x160	200x310x200	10	6
PHO SS0802E	240x340x210	250x350x350	17	8
PHO SS0803E	240x440x325	250x450x365	37	12

(*) alto x ancho x fondo



SS0802E



SS0803E



SS0801E



Caja de seguridad SS1180 Fortress II

- **Protección contra robo**
- Ensayada según la norma europea de seguridad S2 (certificada por EN14450)
- Equipada con una cerradura de llave de doble paletón de alta seguridad VDS Clase 1 (Serie SS1180K) o con cerradura electrónica de alta seguridad VDS Clase 1 con retardo de apertura (Serie SS1180E)
- La doble pared con placa antitaladro y protección de rebloqueo para la puerta proporciona una gran resistencia
- Preparada para su fijación al suelo con los pernos que se suministran

Referencia	Tipo de cerradura	Medidas(*) interiores mm.	Medidas(*) exteriores mm.	Nº baldas	Capacidad litros	Peso Kg.
PHO SS1181K	Llave	140x270x190	220x350x300	1	7	16
PHO SS1181E	Electrónica	140x270x190	220x350x300	1	7	16
PHO SS1182K	Llave	270x365x240	350x450x350	1	24	26
PHO SS1182E	Electrónica	270x365x240	350x450x350	1	24	26
PHO SS1183K	Llave	470x365x240	550x450x350	2	42	37
PHO SS1183E	Electrónica	470x365x240	550x450x350	2	42	37

(*) alto x ancho x fondo



SS1183K



SS1182E



SS1181K



Caja de seguridad ignífuga

Caja de seguridad ignífuga FS1280E Titan

- **Protección contra robo**
- **Protección contra el fuego.** Ensayada según la norma sueca NT Fire 017-60. Proporciona 60 minutos de protección contra el fuego para documentos papel
- **Protección contra el fuego.** Ensayada según la norma MTC – DIP120 – 60DM, proporcionando 60 minutos de protección contra el fuego para soportes digitales, DVDs, USBs y tarjetas de memoria
- Equipada con una avanzada cerradura electrónica con alarma, doble control, código oculto y código encriptado
- Ensayo de caída
- Preparada para su fijación al suelo con los pernos que se suministran

Referencia	Medidas(*) interiores mm.	Medidas(*) exterior mm.	Capacidad litros	Peso Kg.
PHO FS1281E	260x315x234	352x412x363	19	26
PHO FS1282E	320x260x304	410x350x430	25	36
PHO FS1283E	405x300x300	515x400x440	36	53

(*) alto x ancho x fondo



FS1281E

FS1282K



FS1283E



Caja de seguridad ignífuga FS0440E Fire Fighter II

- **Protección contra robo**
- **Protección contra incendio** para documentos y 60 minutos para soportes digitales, DVD's, USB's y tarjetas de memoria.
- Equipada con cerradura electrónica de alta seguridad con pantalla LED. Para proporcionar mayor seguridad, la cerradura cuenta con alarma interior, doble control, código secreto, código encriptado y retardo de apertura programable
- Existe la opción de cerradura con llave y cerradura por huella digital
- Con 1 balda de altura ajustable y cajón con cerradura
- Color blanco
- Ensayo de caída



Referencia	Medidas(*) (**) interiores mm.	Medidas(*) exterior mm.	Capacidad litros	Peso Kg.
PHO FS0441E	510x375x330	720x500x500	63	89
PHO FS0442E	670x380x330	905x520x520	84	121
PHO FS0443E	880x475x350	1145x655x560	145	208

(*) alto x ancho x fondo

(**) el cajón reduce la altura interna en 95 mm.



FS0443E



FS0442E



FS0441E

Armarios de seguridad en la página 208

Caja de seguridad ignífuga DS2000 Datacare

- **Protección contra robo**
- **Protección contra incendio** para soportes digitales y cintas de ordenador (90/90/120 minutos según el modelo 2001/2002 y 2003).
- Con juntas dobles resistentes al agua que hacen hermético el compartimento interior
- Equipada con cerradura de llave de alta protección o cerradura electrónica de alta seguridad programable
- Color blanco
- Ensayo de caída
- **Modelo 2001:** con 4 colgadores de llaves en su interior y 2 baldas
- **Modelo 2002:** con 3 colgadores de llaves en su interior y cierre automático por empuje. Cerradura para huella dactilar opcional
- **Modelo 2003:** con cierre automático por empuje, 2 baldas de altura ajustable. Bandejas extraíbles para soportes magnéticos opcional. Cerradura por huella dactilar opcional

Referencia	Tipo de cerradura	Medidas(*) interiores mm.	Medidas(*) exterior mm.	Capacidad litros	Peso Kg.
PHO DS2001K	Llave	220x155x200	420x350x430	7	43
PHO DS2001E	Electrónica				
PHO DS2002K	Llave	380x245x195	680x470x470	17	91
PHO DS2002E	Electrónica				
PHO DS2003K	Llave	485x395x405	850x690x720	80	240
PHO DS2003E	Electrónica				

(*) alto x ancho x fondo



DS2003K



DS2002K



DS2001E

Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Detector/contador

SS155-S



- De sobremesa
- Detecta las siguientes monedas: EUR, GBP, SCT, CHF, PLN, HUF, CZK, RON, SEK, NOK y DKK
- 7 formas de detección: tinta magnética, hilo metálico, infrarrojos, marca de agua, longitud, espesor y sensor de color
- 100% probado por el Banco Central Europeo
- Señalización bueno-malo automática
- Puerto USB y ranura para tarjetas SD para actualizaciones de divisas
- Color negro
- Medidas: 159 x 128 x 83 mm.
- Peso: 620 g.

Referencia
SUR 154977



SS-1250

- Cuenta y clasifica 220 monedas de euro al minuto
- Capacidad: 300-500 monedas
- Función de suma y de fajos
- Valor total y cantidad por denominación
- Parada automática cuando una taza está llena
- Medidas: 355 x 330 x 266 mm.
- Peso: 5 Kg.

Referencia
SUR 154979



SS50



- Detección por ultravioleta
- Apto para cualquier divisa, documento de identidad y tarjeta de crédito
- Color negro
- Medidas: 206 x 102 x 88 mm.
- Peso: 515 g.

Referencia
SUR 154976



Detector

- Eléctrico
- 4 formas de detección: magnético, fibra de metal, infrarrojos y tamaño
- Válido para euro y libra esterlina
- 100% probado por el Banco Central Europeo
- Señalización bueno-malo automática
- Con puerto USB para actualizaciones de software
- Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior
- Medidas: 155 x 137 x 82 mm.

Referencia
SUR 53169

Q-CONNECT®



AC/DC
53169



Control de acceso

Máquina contadora

- Manual
- Cuenta desde 0 hasta 9.999
- Con palanca de reinicio de conteo
- Se ajusta bien a la mano
- Medidas: 40 x 50 x 50 mm.
- Peso: 64 g.

Referencia
SUR 47234

Q-CONNECT®



Control de asistencia

- Sistema completo: terminal y software
- Registra hasta 200 usuarios
- Almacena hasta 10.000 fichajes
- Conexión a red Ethernet, Wi-Fi y USB
- Pantalla TFT de 2,8"
- Incluye software TimeMOto Pc (versión de prueba, 30 días).



Referencia	Modelo	Tipo de fichaje
SUR 154986	TM-616	Tarjeta, llavero RFID y código PIN
SUR 154987	TM-626	Huella dactilar, tarjeta, llavero RFID y código PIN
SUR 154989	Tarjetas RFID	



Llaves

Llavero

- Con etiqueta identificativa personalizable
- Fabricado en plástico
- Colores surtidos

Referencia Medidas mm. Presentación

SUR 28734	58x20	Caja de 6
SUR 48657	45x30	Caja de 100



Q-CONNECT®


Armario portallaves

- Metálico, fabricado en acero muy resistente de 8 mm. de espesor
- Con cerradura y dos llaves
- Incluye llaveros, listados de llaves y los accesorios necesarios para fijarlo a la pared

Referencia Medidas mm. Nº llaveros

SUR 37601	180x250x60	36
SUR 37602	240x300x60	54
SUR 37603	280x370x60	80
SUR 37604	280x370x80	140

Q-CONNECT®



Caja de seguridad para llaves KS0030E


- Equipada con cerradura electrónica de alta seguridad programable
- Para fijar a la pared (se suministra con pernos)
- Con una ranura que permite depositar las llaves sin necesidad de abrir la caja
- Se suministra con llaveros de color y etiquetas
- Color blanco

Referencia Nº de llaves Medidas exteriores mm. (altoxanchoxfondo) Peso kg.

PHO KS0031E	30	280x300x100	5
PHO KS0032E	48	365x300x100	9
PHO KS0033E	144	660x430x130	19



Disponemos de cajas con capacidad hasta 600 llaves



Ranura de depósito de llaves

KS0033E

KS0031E

KS0032E

Portaetiquetas

- Magnético
- Con etiqueta y plástico protector
- Longitud de la etiqueta: 10 cm.
- Bolsa de 10

Referencia Ancho mm.

FAI 7561	15
FAI 7562	25
FAI 7563	40



Índice alfabético en la página 2

Índice de referencias en la página 232

Hoja de pedido en la página 240

Reloj

Cuarzo Q-CONNECT®

- Visión muy clara incluso a gran distancia
- Marco negro con esfera blanca
- Funciona con 1 pila AA (no incluida)

Referencia	Ø
SUR 22367	30 cm.
SUR 22369	34 cm.



Analógico Xarchivo® 2000

- Marco fabricado en ABS alto impacto y lente con vidrio de protección mineral
- Funciona con pila LR6/AA incluida
- El modelo de 40cm es visible a larga distancia, ideal para espacios grandes.

Referencia	Medida
ARC CE1124XY	Ø 30 cm.
ARC CE11251NE	Ø 40 cm.



Y = color BL NE

Instinct

- De cuarzo de alta precisión
- 30,5 cm. de diámetro
- Lleva incorporado un display que indica fecha/hora, fecha/mes o horas/minutos
- No es necesario cambiar la hora invierno/verano, lo hace solo
- Color gris metalizado

Referencia	UNILUX
ULX 100340853	



WOW

- Muy silencioso
- Ø 29 cm.
- Atractivos colores WOW

Referencia	ESS 901500X



X = color 01 16 23 36 51 54 62 **LEITZ®**

Señalización

Señal homologada

- Placa fabricada en polipropileno de 700 µ
- Impresión por serigrafía
- Homologación según normativa
- Fotoluminiscente clase B



Xarchivo® 2000


Referencia	Motivo	Medidas mm.
ARC 6170-15H	Salida de emergencia	320x160
ARC 6170-16H	Salida de emergencia (dcha.)	320x160
ARC 6170-17H	Salida de emergencia (izda.)	320x160
ARC 6170-06H	Salida	300x105
ARC 6170-10HD	Flecha (derecha)	224x224
ARC 6170-10HI	Flecha (izquierda)	224x224
ARC 6171-01H	Extintor	210x300
ARC 6171-04H	Pulsador de alarma	210x300
ARC 6171-05H	No utilizar en caso de incendio	210x300
ARC 6171-06H	Sin salida	200x250

Etiqueta adhesiva

- De vinilo

Referencia	Medidas mm.	Tema	Bolsa de
APL 00835	114x114	Lavabo señoras	1
APL 00836	114x114	Lavabo caballeros	1
APL 00845	114x114	Prohibido fumar	1
APL 10432	114x114	Salida	1
APL 10951	114x114	Riesgo eléctrico	1
APL 11909	114x114	Punto rojo	1
APL 12132	114x114	Zona WiFi	1

APLI



Cubo - papelera

Metálico

- Papelera fabricada en metal con acabado espejo
- Con pedal
- Capacidad: 6 l.
- Medidas: Ø 210 x 320 mm.

Referencia	Q-CONNECT®
SUR 36095	



Contenedor

Con tapa "Push"

- Fabricado en plástico de color gris plomo
- Con tapa balancín y cabecera redonda
- Fácil apertura para retirar la bolsa
- Capacidad: 80 l.
- Medidas: ø 450 x 760 mm.

Referencia

SUR 36133

Q-CONNECT®



Con tapa balancín

- Fabricado en plástico resistente de color gris
- Fácil apertura para retirar la bolsa
- Con 2 asas para facilitar el transporte

Referencia Capacidad (anchoxfondoxalto)

Referencia	Capacidad	Medidas (anchoxfondoxalto)
SUR 75175	20 l.	340x240x450
SUR 75174	40 l.	410x280x610
SUR 75173	58 l.	470x330x760

Q-CONNECT®



Torre de almacenaje

- Práctico sistema de organización con cajones fabricados en polipropileno copolímero con aditivo antiestático que facilita la limpieza y evita la acumulación de polvo
- Con 4 ruedas para facilitar su desplazamiento
- Se pueden añadir a las torres tantas ampliaciones como se necesiten
- Destaca por su gran resistencia y estabilidad
- Las torres con carcasa negra son sostenibles y están fabricadas en polipropileno 100% reciclado y reciclable

Referencia	Cajones	Medidas exteriores cm.	Foto número
ARC 1004RSU	4 de 6 litros	29x39x48	1
ARC 1006RSU	6 de 6 litros	29x39x68,5	2
ARC 1008RSU	8 de 6 litros	29x39x89	3
ARC 1104RTL	4 de 6 litros	29x39x48	4
ARC 1106RTL	6 de 6 litros	29x39x68,5	6
ARC 1108RTL	8 de 6 litros	29x39x89	6

archivo®
2000



PRODUCTO SOSTENIBLE
Fabricado con materia prima
100% reciclada y reciclable

Caja multiuso

Sostenible

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Fabricado con material
100% reciclado y 100% reciclable

- Fabricada en polipropileno reciclado y 100% reciclable negro
- Sólida y reforzada
- Encajable sin tapa y apilable con tapa
- Con ruedas que facilitan el transporte

archivo®
2000

Referencia	Volumen l.	Medidas exteriores	Ruedas
ARC CP1482052NE	52	400x570x320 mm.	No
ARC CP1481055NE	55	430x630x300 mm.	Si



Transparente

- Fabricada en polipropileno copolímero de gran calidad y resistencia
- Sólida y reforzada
- Encajable sin tapa y apilable con tapa
- Con ruedas que facilitan el transporte

Referencia	Volumen l.	Medidas exteriores mm.	Ruedas
ARC CP1482010	10	280x400x130	No
ARC CP1482020	20	280x400x260	No
ARC CP1482032	32	360x420x300	No
ARC CP1482052C	52	400x570x320	Si
ARC CP1482061	61	400x630x310	Si

archivo®
2000




Índice alfabético
en la página 2

Índice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Purificador de aire


Fellowes
PURIFICADORES DE AIRE



Mantenga a raya virus y bacterias

- Cuenta con un proceso de filtración en 4 etapas que combina los métodos más efectivos de filtración y limpieza del aire para reducir el 99,97% de las partículas de hasta 0,3 micras
- Su sensor inteligente monitoriza la calidad del aire y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para mantener el aire purificado
- Pantalla táctil intuitiva
- Funcionamiento silencioso
- Indicador de necesidad de cambio de filtros

Purificación en 4 etapas - Captura el 99,97% de partículas nocivas



Referencia	Artículo	Modelo	Tamaño de sala m ²	Medidas mm.	Duración
FLW 9393801	Purificador	DX-95	28 - 48	640x400x207	-
FLW 9324201	Filtro de carbono	DX-95	-	-	3 meses
FLW 9287201	Filtro TRUE HEPA	DX-95	-	-	12 meses
FLW 9393501	Purificador	DX-55	18 - 30	512x330x169	-
FLW 9324101	Filtro de carbono	DX-55	-	-	3 meses
FLW 9287101	Filtro TRUE HEPA	DX-55	-	-	12 meses
FLW 9392801	Purificador	DX-5	12 - 20	700x180x214	-
FLW 9324001	Filtro de carbono	DX-5	-	-	3 meses
FLW 9287001	Filtro TRUE HEPA	DX-5	-	-	12 meses



Filtro de Carbono



Filtro TRUE HEPA

DX95: purifica una habitación de 42 m² hasta 3 veces en 1 hora

DX55: purifica una habitación de 28 m² hasta 3 veces en 1 hora

DX5: purifica una habitación de 12 m² hasta 3 veces en 1 hora



Filtro de Carbono: elimina olores y captura las partículas contenidas en el aire.

Filtro TRUE HEPA: captura el 99,97% de partículas e impurezas minúsculas de tan sólo 0,3 micrones, incluyendo las esporas de moho, el polen, ácaros de polvo, microbios, alérgenos transportados por el aire y el humo del tabaco.

Tecnología Plasma TRUE: crea un campo ionizante que elimina los contaminantes del aire a nivel molecular, neutralizando instantáneamente virus y bacterias.

Purificador de aire

Purificador TruSens


- La tecnología patentada Pure Direct™ divide el aire limpio en 2 flujos, distribuyendo el aire purificado de forma cómoda y eficiente por toda la habitación
- Colocado al otro lado de la habitación, el SensorPod™ mide los contaminantes lejos del purificador y se comunica con él para garantizar que toda la habitación se beneficie del aire purificado
- Las lecturas de calidad del aire del SensorPod™ se muestra en un visor led y en todo momento se sabe si el aire es bueno, moderado o malo
- El filtro de aire 360° captura los contaminantes y una capa de carbón elimina los gases y los olores. La lámpara UV-C mata los gérmenes y bacterias que quedan atrapadas en el filtro



TruSens



Marca	Leitz TruSens	Leitz TruSens	Leitz TruSens
Modelo	Z-1000	Z-2000	Z-3000
Referencia	ESS 2415112EU	ESS 2415113EU	ESS 2415114EU
Cobertura habitación (2 renovaciones por hora)	23 m2	35 m2	70 m2
Niveles de filtración	Habitación pequeña Pre-filtro de carbono Filtro de partículas de aire Bombilla UV-C	Habitación mediana Pre-filtro lavable Filtro de carbono Filtro de partículas de aire Bombilla UV-C	Habitación grande Pre-filtro lavable Filtro de carbono Filtro HEPA Bombilla UV-C
Otra tecnología	Flujo de aire PureDirect™	Flujo de aire PureDirect™ SensorPod™	Flujo de aire PureDirect™ SensorPod™
Sensor(es)	No	Si	Si
Tipo de sensor	-	PM 2.5 PM 10	PM 2.5 PM 10
Situación sensor(es)	N/A	Externo	Externo
Auto Mode	No	Si	Si
Smart	No	No	No
Flujo de aire (m³/hora)	164	199	354
Dimensiones (mm.) (ancho x profundo x alto)	195 x 195 x 451	223 x 223 x 567	263 x 263 x 726
Peso (Kg)	3,5	4,1	5,7
Ruido (dB)	Max. velocidad <65 dB Min. velocidad <39 dB	Max. velocidad <64 dB Min. velocidad <33 dB	Max. velocidad <66 dB Min. velocidad <32 dB
Indicador cambio de filtro	Carbono / HEPA / UV	Carbono / HEPA / UV	Carbono / HEPA / UV
Panel de control/Pantalla	LED táctil	LED táctil Display iluminado AQI	LED táctil Display iluminado AQI
Control	Sensorial	Sensorial	Sensorial
Modo nocturno	No	Si	Si
Velocidades de ventilador	3 - manual	4 - manual, Auto	5 - manual, Auto
Modo Eco/Silencio	No	Si (Whisper)	Si (Whisper)
Ajuste temporizador	No	2/4/8/12 horas	2/4/8/12 horas
Control remoto	No	No	No
Control de voz	No	No	No
Entrada de aire	360° en la base	360° en la base	360° en la base
Salida de aire	Top	Top	Top
Consumibles	Carbono Prefilter (2415103) 2-in-1 Filtro de partículas de aire (2415104) Bombilla UV-C (2415105)*	Filtro de Carbono (2415106) 3-in-1 Filtro de partículas de aire (incluye pre-filtro lavable) (2415107) Bombilla UV-C (2415108)	Filtro de Carbono (2415109) 3-in-1 HEPA Filter (incluye pre-filtro lavable) (2415110) Bombilla UV-C (2415111)
Estimación vida útil filtro (meses) basado en uso de 12 horas al día	Filtro de partículas (12) Carbono (3) UV-C (48)	Filtro de partículas (12) Carbono (3) UV-C (48)	HEPA (12) Carbono (3) UV-C (24)



Indice alfabético
en la página 2

Indice de referencias
en la página 232

Hoja de pedido
en la página 240

Purificador de aire

Purificador Ideal



AP25

m²
30-86 IDEAL

Rendimiento del
99.80%
en partículas de
hasta 0,2 µm

Ideal para habitaciones de 30 a 86 m² con HEPA H13 y filtro de carbón activado.



AP35

m²
26-66 IDEAL

Rendimiento del
99.95%
en partículas de
hasta 0,2 µm

Ideal para habitaciones de 26 a 66 m² con HEPA H13 y filtro antiolores.

Modelo	AP25	AP35	AP30 PRO	AP40 PRO	AP60 PRO	AP80 PRO
Referencia	IDE 87340011	IDE 87350011	IDE 73100011	IDE 73101011	IDE 87410011	IDE 87510011
Tamaño de habitación	30 a 66 m ²	de 26 a 66 m ²	de 25 a 62 m ²	de 35 a 88 m ²	de 48 a 120 m ²	de 64 a 160 m ²
Alimentación	220-240V, 50/60 Hz	220-240V, 50/60 Hz	220-240V, 50/60 Hz	220-240V, 50/60 Hz	220-240V, 50/60 Hz	220-240V, 50/60 Hz
Potencia, W	7-55	4 - 30	5-30	5-75	6 - 90	6 - 175
Velocidad	4 niveles (ajustables)	6 niveles (ajustables)	5 niveles (ajustables)	5 niveles (ajustables)	5 niveles (ajustables)	5 niveles (ajustables)
Nivel de ruido, dB	26 - 52	26 - 55	16,7 - 54,2	16,7 - 61,7	16,5 - 56	18,7 - 63,4
Caudal de aire, m ³ / h	hasta 430 m ³ / h	hasta 330 m ³ / h	hasta 310 m ³ / h	hasta 440 m ³ / h	hasta 600 m ³ / h	hasta 800 m ³ / h
Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)	452 x 351 x 223	514 x 430 x 275	398 x 255 x 298	398 x 255 x 298	668 x 468 x 275	668 x 468 x 275
Peso, kg	6	7,4	3,6	3,6	15	15



AP30 Pro

AP40 Pro

AP40 Pro, también puede ser controlado a través de un mando a distancia.

Purificadores de aire compactos de alto rendimiento, con sistema de filtro de 360° con filtro HEPA H14 y una proporción extra alta de carbón activado.



AP60 Pro

AP80 Pro

48-120

64-160

Purificadores de aire profesionales de alto rendimiento, con sistema de filtro de 360° filtro HEPA H14 y una proporción extra alta de carbón activado.

Mantenimiento



Carretilla plegable

- Fabricada en aluminio
- Muy ligera
- Carga hasta 90 Kg.

Referencia
SUR 25330



Carro plegable

- Metálico
- Carga hasta 150 Kg.

Referencia
SUR 24696



Flexómetro

- Metalizado
- Con freno
- Material antichoque
- Longitud de 5 m.
- Anchura de 19 mm.

Referencia
SUR 36865



Señal

- De plástico
- Homologada según RD 485/1997
- En tres idiomas: español, inglés y alemán
- Medidas: 27 x 66 cm.

Referencia
SUR 36134




Regleta

- Con interruptor

Referencia Nº salidas

SUR 75668	3
SUR 75669	5



Seguridad

Poliéster / palma PU

- Fabricado con poliéster 100% sin costuras, impregnación de poliuretano en palma y dedos
- Antideslizante
- Galga 13
- Puño elástico
- Lavable. Secado rápido
- Color gris
- Normativa EPI 89/686/CEE

Referencia Talla

SUR 75850	6/XS
SUR 75851	7/S
SUR 75852	8/M
SUR 75853	9/L
SUR 75854	10/XL



Tejido poliéster / palma de nitrilo

- Tejido de punto 100% poliéster sin costuras, impregnación de nitrilo en la palma y la punta de los dedos
- Puño elástico
- Muy buena resistencia a la abrasión, los aceites y las grasas
- Color negro/gris
- Normativa EPI 89/686/CEE

Referencia Talla

SUR 75855	7/S
SUR 75856	8/M
SUR 75857	9/L
SUR 75858	10/XL



Nitrilo flocado algodón

- Fabricado en 100% nitrilo (NBR) flocado de algodón
- Longitud: 33 cm.. Protección de los antebrazos
- Espesor de 0,4 mm.
- Antideslizante, estructura relieve sobre palma y dedos
- Color verde
- Normativa EPI 89/686/CEE

Referencia Talla

SUR 75819	7/S
SUR 75820	8/M
SUR 75821	9/L
SUR 75822	10/XL
SUR 75823	11/XXL



Docker serraje con refuerzo

- Tipo americano
- Serraje reforzado en la palma, pulgar e índice
- Palma con relleno de muletón
- Elástico de ajuste en el dorso y banda de refuerzo de piel
- Color azul/gris
- Talla 10 XL
- Normativa EPI 89/686/CEE

Referencia
SUR 75707



Seguridad

Flor de bovino

- De piel todo flor vacuno
- Elástico de ajuste en el dorso
- Espesor de 0,9 a 1,1 mm.
- Flexible y comfortable
- Normativa EPI 89/686/CEE

Referencia	Talla
SUR 75713	7/S
SUR 75714	8/M
SUR 75715	9/L
SUR 75716	10/XL
SUR 75717	11/XXL



Desechables de nitrilo

- 100% nitrilo sensitive color azul
- Sin polvo lubricante
- Texturizado en la yema de los dedos
- Ambidiestro
- Caja de 100

Referencia	Talla
SUR 160173	M
SUR 160174	L



Protector auditivo

- Fabricado en espuma de poliuretano de uso único
- Color amarillo
- Reducción 32 dB
- No contiene PVC: Antialérgico
- Normativa EPI 89/686/CEE
- Blister con 10 pares

Referencia
SUR 75705



Cascos

- Protector auditivo básico
- Con diadema regulable en altura
- Ligero y resistente, libre de partes metálicas
- Color rojo

Referencia
SUR 160156

faru®



Jabón de manos

Dispensador de jabón

- De plástico
- Capacidad: 1 litro
- Manual
- Medidas: 240 x 135 x 95 mm.

Referencia
SUR 36159

Q-CONNECT®



Dispensador de jabón

- Fabricado en acero inoxidable
- Con cerradura
- Capacidad: 800 ml.
- Medidas: 115 x 56 x 179 mm.

Referencia
SUR 75185

Q-CONNECT®



Jabón

- Gel de manos nacarado
- pH neutro
- Contenido: 5 litros

Referencia
SUR 154370

dahi



Jabón bactericida

- Con propiedades higienizantes
- Color verde
- Contenido: 5 litros

Referencia
SUR 159496

dahi



Secamanos

Dispensador de papel secamanos

- De plástico
- Para rollo de papel secamanos
- Con cerradura y dos llaves
- Medidas: 275 x 225 x 220 mm.
- Utiliza el recambio con la referencia SUR 36505

Referencia
SUR 36164

Q-CONNECT®



Papel secamanos

- 2 capas
- Anchura: 199 mm.
- Longitud: 135 m.
- Diámetro: ø197 mm.
- Mandril de ø76 mm.

Referencia
SUR 36505

Comercial del Sur



Secamanos eléctrico

- Automático, se activa mediante sensor
- Potencia: 900 W
- 220 V
- Medidas: 240 x 205 x 256 mm.
- Color blanco

Referencia
SUR 75186

Q-CONNECT®



Papel higiénico

Portarrollos Jumbo

- Fabricado en acero inoxidable
- Puerta con cerradura y 2 llaves
- Utiliza el recambio con la referencia SUR 155835 y SUR 25874
- Medidas: 115x254x265 mm.

Referencia
SUR 75183

Q-CONNECT®



Papel higiénico

- Reciclado 2 capas
- Mandril de ø45 mm.
- Longitud: 130 m.
- Diámetro: 180 mm.
- Ancho: 82 mm.

Referencia
SUR 25815

Comercial del Sur

Papel higiénico

- Alta calidad (2 capas)
- Mandril: 45 mm.
- Longitud: 17,2 m.
- Gramaje: 19 g/m²
- Paquete de 16

Referencia
SUR 70002

Scottex



Portarrollos

- Fabricado en acero inoxidable
- Medidas: 122 x 98 x 45 mm.

Referencia
SUR 75182

Q-CONNECT®

Toallitas de papel

Dispensador de toallitas

- Fabricado en acero inoxidable
- Puerta con cerradura y 2 llaves
- Medidas: 283 x 100 x 365 mm.

Referencia
SUR 75184

Q-CONNECT®



Bobina de papel

Industrial

- 100% celulosa
- 2 capas
- 235 mm. de ancho y 400 m. de largo
- Diámetro: 300 mm.
- Mandril: ø 76 mm.
- Gramaje: 17,5 g/m²
- Paquete con 2 rollos

Referencia
SUR 78534



Pañuelos

Pañuelos de papel

- C2 capas
- Gran suavidad y absorción
- Gramaje: 16 g/m2 (2 en superíndice)
- Caja de 100



Referencia
SUR 58723

Bayeta

- Multiusos
- De microfibra
- Para limpieza en seco y húmedo
- Medidas: 390 x 300 mm.
- Pack de 3 unidades



Referencia
SUR 59972

Estropajo

- Para proteger manos y uñas al lavar
- Esponja amarilla por un lado y fibra verde por el otro
- Pack de 3 (2+1)



Referencia
SUR 59993

Ambientador

Ambientador en spray

- Instantáneo
- Aromas de larga duración
- Bote de 300 ml.



Referencia	Aroma
SUR 59960	Lavanda
SUR 59961	Jazmín

Ambientador desinfectante para WC

- Combina 4 componentes activos: espuma limpiadora, fórmula antical, protección contra la suciedad y frescor extra
- 51 g.

Referencia
SUR 59992



Ambientador eléctrico

- Permite controlar la intensidad
- Los recambios de 21,5 ml. duran hasta 80 días



Referencia	Aroma
SUR 155956	Difusor
SUR 155955	Recambio 21,5 ml.

Escobilla WC

- De plástico
- Con soporte
- Dos piezas



Referencia
SUR 59937

Bolsa de basura

Referencia	Medidas cm.	Galga	Litros	Bolsas	Color
SUR 59924	52x55	70	20	20	Negro
SUR 59927	52x60	70	20	20	Azul
SUR 76257	55x60	120	23	15	Amarillo
SUR 59932	85x105	120	100	10	Negro
SUR 59933	85x105	110	100	10	Amarillo



Plumero flexible

- De fibras sintéticas
- Mango de plástico
- Medida: 70 cm.



Referencia
SUR 154372

Quitapelusas

Rodillo quitapelusas

- Rodillo con 56 láminas precortadas con adhesivo sintético que adhiere la suciedad sin dañar ni manchar el tejido
- 56 láminas precortadas

Referencia
SUR 49755



Limpiadores

Limpiador multisuperficies

- Eficaz contra las bacterias y hongos más comunes
- Elimina sin esfuerzo la suciedad y desinfecta en profundidad
- Apto para todo tipo de suelos (incluso parquet y mármol) y superficies
- Capacidad: 2 litros

Referencia
SUR 160182



Quitagrasas

- Con pistola pulverizadora
- Apto para superficies de uso alimentario
- Botella de 650 ml.

Referencia
SUR 59981



Lejía

- Con agentes protectores para las fibras y las superficies
- Botella de 2 litros

Referencia
SUR 59978



Limpiacristales

- Con pistola pulverizadora
- Efecto antivaho que evita que las ventanas se empañen
- Efecto antilluvia: evita que las gotas de agua se peguen al cristal
- Limpiar con paño suave, limpio y seco
- Contenido: 750 ml.

Referencia
SUR 59987



Limpiador de inodoro

- Fórmula 4 en 1: limpia, higieniza mientras blanquea y abrillanta
- Botella de 750 ml.

Referencia
SUR 59986



Limpiador multiusos

- Especial para limpiar fácilmente cualquier tipo de superficie
- Desengrasa, abrillanta y elimina la suciedad
- Con efecto antivaho
- Contenido: 5 litros

Referencia
SUR 79956



Limpiador para suelo

- Líquido biodegradable de naturaleza amoniacal soluble en agua, de espuma controlada y con un agradable aroma a pino
- Limpieza e higiene total con alto poder desengrasante
- Recomendado para suelo de hospitales, colegios, hoteles, etc
- Contenido: 5 litros

Referencia
SUR 79988



Limpeza de suelos

Cubo y fregona

● Cubo

- Con escurridor
- De forma circular
- De plástico
- Con asa metálica
- Capacidad: 13 litros

● Fregona

- Con adaptador universal
- Máxima absorción y secado
- Trenzado ultradrying de celulosa

● Palo

- Metálico
- Con adaptador y colgador
- Medida: 140 cm.

Referencia	Artículo
SUR 79962	Cubo
SUR 79964	Fregona
SUR 70005	Palo



Escoba y recogedor

● Escoba

- Cerdas sintéticas
- Cantos de goma a prueba de golpes
- Medida: 30 cm.


● Recogedor

- Con perfil de goma
- Con palo incluido
- Medidas: 23 x 80 cm.

● Palo

- Metálico
- Con adaptador y colgador
- Medida: 140 cm.

Referencia	Artículo
SUR 62876	Escoba
SUR 70004	Recogedor
SUR 70005	Palo



Pequeño electrodoméstico

Blank Canvas

- Cafetera de goteo
- 680 W
- Capacidad: 1,2 litros (10-12 tazas)
- Con placa calefactora para mantener el café caliente
- Filtro permanente
- Portafiltro pivotante con sistema antigoteo
- Apagado automático

Referencia
POE 329211

solac



Espresso

- 20 BAR
- 100% Espresso
- Para café molido
- Depósito de agua extraíble de 1,6 litros
- Vaporizador de leche orientable
- Bandeja calentatazas
- Deconexión automática

Referencia
POE 331367

solac



Hervidor Yuna

- 2.200 W
- Capacidad: 1,7 litros
- Resistencia oculta
- Asa hergónica
- Desconexión automática al hervir el agua.

Referencia
POE 330838

solac



Termo ventilador

- 2.400 W
- Ideal para salas de hasta 25 m2
- Dos potencias de calor
- Función ventilador de aire frío
- Termostato regulable

Referencia
POE 329483



Catering

Agua Mineral

- Consulte la marca disponible



Referencia	Contenido
SUR 59189	330 ml.
SUR 59190	500 ml.
SUR 59188	1,5 l.

Refrescos

- Lata de 330 ml.

Referencia	Artículo
SUR 50058	Coca Cola
SUR 50060	Coca Cola light
SUR 50061	Coca Cola Zero
SUR 50067	Aquarius limón
SUR 50062	Fanta naranja
SUR 50063	Fanta limón



Leche

- Brik de 1 l.
- Consulte la marca disponible

Referencia	Tipo
SUR 78409	Entera
SUR 78410	Semidesnatada
SUR 78411	Desnatada



Café-Infusión

Referencia	Artículo
SUR 50044	250 g. café molido Bonka
SUR 59529	10 cápsulas L'Arôme Descafeinado
SUR 59530	10 cápsulas L'Arôme Splendente
SUR 59531	10 cápsulas L'Arôme Forza
SUR 59900	20 bolsas de té menta



Azúcar-Endulzante

Referencia	Artículo	Presentación
SUR 77958	Azúcar blanca	50 sobres 7 g. con paletina
SUR 77437	Endulzante	60 sobres 1 g.



Paletina agitadora

- De madera
- Con funda individual
- Medida: 140 mm.
- Bolsa de 1.000 unidades

Referencia
SUR 160286



Vaso

Referencia	Material	Contenido	Paquete de
SUR 160084	Cartón biodegradable	220 cc.	50
SUR 160085	Cartón biodegradable	290 cc.	50
SUR 160086	Cartón biodegradable	360 cc.	40
STP VASO200B	Plástico	200 cc.	100



Mantel

- En hojas de 100x100 cm.
- Papel blanco de 35 g/m²
- Caja de 400

Referencia
SUR 59944



La hora del café

- Organizador con 2 cajones y varios compartimentos para guardar cápsulas de café, azúcar, vasos, servilletas, removedores, etc.
- Fabricado en polipropileno
- Color negro
- Medidas: 315 x 140 x 290 mm.

Referencia
ARC CD901NE



Servilletas

- De papel de 39 g/m²
- Medidas 30 x 30 cm.
- Paquete de 100

Referencia	Nº de capas
SUR 16215	1
SUR 24571	2



Desde AID LPD008P hasta ARC 6003GF

AID							
AID LPD008P	207	APL 01299	140	APL 02615	150	APL 102068	179
AID NS011BG	78	APL 01591	143	APL 02616	150	APL 10245	137
AID PCC004P	207	APL 01592	143	APL 02617	150	APL 10247	146
AID PD2102	207	APL 01593	143	APL 02870	144	APL 10314	141
AID PD2103	207	APL 01594	143	APL 02871	144	APL 10413	139
AID US-5001	51	APL 01599	143	APL 02872	144	APL 10432	220
AID US-5001W	51	APL 01600	143	APL 02873	144	APL 10563	141
AID US-5002	51	APL 01601	143	APL 02874	144	APL 10564	141
AID US-5002W	51	APL 01602	143	APL 02875	144	APL 10580	185
AID US-5007W	51	APL 01632	144	APL 02876	144	APL 10601	145
AID US-5008C	51	APL 01635	144	APL 02877	144	APL 10603	145
AID US-5123RB	51	APL 01639	144	APL 02878	144	APL 10608	146
APL		APL 01640	144	APL 02879	144	APL 10609	146
APL 00228	13	APL 01642	144	APL 02880	144	APL 10610	146
APL 00295	177	APL 01643	144	APL 02881	144	APL 10951	220
APL 00296	177	APL 01644	144	APL 02926	142	APL 10966	11
APL 00324	177	APL 01646	144	APL 03051	140	APL 10969	143
APL 00383	144	APL 01647	144	APL 03052	140	APL 10975	14
APL 00384	144	APL 01648	144	APL 03054	140	APL 10976	14
APL 00391	144	APL 01650	144	APL 03056	140	APL 10977	14
APL 00392	144	APL 01651	144	APL 03057	140	APL 11103	8
APL 00396	144	APL 01660	144	APL 03058	140	APL 11169	8
APL 00451	34	APL 01679	144	APL 04128	146	APL 11265	8
APL 00452	34	APL 01683	144	APL 04137	139	APL 11266	8
APL 00453	34	APL 01694	144	APL 04457	139	APL 11286	10
APL 00454	34	APL 01695	144	APL 07107	142	APL 11297	86
APL 00455	34	APL 01704	144	APL 10050	143	APL 11298	86
APL 00835	220	APL 01782	141	APL 10053	143	APL 11302	86
APL 00836	220	APL 01783	141	APL 10066	143	APL 11303	146
APL 00845	220	APL 01785	141	APL 10070	143	APL 11305	183
APL 00859	185	APL 01787	141	APL 10071	143	APL 11324	86
APL 01062	185	APL 01788	141	APL 100910	144	APL 11352	142
APL 01212	141	APL 01794	141	APL 100911	144	APL 11475	139
APL 01215	141	APL 01795	141	APL 100912	144	APL 11590	178
APL 01223	143	APL 01796	141	APL 100917	144	APL 11591	178
APL 01224	143	APL 01797	141	APL 100919	144	APL 11592	178
APL 01225	143	APL 01853	142	APL 100922	144	APL 11593	178
APL 01226	143	APL 01858	142	APL 101418	144	APL 11703	12
APL 01227	143	APL 01860	142	APL 101419	144	APL 11710	33
APL 01228	143	APL 01861	142	APL 101545	145	APL 11711	33
APL 01232	141	APL 01864	142	APL 101546	145	APL 11712	33
APL 01233	141	APL 01865	142	APL 101558	144	APL 11713	33
APL 01263	140	APL 01866	142	APL 101559	144	APL 11714	33
APL 01264	140	APL 01867	142	APL 101566	144	APL 11715	33
APL 01270	140	APL 01875	142	APL 101570	145	APL 11716	33
APL 01271	140	APL 01878	142	APL 101571	145	APL 11723	33
APL 01272	140	APL 02001	145	APL 101572	145	APL 11726	34
APL 01273	140	APL 02412	140	APL 101573	145	APL 11733	34
APL 01274	140	APL 02414	140	APL 101645	179	APL 11735	178
APL 01275	140	APL 02415	140	APL 101646	179	APL 11740	35
APL 01276	140	APL 02418	140	APL 101647	179	APL 11744	35
APL 01277	140	APL 02419	140	APL 101648	179	APL 11803	12
APL 01278	140	APL 02421	140	APL 101649	179	APL 11804	139
APL 01279	140	APL 02423	140	APL 101650	179	APL 11817	135
APL 01280	140	APL 02516	142	APL 101651	179	APL 11831	160
APL 01281	140	APL 02520	142	APL 101652	179	APL 11833	135
APL 01282	140	APL 02524	142	APL 101653	179	APL 11897	14
APL 01283	140	APL 02525	142	APL 101654	179	APL 11898	14
APL 01284	140	APL 02527	142	APL 101719	144	APL 11899	14
APL 01285	140	APL 02528	142	APL 101840	179	APL 11900	14
APL 01286	140	APL 02529	142	APL 101841	179	APL 11909	220
APL 01287	140	APL 02530	142	APL 101850	179	APL 11912	10
APL 01288	140	APL 02575	150	APL 101852	179	APL 11914	33
APL 01289	140	APL 02576	150	APL 101853	179	APL 11915	33
APL 01291	140	APL 02580	150	APL 101948	144	APL 11942	178
APL 01292	140	APL 02585	150	APL 101952	144	APL 11943	178
APL 01295	140	APL 02590	150	APL 10197	141	APL 11969	137
APL 01298	140	APL 02613	150	APL 10198	141	APL 11970	137
		APL 02614	150	APL 10199	141	APL 12061	141
						APL 12065	141
						APL 12070	141
						APL 12078	15
						APL 12088	13
						APL 12094	8
						APL 12113	143
						APL 12114	25
						APL 12130	136
						APL 12132	220
						APL 12235	136
						APL 12239	139
						APL 12272	9
						APL 12273	9
						APL 12274	9
						APL 12275	9
						APL 12276	9
						APL 12277	9
						APL 12283	34
						APL 12284	34
						APL 12285	34
						APL 12286	34
						APL 12287	34
						APL 12288	34
						APL 12330	140
						APL 12368	136
						APL 12369	136
						APL 12490	8
						APL 12533	8
						APL 12577	34
						APL 12626	138
						APL 12909	29
						APL 12991	143
						APL 12992	143
						APL 12993	143
						APL 12994	143
						APL 13125	177
						APL 13126	177
						APL 13127	177
						APL 13128	36
						APL 13129	36
						APL 13130	36
						APL 13131	36
						APL 13132	36
						APL 13133	36
						APL 13134	36
						APL 13135	36
						APL 13243	12
						APL 13247	36
						APL 13336	178
						APL 13337	178
						APL 13351	33
						APL 13677	12
						APL 13739	12
						APL 13808	177
						APL 13809	177
						APL 13824	9
						APL 13825	9
						APL 13830	9
						APL 13954	128
						APL 13955	128
						APL 13956	128
						APL 13957	128
						APL 13958	128
						APL 13959	128
						APL 13965	128
						APL 14049	177
						APL 14772	11
						APL 14909	160
						APL 15002	14
						ARC	
						ARC 1004RSU	221
						ARC 1006RSU	221
						ARC 1008RSU	221
						ARC 10904CSTP	187
						ARC 10905CSTP	187
						ARC 11004CSTP	187
						ARC 11005CSTP	187
						ARC 1104RTL	221
						ARC 1106RTL	221
						ARC 1108RTL	221
						ARC 11104CSTP	187
						ARC 11105CSTP	187
						ARC 11111CSTP	187
						ARC 11204CSTP	187
						ARC 11205CSTP	187
						ARC 2001AZ	42
						ARC 2001AZTL	42
						ARC 2001BL	42
						ARC 2001CSTL	42
						ARC 2001NE	42
						ARC 2001RJ	42
						ARC 2002AZ	42
						ARC 2002NE	42
						ARC 2002RJ	42
						ARC 2003AZ	153
						ARC 2003BL	153
						ARC 2003GS	153
						ARC 2003NE	153
						ARC 2003RJ	153
						ARC 2004CSTP	153
						ARC 2004LGTL	153
						ARC 2007AZ	156
						ARC 2007NE	156
						ARC 2100NE	213
						ARC 2610AC	40
						ARC 4005AZ	170
						ARC 4005BL	170
						ARC 4005CSTL	170
						ARC 4005FCTL	170
						ARC 4005GS	170
						ARC 4005KWTL	170
						ARC 4005LGTL	170
						ARC 4005NATL	170
						ARC 4005NE	170
						ARC 4005RJ	170
						ARC 45103MNE	182
						ARC 5040NE	211
						ARC 5040PT	211
						ARC 5061BNE	211
						ARC 5061BPT	211
						ARC 5067NE	211
						ARC 5115GF	202
						ARC 5120GF	202
						ARC 6003AZ	170
				</			

Desde ARC 6003GS hasta CWL 3300-004

ARC 6003GS	170	ARC 742BL	39	BIC 811932	127	BIC 949880	118	COL 05000	45	CWL 1312-11	123
ARC 6006AZ	170	ARC 742CSTP	39	BIC 811933	127	BIC 950442	121	COL PR20.CON	45	CWL 136-300	123
ARC 6006GF	170	ARC 742GS	39	BIC 811934	127	BIC 950446	118	COL PR20.COP	45	CWL 136-500	123
ARC 6006GS	170	ARC 742NE	39	BIC 811935	127	BIC 951433	118	COL PR20.FAC	45	CWL 136-700	123
ARC 6121CSTP	188	ARC 742RJ	39	BIC 8207892	132	BIC 951434	118	COL PR20.IVA	45	CWL 136-900	123
ARC 6123CSTP	188	ARC 771AZ	41	BIC 8209123	129	BIC 951625	118	COL PR20.PAG	45	CWL 1407-00	116
ARC 6126CSTP	188	ARC 771BL	41	BIC 8209133	129	BIC 9581681	128	COL PR20.URG	45	CWL 1407-31	116
ARC 61417CSTP	187	ARC 771CSTP	41	BIC 8209143	129	BIC 9581691	128	COL S-120	45	CWL 1407-32	116
ARC 6141CSTP	186	ARC 771GS	41	BIC 8209153	129	BIC 9581701	128	COL S-120W	45	CWL 1407-33	116
ARC 6142CSTP	186	ARC 771LGTL	41	BIC 8209243	129	BIC 9581711	128	COL S-120WD	45	CWL 1441-11	116
ARC 6143CSTP	186	ARC 771NE	41	BIC 8209253	129	BIC 982866	116	COL S-126	45	CWL 1441-99	116
ARC 6144GCSTP	186	ARC 801AZ	41	BIC 8209263	129	BIC 982868	116	CWL		CWL 1513-21	126
ARC 6144PCSTP	186	ARC 801BL	41	BIC 820958	123	BIC 982873	116	CWL 1-001	130	CWL 1513-51	126
ARC 6154GCSTP	187	ARC 801CSTP	41	BIC 820959	123	BIC 982877	116	CWL 1-002	130	CWL 1513-63	126
ARC 6154PCSTP	187	ARC 801GS	41	BIC 8290352	132	BIC 982878	116	CWL 1-003	130	CWL 1513-99	126
ARC 6155ACSTP	187	ARC 801LGTL	41	BIC 829157	121	BIC 992603	117	CWL 1-004	130	CWL 1523-21	126
ARC 6155CSTP	187	ARC 801NE	41	BIC 829158	121	BIC 992604	117	CWL 112412	122	CWL 1523-51	126
ARC 6156ACSTP	187	ARC 801RJ	41	BIC 829159	121	BIC 992605	117	CWL 112424	122	CWL 1523-63	126
ARC 6156CSTP	187	ARC 8100HGS	171	BIC 8373609	117	CIL		CWL 1125-00	122	CWL 1523-99	126
ARC 6157ACSTP	187	ARC 8103EVGS	171	BIC 8373619	117	CIL B33-GR	213	CWL 1125-01	122	CWL 1525-21	126
ARC 6157CSTP	187	ARC 8200CR	171	BIC 8373629	117	CIL B33-NE	213	CWL 1125-02	122	CWL 1525-51	126
ARC 6158CSTP	215	ARC 8206BGS	171	BIC 8373639	117	CIL B34	213	CWL 1125-11	122	CWL 1525-63	126
ARC 6158PAZ	215	ARC 8206CGS	171	BIC 8481612	131	CIL G14	213	CWL 1125-12	122	CWL 1525-99	126
ARC 6160NE	188	ARC 8211BGS	171	BIC 8706142	132	CIL G22-GR	213	CWL 116000	123	CWL 1546-54	127
ARC 6161NE	188	ARC 8211CGS	171	BIC 872720	117	CIL G22-NE	213	CWL 1170-00	122	CWL 1546-55	127
ARC 6162NE	188	ARC 828TP	39	BIC 872730	117	CIL H12D-GR	212	CWL 1170-01	122	CWL 1546-56	127
ARC 6163NE	188	ARC 8300CR	171	BIC 872731	117	CIL H12D-NE	212	CWL 1170-02	122	CWL 1546-57	127
ARC 6170-06H	220	ARC 8301CGS	171	BIC 8803112	122	CIL H13-BL	212	CWL 1170-11	122	CWL 1546-58	127
ARC 6170-10HD	220	ARC 8403CGS	171	BIC 880648	118	CIL H13-GR	212	CWL 1170-12	122	CWL 1546-66	127
ARC 6170-10HI	220	ARC 8405BGS	171	BIC 880656	118	CIL H13-NE	212	CWL 117500	123	CWL 1546-67	127
ARC 6170-15H	220	ARC 8405CGS	171	BIC 8806871	115	CIL H14-BL	212	CWL 1190-00	122	CWL 1546-68	127
ARC 6170-16H	220	ARC 8409BGS	171	BIC 8806891	115	CIL H14-GR	212	CWL 1190-01	122	CWL 1548-07	126
ARC 6170-17H	220	ARC 8409CGS	171	BIC 8859923	131	CIL H14-NE	212	CWL 1190-02	122	CWL 1548-15	126
ARC 6171-01H	220	ARC 8506CGS	170	BIC 892276	123	CIL H15-BL	212	CWL 1190-11	122	CWL 1548-28	126
ARC 6171-04H	220	ARC 9005CSTP	187	BIC 892277	123	CIL H15-GR	212	CWL 1190-12	122	CWL 1548-51	126
ARC 6171-05H	220	ARC 9006CSTP	187	BIC 8932392	120	CIL H15-NE	212	CWL 1200-001	129	CWL 1548-63	126
ARC 6171-06H	220	ARC 9007CSTP	187	BIC 8932402	120	CIL H18-GR	212	CWL 1200-002	129	CWL 1761-52	125
ARC 6457AZ	196	ARC ALARCHIBL	211	BIC 893278	123	CIL H18-NE	212	CWL 1200-003	129	CWL 183800	125
ARC 6457NE	196	ARC ALARCHINE	211	BIC 8957921	118	CIL P40-GR	42	CWL 1200-004	129	CWL 188121	124
ARC 6492NE	198	ARC CD901NE	231	BIC 902087	128	CIL P40-NE	42	CWL 1200-10S	129	CWL 2200-01	160
ARC 6493NE	196	ARC CE1124XBL	220	BIC 902088	128	CIL P-45	42	CWL 1200-20S	129	CWL 2200-03	160
ARC 6500GSNE	172	ARC CE1124XNE	220	BIC 902089	128	CIL P-46	42	CWL 1200-6-S	129	CWL 2200-07	160
ARC 6501NE	172	ARC CE11251NE	220	BIC 902090	128	CIL P-47	42	CWL 1203-00	124	CWL 2200-32	160
ARC 6502GS	172	ARC CE133NE	42	BIC 902095	128	CIL P52-NE	43	CWL 1203-01	124	CWL 2209-01	160
ARC 6504NE	172	ARC CE149/4R	39	BIC 902096	128	CIL P52-PL	43	CWL 1203-11	124	CWL 2209-03	160
ARC 6511NE	172	ARC CP1481055NE	221	BIC 902097	128	CIL P60-GR	215	CWL 1203-12	124	CWL 2209-07	160
ARC 652002CSTP	215	ARC CP1482010	221	BIC 902098	128	CIL P60-VE	215	CWL 1205-00	124	CWL 2209-32	160
ARC 6522NE	172	ARC CP1482020	221	BIC 904937	127	CIL P61C-GR	215	CWL 1205-01	124	CWL 2246-07	160
ARC 6531ANE	172	ARC CP1482032	221	BIC 904938	127	CIL P61C-VE	215	CWL 1205-02	124	CWL 2260-01	160
ARC 6533NE	172	ARC CP1482052C	221	BIC 904939	127	CIL P61-GR	215	CWL 1205-11	124	CWL 2260-03	160
ARC 65504GS	188	ARC CP1482052NE	221	BIC 904940	127	CIL P61-VE	215	CWL 1205-12	124	CWL 2260-07	160
ARC 6601NE	172	ARC CP1482061	221	BIC 904946	127	CIL P62-GR	215	CWL 1207-00	124	CWL 2260-32	160
ARC 6604ANE	172	ARC SA139254NE	47	BIC 904947	127	CIL P62-VE	215	CWL 1207-01	124	CWL 2417-01	24
ARC 6604NE	172	ARC SA139255NE	47	BIC 904948	127	CIL P63C-GR	215	CWL 1207-02	124	CWL 2417-23	24
ARC 6611NE	172	ARC SA142306NE	46	BIC 904949	127	CIL P63C-VE	215	CWL 1207-11	124	CWL 2418-19	24
ARC 6621ANE	172	ARC SA142307NE	46	BIC 918515	120	CIL P63-GR	215	CWL 1207-12	124	CWL 2428-19	166
ARC 6622NE	172	ARC SA142310NE	46	BIC 918520	118	CIL P63-VE	215	CWL 1209-00	124	CWL 2435-01	166
ARC 6631ANE	172	ARC SACM5003NE	46	BIC 921339	117	CIL P71-GR	213	CWL 1209-01	124	CWL 3000-001	130
ARC 6632NE	172	ARC SACM5004NE	46	BIC 9213401	117	CIL P71-NE	213	CWL 1271-00	124	CWL 3000-002	130
ARC 6701CSTP	172	ARC SACM5005NE	46	BIC 926403	117	CIL P72-GR	214	CWL 1300-001	129	CWL 3000-003	130
ARC 6702CSTP	172	ARC SACM5006NE	46	BIC 932564	131	CIL P72-NE	214	CWL 1300-002	129	CWL 3000-004	130
ARC 6703CSTP	172	ARC SACM5007NE	46	BIC 942068	129	CIL P75-NE	214	CWL 1300-003	129	CWL 300-001	129
ARC 6704CSTP	172	ARC SACM5008NE	47	BIC 942069	129	CIL P76-NE	214	CWL 1300-004	129	CWL 300-002	129
ARC 6705CSTP	172	ARC SFA3SPT	212	BIC 942070	129	CIL P77-GR	214	CWL 1300-10S	129	CWL 300-003	129
ARC 6706CSTP	172	ARC SFA4SPT	212	BIC 942084	129	CIL P77-NE	214	CWL 1300-20S	129	CWL 300-004	129
ARC 704CSTP	41	BIC		BIC 942104	116	CIL P85	214	CWL 1307-00	123	CWL 3300-001	130
ARC 715CSTP	40	BIC 505462	128	BIC 949873	121	CIL P86	214	CWL 1307-31	123	CWL 3300-002	130
ARC 742AZ	39	BIC 8024232	131	BIC 949874	121	COL		CWL 1307-32	123	CWL 3300-003	130
ARC 742AZTL	39	BIC 811931	127	BIC 949879	118	COL 04000	45	CWL 1307-33	123	CWL 3300-004	130

Desde CWL 330-001 hasta ESS 60440016

CWL 330-001	129	CWL 780-054	127	DOH 09116	147	DOH 30106	136	ELB		ESS 46770055	165
CWL 330-002	129	CWL 800-001	130	DOH 09117	147	DOH 30273	131	ELB 100330192	156	ESS 46770095	165
CWL 330-003	129	CWL 800-002	130	DOH 09118	147	DOH 30290	131	ESS		ESS 46780015	159
CWL 330-004	129	CWL 800-003	130	DOH 09119	147	DOH 50006	31	ESS 100199	149	ESS 46780025	159
CWL 400-001	130	CWL 800-004	130	DOH 09120	147	DOH 50008D	31	ESS 100201	149	ESS 46780035	159
CWL 400-002	130	CWL 8119-01	35	DOH 09121	147	DOH 50009D	31	ESS 100207	150	ESS 46780055	159
CWL 400-003	130	CWL 8119-03	35	DOH 09131	147	DOH 50010D	31	ESS 100209	150	ESS 46780095	159
CWL 400-004	130	CWL 812	125	DOH 09132	147	DOH 50015	31	ESS 100210	150	ESS 47260003	162
CWL 4800	212	CWL 813	125	DOH 09133	147	DOH 50016	31	ESS 100211	150	ESS 47290003	162
CWL 4806	212	CWL 814	125	DOH 09134	147	DOH 50029S	31	ESS 100213	150	ESS 47911103	163
CWL 500-001	130	CWL 8400-001	126	DOH 09141	147	DOH 50047T	31	ESS 12090000	149	ESS 52100035	40
CWL 500-002	130	CWL 8400-002	126	DOH 09142	147	DOH 50049D	31	ESS 12180000	149	ESS 52100095	40
CWL 500-003	130	CWL 8400-003	126	DOH 09143	147	DOH 50052D	31	ESS 12190000	149	ESS 52120085	169
CWL 500-004	130	CWL 8400-004	126	DOH 09144	147	DOH 50054T	31	ESS 23600	23	ESS 52120095	169
CWL 550-001	130	CWL 8400-4S	126	DOH 09151	150	DOH 50058	31	ESS 2415112EU	223	ESS 52180035	40
CWL 550-002	130	CWL BTK25-01	131	DOH 09152	150	DOH 50060D	31	ESS 2415113EU	223	ESS 52180095	40
CWL 550-003	130	CWL BTK25-02	131	DOH 09199	150	DOH 50062	31	ESS 2415114EU	223	ESS 52190035	40
CWL 550-004	130	CWL BTK25-03	131	DOH 09200	150	DOH 50063D	31	ESS 24765020	153	ESS 52190095	40
CWL 5607-03	189	CWL BTK25-04	131	DOH 09421	148	DOH 50064D	31	ESS 24765030	153	ESS 52270020	39
CWL 5607-04	189	CWL HTK25-005	131	DOH 09422	148	DOH 50065T	31	ESS 24765050	153	ESS 52270030	39
CWL 5607-05	189	CWL HTK25-006	131	DOH 09423	148	DOH 50067D	31	ESS 24765095	153	ESS 52270050	39
CWL 5607-06	189	CWL HTK25-009	131	DOH 09424	148	DOH 50068D	31	ESS 33706	17	ESS 52270095	39
CWL 5607-19	189	CWL HTK25-010	131	DOH 09428	148	DOH 50068T	31	ESS 33707	17	ESS 52272035	40
CWL 566-25	125	CWL HTK25-011	131	DOH 09429	148	DOH 50069T	31	ESS 33711	17	ESS 52272095	40
CWL 566-28	125	CWL MTK25-001	131	DOH 09430	148	DOH 50070T	31	ESS 33738	17	ESS 52330035	40
CWL 566-32	125	CWL MTK25-002	131	DOH 09431	148	DOH 50071D	31	ESS 33740	17	ESS 52330095	40
CWL 5674	189	CWL MTK25-003	131	DOH 09665	148	DOH 50079D	31	ESS 33744	17	ESS 52370035	40
CWL 660-001	128	CWL MTK25-004	131	DOH 09666	148	DOH 50088D	31	ESS 33746	17	ESS 52370095	40
CWL 660-002	128	CWL OFE9125HB	124	DOH 09668	148	DOH 50089T	31	ESS 40011103	161	ESS 53270095	40
CWL 660-003	128	CWL T25-001	131	DOH 09720	151	DOH 50090D	31	ESS 40020003	163	ESS 53280095	42
CWL 660-004	128	CWL T25-002	131	DOH 09723	151	DOH 50091D	31	ESS 40210003	163	ESS 53670061	10
CWL 660-4S	128	CWL T25-003	131	DOH 09728	151	DOH 50092T	31	ESS 414170	163	ESS 53670089	10
CWL 661-001	128	CWL T25-004	131	DOH 09731	151	DOH 50119D	31	ESS 44709	19	ESS 53720095	169
CWL 661-002	128	DAH		DOH 09736	151	DOH 50120D	31	ESS 44710095	29	ESS 55706	23
CWL 661-003	128	DAH 533	111	DOH 09739	151	DOH 50121T	31	ESS 44715	19	ESS 55710	23
CWL 661-004	128	DAH 534	111	DOH 09744	151	DOH 50122T	31	ESS 44730095	29	ESS 55721	23
CWL 661-4S	128	DAH 550	112	DOH 09747	151	DOH 50140D	31	ESS 44733	20	ESS 56003	152
CWL 666-25	125	DAH 552	112	DOH 09905	30	DOH 50141T	31	ESS 44770095	29	ESS 56005	152
CWL 666-28	125	DAH 560	111	DOH 09908	30	DOH 50160	31	ESS 44792	19	ESS 60160095	48
CWL 666-32	125	DAH 561	111	DOH 09909	30	DOH 79000	18	ESS 44793	19	ESS 60170095	48
CWL 7209-01	43	DAH 793	111	DOH 09912	30	DOH 79001	18	ESS 44794	19	ESS 60390095	48
CWL 750-001	127	DAH 794	111	DOH 09914	30	DOH 79009	21	ESS 44795	19	ESS 60410001	169
CWL 750-002	127	DAH 795	111	DOH 09917	30	DOH 79082	16	ESS 44813	19	ESS 60410016	169
CWL 750-003	127	DAH 867	111	DOH 09922	30	DOH 79083	16	ESS 44814	19	ESS 60410023	169
CWL 750-004	127	DHP		DOH 09923	30	DOH 79149	112	ESS 44815	19	ESS 60410026	169
CWL 750-049	127	DHP 1005421	20	DOH 09926	30	DOH 79160	34	ESS 44844	19	ESS 60410036	169
CWL 750-053	127	DHP 1005422	20	DOH 09927	30	DOH 79161	34	ESS 46220015	158	ESS 60410051	169
CWL 750-054	127	DHP 13006	104	DOH 10011	29	DOH 79162	34	ESS 46220025	158	ESS 60410054	169
CWL 751-001	127	DHP 13007	104	DOH 10260	167	DOH 79163	34	ESS 46220035	158	ESS 60410062	169
CWL 751-002	127	DHP 2500003	202	DOH 10261	167	DOH 79164	34	ESS 46220055	158	ESS 60410095	169
CWL 751-003	127	DHP 2500006	83	DOH 11601	43	DOH 79290	33	ESS 46220095	158	ESS 60420001	169
CWL 751-004	127	DHP 2500008	202	DOH 11604	43	DOH 79300	10	ESS 46230015	151	ESS 60420016	169
CWL 751-049	127	DHP 2500020	83	DOH 16082	177	DOH 79301	10	ESS 46230025	151	ESS 60420023	169
CWL 751-053	127	DHP 3500054	108	DOH 30090	136	DOH 90130	147	ESS 46230035	151	ESS 60420036	169
CWL 751-054	127	DHP 6400000	20	DOH 30091	136	DOH 90131	147	ESS 46230055	151	ESS 60420051	169
CWL 7713-01	33	DHP 6400003	20	DOH 30092	136	DOH 90132	147	ESS 46230095	151	ESS 60420054	169
CWL 7713-23	33	DHP 7500007	110	DOH 30093	136	DOH 90452	149	ESS 46240015	167	ESS 60420062	169
CWL 7714-01	41	DHP 7500008	110	DOH 30094	136	DOH 90453	149	ESS 46240025	167	ESS 60420095	169
CWL 7714-23	41	DHP MS1001G	79	DOH 30095	136	DOH 90454	149	ESS 46240035	167	ESS 60430001	169
CWL 7717-01	10	DHP MS1002G	79	DOH 30096	136	DOH 90455	149	ESS 46240055	167	ESS 60430016	169
CWL 7717-23	10	DOH		DOH 30097	136	DOH 90456	149	ESS 46240095	167	ESS 60430023	169
CWL 7720-01	41	DOH 09051	150	DOH 30098	136	DOH 90457	149	ESS 46760015	165	ESS 60430026	169
CWL 7720-23	41	DOH 09052	152	DOH 30099	136	DOH 90458	149	ESS 46760025	165	ESS 60430036	169
CWL 780-001	127	DOH 09101	147	DOH 30100	136	DOH 90459	149	ESS 46760035	165	ESS 60430051	169
CWL 780-002	127	DOH 09102	147	DOH 30101	136	DOH 90460	149	ESS 46760055	165	ESS 60430054	169
CWL 780-003	127	DOH 09103	147	DOH 30102	136	DOH 90461	149	ESS 46760095	165	ESS 60430062	169
CWL 780-004	127	DOH 09104	147	DOH 30103	136	DOH 91005	147	ESS 46770015	165	ESS 60430095	169
CWL 780-049	127	DOH 09105	147	DOH 30104	136	DOH 91006	147	ESS 46770025	165	ESS 60440001	169
CWL 780-053	127	DOH 09106	147	DOH 30105	136	DOH 91007	147	ESS 46770035	165	ESS 60440016	169

Desde ESS 60440023 hasta FLW 9871201

ESS 60440023	169	ESS 623386	23	ESS 90150016	220	FAI 7561	219	FLW 4400801	89	FLW 7032101	194
ESS 60440026	169	ESS 623586	17	ESS 90150023	220	FAI 7562	219	FLW 4406001	89	FLW 7032201	194
ESS 60440036	169	ESS 623587	17	ESS 90150036	220	FAI 7563	219	FLW 4560001	107	FLW 7032301	194
ESS 60440051	169	ESS 623588	17	ESS 90150051	220	FAI 840-10	180	FLW 4560201	107	FLW 8020101	78
ESS 60440054	169	ESS 623590	17	ESS 90150054	220	FAI 840-11	180	FLW 4612001	90	FLW 8026401	201
ESS 60440062	169	ESS 623591	19	ESS 90150062	220	FAI 840-12	180	FLW 4613001	90	FLW 8031101	79
ESS 60440095	169	ESS 623592	19	FAD		FAI 840-4	180	FLW 4620101	90	FLW 8031201	80
ESS 60450001	169	ESS 623593	19	FAD 100330201	156	FAI 840-5	180	FLW 4621501	91	FLW 8032001	77
ESS 60450016	169	ESS 623595	19	FAD 400064812	154	FAI 93A	39	FLW 4622001	90	FLW 8033201	79
ESS 60450023	169	ESS 623605	40	FAD 400064814	155	FAI 93B	39	FLW 4623001	90	FLW 8035001	201
ESS 60450036	169	ESS 623606	40	FAD 400064816	155	FAI 93N	39	FLW 4629201	91	FLW 8038101	79
ESS 60450051	169	ESS 624327	17	FAD 400064817	155	FAI 93-T	39	FLW 4653601	91	FLW 8042501	84
ESS 60450054	169	ESS 624328	17	FAD 400064818	155	FAI 950-1	179	FLW 4657401	92	FLW 8042601	84
ESS 60450062	169	ESS 624329	19	FAD 400064819	155	FAI 950-2	179	FLW 4680101	91	FLW 8042801	85
ESS 60450095	169	ESS 624330	19	FAD 400064831	155	FAI 950-3	179	FLW 4801501	76	FLW 8042901	85
ESS 60470001	169	ESS 626510	19	FAI		FAI 950-4	179	FLW 4801601	76	FLW 8043301	84
ESS 60470016	169	ESS 626511	19	FAI 100002	169	FAI 950-5	179	FLW 4802001	76	FLW 8043401	84
ESS 60470023	169	ESS 626513	19	FAI 100003	169	FAI 950-6	179	FLW 4806801	76	FLW 8043501	85
ESS 60470026	169	ESS 626514	19	FAI 100007	169	FAI 960-60	125	FLW 4807001	76	FLW 8043601	85
ESS 60470036	169	ESS 626515	19	FAI 100008	169	FAI 97BNAT	43	FLW 4807101	76	FLW 8044101	84
ESS 60470051	169	ESS 626517	17	FAI 100602	169	FAI 98	43	FLW 4811801	76	FLW 8049202	214
ESS 60470054	169	ESS 626518	17	FAI 100608	169	FAI BLC-25B	185	FLW 4812001	76	FLW 8064101	202
ESS 60470062	169	ESS 626520	17	FAI 100802	169	FAI BLC-50B	185	FLW 48121-70	202	FLW 8070901	202
ESS 60470095	169	ESS 626521	17	FAI 100808	169	FAI PLA	184	FLW 4963101	92	FLW 8091001	86
ESS 60480001	169	ESS 626522	17	FAI 11M-2	180	FAI PLM	184	FLW 4964101	92	FLW 8210001	79
ESS 60480016	169	ESS 626828	17	FAI 11M-3	180	FAI PLS	184	FLW 5010501	77	FLW 8210101	77
ESS 60480023	169	ESS 626829	17	FAI 11M-4	180	FAI S16	32	FLW 5011101	18	FLW 8212001	77
ESS 60480036	169	ESS 626830	17	FAI 130-35	183	FAI S21	32	FLW 5011701	19	FLW 8502501	84
ESS 60480051	169	ESS 626831	17	FAI 130-35R	183	FAI S26	32	FLW 5011801	19	FLW 8502601	84
ESS 60480054	169	ESS 626832	19	FAI 130-50	183	FAI T16	32	FLW 5012801	18	FLW 8707001	194
ESS 60480062	169	ESS 626833	19	FAI 130-50R	183	FAI T21	32	FLW 5012901	19	FLW 8707101	194
ESS 60480095	169	ESS 626834	19	FAI 150A	153	FAI T25	32	FLW 5013001	19	FLW 9113709	83
ESS 60490001	169	ESS 626835	19	FAI 150B	153	FAI T321	32	FLW 5016001	20	FLW 9114120	83
ESS 60490016	169	ESS 627565	148	FAI 150N	153	FLW		FLW 5016101	20	FLW 91177-72	83
ESS 60490023	169	ESS 627567	148	FAI 150-T	153	FLW 0007901	85	FLW 5016301	20	FLW 91450	78
ESS 60490036	169	ESS 627568	148	FAI 151-23	153	FLW 0009901	85	FLW 5016401	20	FLW 9169201	76
ESS 60490051	169	ESS 627569	148	FAI 151-99	153	FLW 0021601	151	FLW 5016501	21	FLW 9181201	82
ESS 60490054	169	ESS 62930095	47	FAI 153	205	FLW 0026101	151	FLW 5016601	21	FLW 9182801	82
ESS 60490062	169	ESS 6424001	78	FAI 153G	205	FLW 0030102	103	FLW 5050001	89	FLW 9191301	201
ESS 60490095	169	ESS 65320085	85	FAI 15M	183	FLW 0030901	151	FLW 5050101	89	FLW 9252003	83
ESS 60580001	169	ESS 65330085	85	FAI 15MG	183	FLW 0037702	103	FLW 5050201	89	FLW 9252103	83
ESS 60580016	169	ESS 65400085	201	FAI 15RC	183	FLW 0089701	160	FLW 5050301	89	FLW 9287001	222
ESS 60580023	169	ESS 65400089	201	FAI 163	205	FLW 0089801	160	FLW 5050401	89	FLW 9287101	222
ESS 60580026	169	ESS 66786	22	FAI 163G	205	FLW 0200401	103	FLW 5050501	89	FLW 9287201	222
ESS 60580036	169	ESS 69871	149	FAI 173	205	FLW 100016558	77	FLW 5410101	111	FLW 9287302	83
ESS 60580051	169	ESS 69873	149	FAI 173G	205	FLW 100016559	77	FLW 5410401	111	FLW 9287402	83
ESS 60580054	169	ESS 69874	149	FAI 174-00	183	FLW 100016560	78	FLW 5410501	111	FLW 9324001	222
ESS 60580062	169	ESS 73880000	106	FAI 18	183	FLW 100016561	78	FLW 5410801	110	FLW 9324101	222
ESS 60580095	169	ESS 73890000	106	FAI 181	216	FLW 100016562	201	FLW 5410901	110	FLW 9324201	222
ESS 623345	17	ESS 73900035	106	FAI 18R	183	FLW 100016563	201	FLW 5502201	89	FLW 9352101	168
ESS 623346	17	ESS 73900095	106	FAI 2001	124	FLW 100016564	77	FLW 5502501	89	FLW 9352201	168
ESS 623347	17	ESS 73910035	106	FAI 2002	124	FLW 100016565	77	FLW 5502601	89	FLW 9392801	222
ESS 623353	17	ESS 73910095	106	FAI 2003	124	FLW 100016570	22	FLW 5600501	103	FLW 9393501	222
ESS 623354	17	ESS 73920035	106	FAI 2103	124	FLW 100017466	90	FLW 5601401	107	FLW 9393801	222
ESS 623356	17	ESS 73920095	106	FAI 21120	125	FLW 29700	82	FLW 5601601	107	FLW 9694001	194
ESS 623357	17	ESS 73930035	106	FAI 21130	125	FLW 29702	82	FLW 5620701	102	FLW 9821502	120
ESS 623358	15	ESS 73930095	106	FAI 21140	125	FLW 29704	82	FLW 5620901	102	FLW 9870001	194
ESS 623359	16	ESS 73980035	106	FAI 305-02	42	FLW 3005001	103	FLW 5627501	102	FLW 9870101	194
ESS 623362	16	ESS 73980095	106	FAI 305-07	42	FLW 36052	101	FLW 5627601	102	FLW 9870201	194
ESS 623363	15	ESS 73990035	106	FAI 306-02	42	FLW 36053	101	FLW 5627701	102	FLW 9870301	194
ESS 623372	19	ESS 73990095	106	FAI 5M	184	FLW 36054	101	FLW 5641001	106	FLW 9870401	194
ESS 623373	19	ESS 74140035	106	FAI 5MS	184	FLW 36055	101	FLW 5721501	108	FLW 9870501	194
ESS 623375	19	ESS 74140095	106	FAI 611-2	203	FLW 36056	101	FLW 5724801	108	FLW 9870601	194
ESS 623376	19	ESS 74150035	106	FAI 611-3	203	FLW 3608401	101	FLW 5736001	108	FLW 9870701	194
ESS 623377	19	ESS 74150095	106	FAI 611-4	203	FLW 3608601	101	FLW 5746701	109	FLW 9870801	194
ESS 623379	19	ESS 74470000	106	FAI 755-02	179	FLW 4025601	101	FLW 5748401	109	FLW 9870901	194
ESS 623381	22	ESS 74480000	106	FAI 755-07	179	FLW 4170501	89	FLW 6205301	175	FLW 9871001	194
ESS 623382	21	ESS 88700	23	FAI 755B-02	179	FLW 4170601	89	FLW 6205401	175	FLW 9871101	194
ESS 623385	22	ESS 90150001	220	FAI 755B-07	179	FLW 4400701	89	FLW 7032001	194	FLW 9871201	194

**Índice alfabético
en la página 2**

**Hoja de pedido
en la página 240**

Desde FLW 9871301 hasta GFP 21230170

FLW 9871301	194	FRA 74568	24	GFP 00045440	34	GFP 01440010	164	GFP 04801260	157	GFP 07171451	147
FLW 9871401	194	FRA 90026	159	GFP 00045540	34	GFP 01441230	164	GFP 04801500	157	GFP 07344041	149
FLW 9894501	81	FRA 90061	159	GFP 00045640	34	GFP 01441251	164	GFP 04801520	157	GFP 07384041	149
FLW 9894701	81	FRA 90126	159	GFP 00045740	34	GFP 01441720	165	GFP 04801530	157	GFP 07394041	149
FLW 9894901	81	FRA 90161	159	GFP 00045840	34	GFP 01441730	165	GFP 04801551	157	GFP 09071000	35
FLW 9929801	54	FRA 90426	159	GFP 00047040	34	GFP 01441751	165	GFP 04801820	158	GFP 09073000	35
FLW 9929901	54	FRA 90461	159	GFP 00047140	34	GFP 01441820	165	GFP 04801830	158	GFP 09074010	35
FLW 99439	54	FRA 90526	159	GFP 00047240	34	GFP 01441830	165	GFP 04801851	158	GFP 09074030	35
FLW 9970330	86	FRA 90561	159	GFP 00047340	34	GFP 01441851	165	GFP 05021010	160	GFP 09079300	35
FLW 99718	86	FRA 90626	159	GFP 00047440	34	GFP 01450010	164	GFP 05021020	160	GFP 09256010	43
FLW 9974804	86	FRA 90661	159	GFP 00047540	34	GFP 01451230	164	GFP 05021030	160	GFP 09256041	43
FRA		FRA 90726	159	GFP 00047640	34	GFP 01451251	164	GFP 05021051	160	GFP 10181100	174
FRA 10068	164	FRA 90761	159	GFP 00047740	34	GFP 01451720	165	GFP 05031010	160	GFP 10181200	174
FRA 14267	164	FRA 90926	159	GFP 00047840	34	GFP 01451730	165	GFP 05031020	160	GFP 10181300	174
FRA 14467	164	FRA 90961	159	GFP 00181100	174	GFP 01451751	165	GFP 05031030	160	GFP 10181400	174
FRA 15000	166	FRA 91126	159	GFP 00181200	174	GFP 01451820	165	GFP 05031051	160	GFP 10181500	174
FRA 15215	166	FRA 91161	159	GFP 00181300	174	GFP 01451830	165	GFP 05031510	160	GFP 10181600	174
FRA 15268	166	FRA 91226	159	GFP 00181400	174	GFP 01451851	165	GFP 05031520	160	GFP 10181700	174
FRA 15415	166	FRA 91261	159	GFP 00181500	174	GFP 01455510	164	GFP 05031530	160	GFP 10181800	174
FRA 15468	166	FRA 92016	35	GFP 00181600	174	GFP 01460010	164	GFP 05031550	160	GFP 10181900	174
FRA 1642	132	FRA 92017	35	GFP 00181700	174	GFP 01461230	164	GFP 05220200	161	GFP 10182000	174
FRA 1724	44	FRA 92018	35	GFP 00181800	174	GFP 01461251	164	GFP 05220300	161	GFP 10182100	174
FRA 1726	44	FRA 92019	35	GFP 00181900	174	GFP 01470010	164	GFP 05240200	161	GFP 10425200	175
FRA 2169	164	FRA 9232	36	GFP 00182000	174	GFP 01471230	164	GFP 05240300	161	GFP 10492100	174
FRA 24468	25	FRA 9259	36	GFP 00182100	174	GFP 01471251	164	GFP 05250020	161	GFP 10495500	174
FRA 27626	162	FRA 92599	35	GFP 00190100	177	GFP 01471720	165	GFP 05250030	161	GFP 10497100	174
FRA 27661	162	FRA 9528	24	GFP 00190151	177	GFP 01471730	165	GFP 05250060	161	GFP 13630000	75
FRA 3216	183	FRA 9568	24	GFP 00190200	177	GFP 01471751	165	GFP 05250070	161	GFP 13650000	75
FRA 3217	183	FRA 9666	36	GFP 00190251	177	GFP 01471820	165	GFP 05280020	161	GFP 13670000	75
FRA 3218	183	FRA 98179	188	GFP 00190300	177	GFP 01471830	165	GFP 05280030	161	GFP 13700000	75
FRA 32201	110	FRA D6793	132	GFP 00190351	177	GFP 01471851	165	GFP 05280060	161	GFP 17269310	147
FRA 32202	35	GBC		GFP 00190400	177	GFP 01475510	164	GFP 05280070	161	GFP 17269320	147
FRA 32204	110	GBC 387357E	103	GFP 00190451	177	GFP 02335570	148	GFP 05570000	163	GFP 17269330	147
FRA 34114	36	GBC 388019E	103	GFP 00190500	177	GFP 02375570	148	GFP 05570100	163	GFP 17269351	147
FRA 34115	36	GBC 388064E	103	GFP 00190551	177	GFP 02405570	148	GFP 05570200	163	GFP 17269510	147
FRA 34116	36	GBC 4400747EU	108	GFP 00425200	174	GFP 02655570	148	GFP 05570300	163	GFP 17269520	147
FRA 34117	36	GBC 4400750EU	108	GFP 00445300	174	GFP 02695570	148	GFP 05573200	163	GFP 17269530	147
FRA 34125	36	GBC 4401929	103	GFP 00494900	174	GFP 02725570	148	GFP 05573300	163	GFP 17269551	147
FRA 34126	36	GBC 4410011	109	GFP 00498700	174	GFP 02960320	167	GFP 05575000	163	GFP 17279310	147
FRA 34928	161	GBC 4410023	109	GFP 00499200	174	GFP 02960330	167	GFP 05575100	163	GFP 17279320	147
FRA 34961	161	GBC 4410025	109	GFP 00499800	174	GFP 02960351	167	GFP 05576000	163	GFP 17279330	147
FRA 35261	163	GBC 4410026	109	GFP 00540025	148	GFP 02961200	166	GFP 05576100	163	GFP 17279351	147
FRA 35361	163	GBC 4410028	109	GFP 01003000	13	GFP 02961230	166	GFP 05578000	162	GFP 17279510	147
FRA 38115	156	GBC 4410034	109	GFP 01003010	13	GFP 02963020	166	GFP 05580070	163	GFP 17279520	147
FRA 406-A	167	GBC 4410036	109	GFP 01003020	13	GFP 02963030	166	GFP 05590070	163	GFP 17279530	147
FRA 406-R	167	GFP		GFP 01003030	13	GFP 02963051	166	GFP 05600000	162	GFP 17279551	147
FRA 41015	167	GFP 00018102	175	GFP 01003051	13	GFP 03721000	25	GFP 05620000	162	GFP 20231370	173
FRA 41667	168	GFP 00018104	175	GFP 01003060	13	GFP 03726010	25	GFP 05690000	162	GFP 20241070	173
FRA 41669	149	GFP 00018105	175	GFP 01003070	13	GFP 03726041	25	GFP 05700000	162	GFP 20251070	173
FRA 4169	164	GFP 00018106	175	GFP 01003104	13	GFP 03746010	24	GFP 05710000	162	GFP 20251270	173
FRA 42469	168	GFP 00018108	175	GFP 01003105	13	GFP 03746041	24	GFP 05750004	163	GFP 20252070	173
FRA 42569	149	GFP 00018113	175	GFP 01003111	13	GFP 03751200	24	GFP 05830000	163	GFP 20253070	173
FRA 42668	168	GFP 00018201	175	GFP 01005200	13	GFP 03771010	26	GFP 05840000	163	GFP 20261070	173
FRA 44069	149	GFP 00018202	175	GFP 01008200	13	GFP 03771041	26	GFP 05850000	161	GFP 20261270	173
FRA 51015	158	GFP 00018203	175	GFP 01009500	13	GFP 03776010	25	GFP 05860000	163	GFP 20262070	173
FRA 51515	158	GFP 00018205	175	GFP 01009600	13	GFP 03776041	25	GFP 05900000	162	GFP 20263070	173
FRA 51615	158	GFP 00018301	175	GFP 01009700	13	GFP 03796010	24	GFP 06020010	24	GFP 20271070	173
FRA 57361	152	GFP 00018302	175	GFP 01009800	13	GFP 03802000	24	GFP 06040010	24	GFP 20271270	173
FRA 57561	152	GFP 00018303	175	GFP 01009900	13	GFP 04800420	158	GFP 06151210	26	GFP 20272049	173
FRA 60128	159	GFP 00018400	176	GFP 01014000	13	GFP 04800430	158	GFP 07025570	148	GFP 20281070	173
FRA 60146	159	GFP 00020100	11	GFP 01014100	13	GFP 04800451	158	GFP 07160000	147	GFP 20282070	173
FRA 60168	159	GFP 00020300	11	GFP 01014300	13	GFP 04800620	159	GFP 07170000	147	GFP 20301070	173
FRA 60428	159	GFP 00020400	11	GFP 01014500	13	GFP 04800630	159	GFP 07171310	147	GFP 20311070	173
FRA 60446	159	GFP 00020700	9	GFP 01014600	13	GFP 04800651	159	GFP 07171320	147	GFP 20321070	173
FRA 60468	159	GFP 00023600	11	GFP 01130010	158	GFP 04801200	157	GFP 07171330	147	GFP 21221070	174
FRA 6068	164	GFP 00045040	34	GFP 01130030	158	GFP 04801221	157	GFP 07171351	147	GFP 21221570	175
FRA 6169	164	GFP 00045140	34	GFP 01220010	158	GFP 04801230	157	GFP 07171410	147	GFP 21230049	174
FRA 74368	24	GFP 00045240	34	GFP 01220030	158	GFP 04801251	157	GFP 07171420	147	GFP 21230070	174
FRA 74468	24	GFP 00045340	34	GFP 01435510	164	GFP 04801252	157	GFP 07171430	147	GFP 21230170	175

Desde GFP 21230549 hasta NOB 1915151

GFP 21230549	175	GFP 60321120	179	GIO 400040675	153	IBI IB410031	113	KEN K83451WW	52	NOB 1900791	185
GFP 21241049	174	GFP 60321149	179	GIO 400040676	153	IBI IB410062	113	KEN K83452WW	52	NOB 1901956	186
GFP 21241070	174	GFP 60321151	179	GIO 400040677	153	IBI IB410079	113	KEN K87651WW	54	NOB 1901970	186
GFP 21241549	175	GFP 60321170	179	GIO 400040678	153	IBI IB410086	113	KEN K87652WW	54	NOB 1901971	186
GFP 21241570	175	GFP 65005463	14	GIO 400040681	153	IDE		KEN K87653WW	53	NOB 1901972	186
GFP 21251049	174	GFP 65005480	14	GIO 400040682	154	IDE 73100011	224	KEN K87654WW	54	NOB 1902208	189
GFP 21251070	174	GFP 65005490	14	GIO 400040683	154	IDE 73101011	224	KEN K97457WW	51	NOB 1902209	189
GFP 21251149	175	GFP 65005493	14	GIO 400040684	154	IDE 82809111	93	KEN K97601WW	51	NOB 1902210	189
GFP 21251170	175	GFP 65006180	10	GIO 400040685	154	IDE 82859111	93	LMW		NOB 1902211	189
GFP 21261049	174	GFP 65006280	10	GIO 400040686	154	IDE 87340011	224	LMW 1633A-AV1	208	NOB 1902212	189
GFP 21261070	174	GFP 65006620	10	GIO 400042264	154	IDE 87350011	224	LMW 1633A-AV7	208	NOB 1902213	189
GFP 21261149	175	GFP 65006630	10	GIO 400042267	154	IDE 87410011	224	LMW 1633A-BA5	208	NOB 1902214	189
GFP 21261170	175	GFP 65006651	10	GIO 400042270	154	IDE 87510011	224	LMW 1643A-AV1	208	NOB 1902339	185
GFP 21282049	174	GFP 65006660	10	GIO 400107300	157	KEN		LMW 1643A-AV7	208	NOB 1902383	188
GFP 21282349	175	GFP 66606500	146	GUA		KEN 1500109ES	80	LMW 1643A-BA5	208	NOB 1902384	188
GFP 30120520	148	GFP 66621500	146	GUA C200004702	105	KEN 56152	202	LMW 4xD5PS/BL	200	NOB 1902391	186
GFP 30120530	148	GFP 66680000	146	GUA C200012360	138	KEN K32800WW	54	LMW 4xD5PS/EN	200	NOB 1902392	186
GFP 30120551	148	GFP 67777101	138	GUA C200040152	136	KEN K33373EU	185	LMW 4xD5PS/RO	200	NOB 1902393	186
GFP 30120620	148	GFP 67777104	138	GUA C200040154	136	KEN K39121EU	54	LMW 4xD5S/EB	200	NOB 1902395	186
GFP 30120630	148	GFP 67777200	138	GUA C200040162	136	KEN K39124EU	54	LMW 4xD5S/EN	200	NOB 1902396	186
GFP 30120651	148	GFP 67777201	138	GUA C200040166	136	KEN K50409EU	202	LMW 4xD5S/ER	200	NOB 1902397	186
GFP 39400100	166	GFP 67777300	138	GUA C200040171	136	KEN K50417WW	78	LMW ACCBRDAF2	200	NOB 1902555	204
GFP 39402010	166	GFP 67777301	138	GUA C200040179	136	KEN K50420EU	78	LMW PFA2-AV5	208	NOB 1902556	204
GFP 39403010	166	GFP 67777400	138	GUA C200062300	137	KEN K50421EU	78	LMW PFA2-AV7	208	NOB 1902557	204
GFP 39404010	166	GFP 67800501	138	GUA C200062301	137	KEN K52798WW	83	LMW PFA2-BA5	208	NOB 1902558	204
GFP 39405010	166	GFP 67800503	138	GUA C200401206	105	KEN K52799WW	83	LMW PFA3-AV5	208	NOB 1902559	204
GFP 39822010	165	GFP 72000110	146	GUA C200401210	105	KEN K52800WW	83	LMW PFA3-AV7	208	NOB 1902560	204
GFP 39823010	165	GFP 72000170	146	GUA C200401480	105	KEN K52888EU	83	LMW PFA3-BA5	208	NOB 1902561	204
GFP 39824010	165	GFP 72050130	146	GUA C200401482	105	KEN K55408WW	84	LMW PFAM1S1F-AV5	208	NOB 1902562	204
GFP 39825010	165	GFP 75093300	8	GUA C200401484	105	KEN K55409WW	84	LMW PFAM1S1F-AV7	208	NOB 1902564	204
GFP 39832220	165	GFP 75600300	8	GUA C200401754	135	KEN K55411WW	84	LMW PFAM1S1F-BA5	208	NOB 1902565	204
GFP 39832230	165	GFP 75600600	8	GUA C200404616	135	KEN K55725EU	79	LMW PFAM3S-AV5	208	NOB 1902566	204
GFP 39832251	165	GFP 82062160	146	GUA C200407923	135	KEN K55726EU	79	LMW PFAM3S-AV7	208	NOB 1902569	204
GFP 39833030	165	GFP 82064151	146	GUA C200872100	137	KEN K55807WW	201	LMW PFAM3S-BA5	208	NOB 1902570	204
GFP 39833051	165	GFP 87703010	10	GUA C200872101	137	KEN K58355WW	76	LMW SICP/BRF/EB	199	NOB 1902571	204
GFP 39833220	165	GFP 87704010	10	GUA C200982530	137	KEN K58357WW	76	LMW SICP/BRF/ER	199	NOB 1902572	204
GFP 39833230	165	GFP 87706051	177	GUA C200982531	137	KEN K58359WW	76	LMW SICP/BRF/ER	199	NOB 1902574	204
GFP 39833251	165	GFP 88100020	149	GUA C33300S000	138	KEN K60387EU	46	LMW TMCP/EB	199	NOB 1902575	204
GFP 39834030	165	GFP 88100030	149	GUA C33300S001	138	KEN K62318WW	53	LMW TMCP/EN	199	NOB 1902577	205
GFP 39834051	165	GFP 88100035	149	GUA C33300S004	138	KEN K62562EU	46	MIL		NOB 1902578	205
GFP 39834220	165	GFP 88100051	149	GUA C33300S005	139	KEN K62567US	46	MIL 150610TDBBL	112	NOB 1902579	205
GFP 39834230	165	GFP 88100052	149	GUA C33300S008	139	KEN K63207EU	46	MIL 150610TDGRBL	112	NOB 1902580	205
GFP 39834251	165	GFP 88100054	149	GUA C33626R000	137	KEN K64444WW	53	MIL 150610TDOBL	112	NOB 1902581	205
GFP 39835030	165	GFP 91230510	151	GUA C33626R001	137	KEN K70315WW	81	MIL 150610TDPBL	112	NOB 1902609	204
GFP 39835051	165	GFP 91230541	151	GUA C33626R002	137	KEN K70992WW	82	MIL 150712GBL	112	NOB 1903773	182
GFP 50067000	176	GFP 91230710	151	GUA C33626R003	137	KEN K72110EU	81	MIL 150808GBL	112	NOB 1903774	182
GFP 50067200	176	GFP 91230741	151	GUA C400032478	135	KEN K72194WW	82	MIL 151708BL	113	NOB 1903779	182
GFP 50067300	176	GIO		GUA C400032520	135	KEN K72196WW	82	MIL 151712BL	113	NOB 1903802	182
GFP 50067800	176	GIO 400021820	155	GUA C400032521	135	KEN K72337EU	82	MIL 159110KBL	113	NOB 1903803	182
GFP 50067900	176	GIO 400021892	156	HNK		KEN K72356EU	81	MIL 159110SNCBBL	113	NOB 1903854	183
GFP 50068000	176	GIO 400021922	156	HNK 1584622	11	KEN K72392EU	81	MIL 159110SNCPBL	113	NOB 1903873	182
GFP 50068100	176	GIO 400021926	154	HNK 1584625	11	KEN K72405EU	81	MIL 159110WBL	113	NOB 1903897	182
GFP 50069000	176	GIO 400021947	155	HNK 1584626	11	KEN K72421WW	81	MIL 165894	128	NOB 1905175	182
GFP 50069110	176	GIO 400021952	155	HNK 1869964	11	KEN K72422WW	81	MIL 176510925	116	NOB 1905176	182
GFP 50081000	175	GIO 400021953	155	HNK 2111694	11	KEN K72424WW	81	MIL 176511925	116	NOB 1905177	182
GFP 54000005	35	GIO 400021954	155	HNK 2111972	11	KEN K72425EU	185	MIL 176512925	116	NOB 1905178	182
GFP 56654200	146	GIO 400021956	155	HNK 2640065	12	KEN K72426EU	185	MIL 176513925	116	NOB 1905179	182
GFP 56654500	146	GIO 400021957	155	HNK 2640067	12	KEN K75230ES	80	MIL 320	124	NOB 1905180	182
GFP 56654600	146	GIO 400022782	156	HNK 2640076	12	KEN K75241EU	185	MIL 411260050	15	NOB 1905181	182
GFP 56656300	146	GIO 400039912	154	HNK 2640968	12	KEN K75298WW	81	MIL 411260850	15	NOB 1905182	182
GFP 56658300	146	GIO 400040614	153	HNK 2640969	12	KEN K75403EU	82	MIL 411261050	15	NOB 1915143	181
GFP 56658600	146	GIO 400040628	153	HNK 2640971	12	KEN K75404EU	82	MIL 430	124	NOB 1915144	181
GFP 56658800	146	GIO 400040656	153	HNK 2642430	12	KEN K75502ES	80	MIL 4703116	124	NOB 1915145	181
GFP 60321010	179	GIO 400040657	153	HNK 2646189	12	KEN K80100WW	52	MIL 624	124	NOB 1915146	181
GFP 60321020	179	GIO 400040658	153	HNK 2683110	132	KEN K80251WW	53	MIL BWM10278B	125	NOB 1915147	181
GFP 60321049	179	GIO 400040659	153	HNK 2683113	132	KEN K81175WW	53	MIL BWM10337B	32	NOB 1915148	181
GFP 60321051	179	GIO 400040670	153	IBI		KEN K81176WW	53	MIL BWM10337Y	32	NOB 1915149	181
GFP 60321070	179	GIO 400040673	153	IBI IB405006	113	KEN K83300WW	52	MIL BWM10338	32	NOB 1915150	181
GFP 60321110	179	GIO 400040674	153	IBI IB410017	112	KEN K83450WW	52	NOB		NOB 1915151	181

**Índice alfabético
en la página 2**

**Hoja de pedido
en la página 240**

Desde NOB 191512 hasta ROC 18-14079005

NOB 191512	181	NOB 1915560	184	PHO SS0803E	216	PIL NRVBSR	128	PIL NVLLNA	127	RAP 20709901	23
NOB 191513	181	NOB 1915590	187	PHO SS1181E	216	PIL NSA	115	PIL NVLLRS	127	RAP 20993214	22
NOB 191514	181	NOB 1915591	187	PHO SS1181K	216	PIL NSC100A	130	PIL NVLLV	127	RAP 20993500	23
NOB 191515	181	NOB 1915592	187	PHO SS1182E	216	PIL NSC100N	130	PLA		RAP 21080815	21
NOB 1915156	181	NOB 1915619	182	PHO SS1182K	216	PIL NSC100R	130	PLA 300/1/PX	206	RAP 21080816	21
NOB 1915157	181	NOB 1915620	182	PHO SS1183E	216	PIL NSC100V	130	PLA 300/2/PX	206	RAP 21281405	21
NOB 1915158	181	NOB 1915621	182	PHO SS1183K	216	PIL NSC400A	130	PLA 300/3/PX	206	RAP 21698301	21
NOB 1915159	181	NOB 1915622	182	PIL		PIL NSC400N	130	PLA 7015	183	RAP 21808300	23
NOB 1915160	181	NOB 1915623	182	PIL N105AB	123	PIL NSC400R	130	PLA 7015/1	183	RAP 21835501	18
NOB 1915161	181	NOB 1915624	182	PIL N105NB	123	PIL NSG4AC	116	PLA 725/3	180	RAP 21835502	18
NOB 1915162	181	NOB 1915644	184	PIL N185A	123	PIL NSG4N	116	PLA 725/4	180	RAP 23000600	16
NOB 1915163	181	NOB 2104176	182	PIL N185N	123	PIL NSG4RS	116	PLA 725/5	180	RAP 23223100	16
NOB 1915164	181	NOB 2104177	182	PIL N187A	123	PIL NSG4VC	116	PLA BL/MO/0051	213	RAP 23256500	19
NOB 1915165	181	NOV		PIL N187N	123	PIL NSGA	115	POE		RAP 23256501	19
NOB 1915166	181	NOV 020-1056	20	PIL NB2P7A	115	PIL NSGGA	115	POE 000146	44	RAP 23271900	23
NOB 1915167	181	NOV 020-1423	20	PIL NB2P7N	115	PIL NSGGN	115	POE 000150	44	RAP 24127301	18
NOB 1915168	181	NOV 020-1468	20	PIL NB2P7R	115	PIL NSGGR	115	POE 104369	44	RAP 24812500	21
NOB 1915169	181	NOV 020-1673	20	PIL NB2P7V	115	PIL NSGGV	115	POE 104373	44	RAP 24812701	18
NOB 1915170	181	NOV 023-0056	21	PIL NEBA	116	PIL NSGN	115	POE 106687	45	RAP 24845300	16
NOB 1915171	181	NOV 023-0065	21	PIL NEBN	116	PIL NSGR	115	POE 106709	44	RAP 24855600	23
NOB 1915172	181	NOV 023-0066	22	PIL NEBR	116	PIL NSGV	115	POE 106710	44	RAP 24855800	23
NOB 1915179	203	NOV 024-0087	22	PIL NEBV	116	PIL NSN	115	POE 250201	45	RAP 24858500	23
NOB 1915180	203	NOV 025-0616	18	PIL NEFA	126	PIL NSPA	129	POE 250301	45	RAP 24868100	23
NOB 1915181	203	NOV 025-0637	18	PIL NEFN	126	PIL NSPN	129	POE 250302	45	RAP 24868900	23
NOB 1915182	203	NOV 025-0650	18	PIL NEFR	126	PIL NSPR	129	POE 250303	45	RAP 25095200	22
NOB 1915183	203	NOV 025-0651	15	PIL NEFA	126	PIL NSPV	129	POE 251101	45	RAP 5000273	18
NOB 1915184	203	NOV 042-0000	22	PIL NFA	120	PIL NSR	115	POE 251102	45	RAP 5000274	18
NOB 1915185	203	OXF		PIL NFCA	120	PIL NV5A	121	POE 251103	45	REX	
NOB 1915186	203	OXF 100100314	27	PIL NFCN	120	PIL NV5GA	121	POE 301692	45	REX 2020050XEU	92
NOB 1915187	203	OXF 100101421	28	PIL NFCR	120	PIL NV5GN	121	POE 314792	126	REX 2020100XEU	92
NOB 1915188	203	OXF 100104341	28	PIL NFCV	120	PIL NV5GR	121	POE 314793	126	REX 2020124EU	90
NOB 1915189	203	OXF 100104738	28	PIL NFN	120	PIL NV5GV	121	POE 314794	126	REX 2020126EU	90
NOB 1915190	203	OXF 100430166	26	PIL NFPA	120	PIL NV5N	121	POE 314795	126	REX 2020150XEU	92
NOB 1915191	203	OXF 100430171	26	PIL NFPP	120	PIL NV5R	121	POE 314796	126	REX 2020225XEU	93
NOB 1915192	203	OXF 400088331	28	PIL NFPV	120	PIL NV5V	121	POE 320083	132	REX 2020300XEU	93
NOB 1915193	203	PHO		PIL NFR	120	PIL NV7A	121	POE 322128	210	REX 2020600XEU	93
NOB 1915326	204	PHO DS2001E	217	PIL NFR	120	PIL NV7GA	121	POE 322129	210	REX 2021418XEU	90
NOB 1915327	204	PHO DS2001K	217	PIL NFV	120	PIL NV7GN	121	POE 322799	210	REX 2021421XEU	90
NOB 1915331	204	PHO DS2002E	217	PIL NG1A	115	PIL NV7GR	121	POE 322800	210	REX 2100019	18
NOB 1915332	204	PHO DS2002K	217	PIL NG1N	115	PIL NV7GV	121	POE 324339	44	REX 2100020	18
NOB 1915333	204	PHO DS2003E	217	PIL NG1O	115	PIL NV7N	121	POE 324340	44	REX 2100763	18
NOB 1915334	204	PHO DS2003K	217	PIL NG1P	115	PIL NV7R	121	POE 324341	44	REX 2104575EU	90
NOB 1915335	204	PHO DS4621E	209	PIL NG1R	115	PIL NV7V	121	POE 325763	132	REX 2104576EU	90
NOB 1915365	181	PHO DS4622E	209	PIL NG2A	115	PIL NVB5A	121	POE 326141	121	REX 2104577EU	90
NOB 1915366	181	PHO DS4623E	209	PIL NG2N	115	PIL NVB5GA	121	POE 326142	121	REX 2104578EU	90
NOB 1915367	181	PHO FS0441E	217	PIL NG2PA	115	PIL NVB5GN	121	POE 326152	121	REX 2104583EU	90
NOB 1915368	181	PHO FS0442E	217	PIL NG2PN	115	PIL NVB5GR	121	POE 326153	121	REX 2104585EU	90
NOB 1915369	181	PHO FS0443E	217	PIL NG2PR	115	PIL NVB5GV	121	POE 327289	210	ROC	
NOB 1915370	181	PHO FS1281E	217	PIL NG2R	115	PIL NVB5N	121	POE 327742	127	ROC 14-14079005	194
NOB 1915371	181	PHO FS1282E	217	PIL NG4A	115	PIL NVB5R	121	POE 327743	127	ROC 14-16079005	194
NOB 1915372	181	PHO FS1283E	217	PIL NG4N	115	PIL NVB5V	121	POE 328121	132	ROC 14-18079005	194
NOB 1915373	181	PHO FS1511E	209	PIL NG4R	115	PIL NVB7A	121	POE 329211	230	ROC 1500AC00	208
NOB 1915374	181	PHO FS1511K	209	PIL NG4V	115	PIL NVB7GA	121	POE 329483	230	ROC 1501AC00	208
NOB 1915419	203	PHO FS1512E	209	PIL NGB7AB	118	PIL NVB7GN	121	POE 330372	230	ROC 1502AC00	208
NOB 1915420	203	PHO FS1512K	209	PIL NGB7NB	118	PIL NVB7GR	121	POE 330838	230	ROC 1503AC00	208
NOB 1915421	203	PHO FS1513E	209	PIL NGB7RB	118	PIL NVB7GV	121	POE 331367	230	ROC 1504AC00	208
NOB 1915422	203	PHO FS1513K	209	PIL NGPA	120	PIL NVB7N	121	PYC		ROC 1505AC00	208
NOB 1915423	203	PHO FS1514E	209	PIL NGPN	120	PIL NVB7R	121	PYC 04CPBALI	199	ROC 1506AC00	208
NOB 1915424	203	PHO FS1514K	209	PIL NGPR	120	PIL NVB7V	121	PYC 10SBALI840SC	198	ROC 1507AC00	208
NOB 1915425	203	PHO FS2252E	209	PIL NGPV	120	PIL NVBMA	128	PYC 203DBNE	196	ROC 1600AC00	208
NOB 1915426	203	PHO FS2252K	209	PIL NRFXA	120	PIL NVBMN	128	PYC 206BALI	197	ROC 1601AC00	208
NOB 1915427	203	PHO FS2254E	209	PIL NRFXN	120	PIL NVBMNA	128	PYC 206SP	197	ROC 1602AC00	208
NOB 1915428	203	PHO FS2254K	209	PIL NRFXR	120	PIL NVBMN	128	PYC 208CP	197	ROC 16-14079005	194
NOB 1915429	203	PHO FSDPI08	209	PIL NRVBMA	128	PIL NVBMV	128	PYC 208SP	197	ROC 16-16079005	194
NOB 1915430	203	PHO KS0031E	219	PIL NRVBMN	128	PIL NVBSA	128	PYC 214GSP364	198	ROC 16-18079005	194
NOB 1915431	203	PHO KS0032E	219	PIL NRVBNA	128	PIL NVBSN	128	PYC 214NE	198	ROC 1650AC10	210
NOB 1915432	203	PHO KS0033E	219	PIL NRVBMR	128	PIL NVBSR	128	PYC 260SSPNE	197	ROC 1651AC10	210
NOB 1915433	203	PHO SS0801E	216	PIL NRVBMV	128	PIL NVLLA	127	RAP		ROC 1652AC10	210
NOB 1915454	181	PHO SS0802E	216	PIL NRVBMA	128	PIL NVLLAM	127	RAP 10510601	20	ROC 18-14079005	194
				PIL NRVBNA	128						
				PIL NRVBMR	128						
				PIL NRVBMV	128						
				PIL NRVBMA	128						
				PIL NRVBMN	128						
				PIL NRVBNA	128						
				PIL NRVBMR	128						
				PIL NRVBMV	128						
				PIL NRVBMA	128						
				PIL NRVBNA	128						
				PIL NRVBMR	128						
				PIL NRVBMV	128						
				PIL NRVBMA	128						
				PIL NRVBNA	128						
				PIL NRVBMR	128						
				PIL NRVBMV	128						
				PIL NRVBMA	128						
				PIL NRVBNA	128						
				PIL NRVBMR	128						
				PIL NRVBMV	128						
				PIL NRVBMA	128						
				PIL NRVBNA	128						
				PIL NRVBMR	128						
				PIL NRVBMV	128						
				PIL NRVBMA	128						
				PIL NRVBNA	128						
				PIL NRVBMR	128						
				PIL NRVBMV	128						
				PIL NRVBMA	128						
				PIL NRVBNA	128						
				PIL NRVBMR	128						
				PIL NRVBMV	128						
				PIL NRVBMA	128						
				PIL NRVBNA	128						
				PIL NRVBMR	128						
				PIL NRVBMV	128						
				PIL NRVBMA	128						
				PIL NRVBNA	128						
				PIL NRVBMR	128						
				PIL NRVBMV	128						
				PIL NRVBMA	128						
				PIL NRVBNA	128						
				PIL NRVBMR	128						
				PIL NRVBMV	128						
				PIL NRVBMA	128						
				PIL NRVBNA	128						
				PIL NRVBMR	128						
				PIL NRVBMV	128						
				PIL NRVBMA	128						
				PIL NRVBNA	128						
				PIL NRVBMR	128						
				PIL NRVBMV	128						
				PIL NRVBMA	128						
				PIL NRVBNA	128						
				PIL NRVBMR	128						
				PIL NRVBMV	128			</			

Desde ROC 18-16079005 hasta SUR 46516


ROC 18-16079005	194	ROC RD-6854	181	STD 351WP6-1	128	SUR 08826	28	SUR 17900	34	SUR 29300	168
ROC 18-18079005	194	ROC RD-6855	181	STD 351WP8	128	SUR 08828	28	SUR 17908	125	SUR 29628	153
ROC 6202	203	ROC RD-6856	181	STD 364AWP8	127	SUR 08829	28	SUR 17909	125	SUR 29629	42
ROC 6204	203	ROC RD-6857	181	STD 52650	124	SUR 08872	14	SUR 17910	125	SUR 31584	129
ROC 6208	203	ROC RD-6950	181	STD 77505T	123	SUR 08873	14	SUR 18599	113	SUR 31586	129
ROC 6402	180	ROC RD-6951	181	STD 77507T	123	SUR 08874	14	SUR 18601	113	SUR 31588	129
ROC 6404	180	ROC RD-6951+6871-4	181	STP ARC016	147	SUR 08918	28	SUR 18602	113	SUR 31593	129
ROC 6407	180	ROC RD-6952	181	STP ARC019	147	SUR 08919	28	SUR 18606	113	SUR 31625	157
ROC 6411	180	ROC RD-6952+6872-4	181	STP ARC025	150	SUR 08920	28	SUR 18607	113	SUR 31626	157
ROC 6412	180	ROC RD-6953	181	STP ARC026	150	SUR 08921	28	SUR 19985	159	SUR 31628	157
ROC 6504	180	ROC RD-7502N	206	STP ARC030	147	SUR 08937	28	SUR 19986	159	SUR 31630	157
ROC 6507	180	ROC RD-7503N	206	STP ARC032	147	SUR 08938	28	SUR 19987	159	SUR 31732	75
ROC 6511	180	ROC RD-7510N	206	STP ARC034	147	SUR 08939	28	SUR 20909	40	SUR 31820	168
ROC 6511MAT	180	ROC RD-7520N	206	STP ARC036	147	SUR 08940	28	SUR 21633	118	SUR 31821	168
ROC 6512	180	ROC RD-802	207	STP ARC040	147	SUR 09232	28	SUR 21634	118	SUR 31967	215
ROC 6512MAT	180	ROC RD-907-3	198	STP ARC042	147	SUR 09233	28	SUR 21635	118	SUR 31968	215
ROC 6602	203	ROC RD-907-4	198	STP ARC044	147	SUR 09234	28	SUR 21636	118	SUR 31969	215
ROC 6604	203	ROC RD-908-3	198	STP ARC046	147	SUR 09235	28	SUR 21669	44	SUR 32377	200
ROC 6608	203	ROC RD-908-4	198	STP ARC071	147	SUR 09651	27	SUR 21670	44	SUR 32378	200
ROC 6877	183	ROC RD-908W-3	198	STP ARC073	147	SUR 09748	27	SUR 21671	44	SUR 32379	200
ROC BS0701	189	ROC RD-908W-4	198	STP BAN080	39	SUR 09781	27	SUR 22367	220	SUR 35088	120
ROC BS0702	189	ROC RD-925N	200	STP BAN082	39	SUR 09865	27	SUR 22369	220	SUR 35097	40
ROC BS0703	189	ROC RD-930/3+956	199	STP BARRA20	11	SUR 10087	149	SUR 22762	126	SUR 35530	120
ROC BS0704	189	ROC RD-930/4+956	199	STP CINTA1933	8	SUR 10436	29	SUR 22763	126	SUR 35640	215
ROC BS0705S	188	ROC RD-934-3	197	STP CUB086	41	SUR 10437	29	SUR 22764	126	SUR 36095	220
ROC BS0706S	188	ROC RD-934-4	197	STP CUB088	41	SUR 10438	29	SUR 22767	126	SUR 36133	221
ROC MTST12101	181	ROC RD-934M-3	197	STP NOTA38	13	SUR 13301	40	SUR 22769	126	SUR 36134	225
ROC RD-175	207	ROC RD-934M-4	197	STP NOTA76	13	SUR 14858	32	SUR 23003	161	SUR 36159	226
ROC RD-300	156	ROC RD-937/3N	198	STP REV092	152	SUR 154370	226	SUR 23917	43	SUR 36164	227
ROC RD-3080	207	ROC RD-937/4N	198	STP REV094	152	SUR 154372	228	SUR 24220	41	SUR 36505	227
ROC RD-310	156	ROC RD-938M-3	199	STP VASO200B	231	SUR 154976	218	SUR 24224	42	SUR 36596	113
ROC RD-3641V17	204	ROC RD-938M-4	199	SUR		SUR 154977	218	SUR 24334	114	SUR 36597	113
ROC RD-3642V17	204	ROC RD-965/3N	199	SUR 02068	8	SUR 154979	218	SUR 24337	113	SUR 36598	113
ROC RD-3644V17	204	ROC RD-965/4N	199	SUR 02608	29	SUR 154986	218	SUR 24338	113	SUR 36601	113
ROC RD-3651V17	204	ROC RD-968-4	199	SUR 03319	29	SUR 154987	218	SUR 24339	113	SUR 36602	113
ROC RD-3652V17	204	ROC RD-980	200	SUR 03321	29	SUR 154989	218	SUR 24340	113	SUR 36603	113
ROC RD-3654V17	204	ROC RD-985V22	196	SUR 03322	29	SUR 155118	81	SUR 24341	113	SUR 36865	225
ROC RD-3671EXV17	205	ROC RD-986V22	196	SUR 03323	29	SUR 155120	80	SUR 24342	113	SUR 36870	33
ROC RD-3672EXV17	205	ROC RD-988V22	196	SUR 03341	29	SUR 155835	227	SUR 24344	113	SUR 37240	113
ROC RD-3673EXV17	205	STD		SUR 03343	29	SUR 155955	228	SUR 24462	33	SUR 37600	213
ROC RD-3676V17	204	STD 120-0	122	SUR 03522	168	SUR 155956	228	SUR 24463	33	SUR 37601	219
ROC RD-3679V17	204	STD 120-1	122	SUR 03523	168	SUR 15799	157	SUR 24464	33	SUR 37602	219
ROC RD-3680V17	204	STD 120-2	122	SUR 03524	168	SUR 15800	157	SUR 24465	33	SUR 37603	219
ROC RD-3681EXV17	205	STD 120-3	122	SUR 03525	168	SUR 159496	226	SUR 24571	231	SUR 37604	219
ROC RD-3682EXV17	205	STD 120-4	122	SUR 03526	168	SUR 159574	53	SUR 24640	215	SUR 37607	216
ROC RD-3683EXV17	205	STD 185C12	122	SUR 03594	168	SUR 159784	9	SUR 24696	225	SUR 37659	216
ROC RD-3686V17	204	STD 185C24	122	SUR 03596	168	SUR 159785	210	SUR 25149	33	SUR 37660	216
ROC RD-3689V17	204	STD 313-2	126	SUR 03597	168	SUR 160084	231	SUR 25150	33	SUR 37661	216
ROC RD-3690V17	204	STD 313-3	126	SUR 03599	168	SUR 160085	231	SUR 25330	225	SUR 37696	9
ROC RD-4020	207	STD 313-5	126	SUR 03602	168	SUR 160086	231	SUR 25381	215	SUR 37881	9
ROC RD-4030	207	STD 313-9	126	SUR 03814	168	SUR 160156	226	SUR 25815	227	SUR 37882	9
ROC RD-610	184	STD 317-2	126	SUR 03815	168	SUR 160173	226	SUR 25827	32	SUR 37957	81
ROC RD-616K	184	STD 317-3	126	SUR 03816	168	SUR 160174	226	SUR 25874	227	SUR 38008	176
ROC RD-617	184	STD 317-5	126	SUR 03817	168	SUR 160182	229	SUR 26101	33	SUR 38009	176
ROC RD-6420MAT	181	STD 317-9	126	SUR 03818	168	SUR 160286	231	SUR 27149	158	SUR 38011	176
ROC RD-6420R	181	STD 318-2	126	SUR 04917	178	SUR 16215	231	SUR 27151	158	SUR 38012	176
ROC RD-6420R-230	181	STD 318-3	126	SUR 05651	176	SUR 162663	82	SUR 28246	135	SUR 39182	44
ROC RD-6420R-490	181	STD 318-5	126	SUR 05654	176	SUR 163439	113	SUR 28247	135	SUR 39334	15
ROC RD-6420R-630	181	STD 318-9	126	SUR 07991	32	SUR 163440	113	SUR 28249	135	SUR 39335	15
ROC RD-6421MAT	181	STD 326C10	129	SUR 07993	32	SUR 163480	112	SUR 28250	135	SUR 43277	20
ROC RD-6421R	181	STD 326C20	129	SUR 08194	26	SUR 163485	112	SUR 28251	135	SUR 43280	18
ROC RD-6421R-230	181	STD 348-2	129	SUR 08237	26	SUR 163486	112	SUR 28253	135	SUR 43281	18
ROC RD-6421R-490	181	STD 348-3	129	SUR 08243	26	SUR 163487	112	SUR 28255	135	SUR 43336	78
ROC RD-6421R-630	181	STD 348-5	129	SUR 08277	26	SUR 163488	112	SUR 28258	135	SUR 43340	83
ROC RD-6430R	181	STD 348-9	129	SUR 08391	26	SUR 163489	112	SUR 28294	135	SUR 43521	157
ROC RD-6520PRO	181	STD 351-2	128	SUR 08395	26	SUR 16418	13	SUR 28724	34	SUR 45343	8
ROC RD-6521PRO	181	STD 351-3	128	SUR 08568	28	SUR 17469	33	SUR 28730	34	SUR 46510	178
ROC RD-6700	182	STD 351-5	128	SUR 08748	32	SUR 17898	34	SUR 28734	219	SUR 46513	178
ROC RD-6701	182	STD 351-9	128	SUR 08750	32	SUR 17899	34	SUR 28735	34	SUR 46516	178

**Índice alfabético
en la página 2**

**Hoja de pedido
en la página 240**

Desde SUR 46666 hasta YOS PPLAST250

SUR 46666	178	SUR 70005	230	SUR 75567	74	TPD 166403	134	YOS 0508N112	102	YOS 1016CPA07	151
SUR 46668	178	SUR 72051	135	SUR 75668	225	TPD 166405	134	YOS 0509TCC24	102	YOS 1016CPA09	151
SUR 46669	178	SUR 72052	135	SUR 75669	225	TPD 166407	134	YOS 0510CGAZD	104	YOS 1016CPN03	151
SUR 47234	218	SUR 72053	135	SUR 75705	226	TPD 166409	134	YOS 0510CGNED	104	YOS 1016CPN05	151
SUR 48657	219	SUR 72054	135	SUR 75707	225	TPD 166411	134	YOS 0510CGROD	104	YOS 1016CPN07	151
SUR 48882	32	SUR 72055	135	SUR 75713	226	TPD 166514	133	YOS 0510CGVED	104	YOS 1016CPN09	151
SUR 49176	175	SUR 72056	135	SUR 75714	226	TPD 166515	133	YOS 0510GPAZD	104	YOS 1520CIZ33	110
SUR 49177	175	SUR 72057	135	SUR 75715	226	TPD 58628	134	YOS 0510GPNED	104	YOS 1520CIZ45	110
SUR 49755	229	SUR 72058	135	SUR 75716	226	TPD 69254	133	YOS 0510GPPROD	104	YOS 3034E4N06	104
SUR 49962	44	SUR 72059	135	SUR 75717	226	TPD 69258	133	YOS 0510GPVED	104	YOS 3034E4N08	104
SUR 49963	44	SUR 72060	135	SUR 75819	225	ULX		YOS 0510OPAAZD	105	YOS 3034E4N10	104
SUR 50044	231	SUR 72061	135	SUR 75820	225	ULX 100340694	212	YOS 0510OPABLD	105	YOS 3034E4N12	104
SUR 50058	231	SUR 72062	135	SUR 75821	225	ULX 100340698	212	YOS 0510OPANED	105	YOS 3034EMN06	104
SUR 50060	231	SUR 72063	135	SUR 75822	225	ULX 100340853	220	YOS 0510OPAROD	105	YOS 3034EMN08	104
SUR 50061	231	SUR 72064	135	SUR 75823	225	ULX 400077402	211	YOS 0510OPAVED	105	YOS 3034EMN10	104
SUR 50062	231	SUR 72065	135	SUR 75850	225	ULX 400077404	211	YOS 0510PDAZ8	105	YOS 3034EMN12	104
SUR 50063	231	SUR 72066	135	SUR 75851	225	ULX 400077405	211	YOS 0510PDAZD	105	YOS 3034ESN06	104
SUR 50067	231	SUR 72067	135	SUR 75852	225	ULX 400077406	211	YOS 0510PDBL8	105	YOS 3034ESN08	104
SUR 50381	168	SUR 72068	135	SUR 75853	225	ULX 400077409	211	YOS 0510PDBLD	105	YOS 3034ESN10	104
SUR 52888	114	SUR 72069	135	SUR 75854	225	VER		YOS 0510PDNE3	105	YOS 3034ESN12	104
SUR 53163	135	SUR 72109	214	SUR 75855	225	VER 43325	74	YOS 0510PDNE8	105	YOS 3034EST06	104
SUR 53169	218	SUR 72188	136	SUR 75856	225	VER 43351	74	YOS 0510PDNED	105	YOS 3034EST08	104
SUR 53899	29	SUR 72189	136	SUR 75857	225	VER 43352	74	YOS 0510PDRO8	105	YOS 3034EST10	104
SUR 54715	189	SUR 72190	136	SUR 75858	225	VER 43415	74	YOS 0510PDROD	105	YOS 3034EST12	104
SUR 54716	189	SUR 72191	136	SUR 76257	228	VER 43488	74	YOS 0510PDT03	105	YOS 3036PE164	103
SUR 54718	189	SUR 72192	136	SUR 77437	231	VER 43489	74	YOS 0510PDTR8	105	YOS 3036PER64	103
SUR 54719	189	SUR 72193	136	SUR 77958	231	VER 43498	74	YOS 0510PDTRD	105	YOS 3036PERES	103
SUR 54721	189	SUR 72194	136	SUR 78049	129	VER 43500	74	YOS 0510PDVE8	105	YOS 3540WN05	102
SUR 54722	189	SUR 72195	136	SUR 78049	231	VER 43508	74	YOS 0510PDVED	105	YOS 3540WN06	102
SUR 54723	189	SUR 72196	136	SUR 78410	231	VER 43521	74	YOS 0510PRTRD	105	YOS 3540WN08	102
SUR 57036	114	SUR 72197	136	SUR 78411	231	VER 43522	74	YOS 0510PTAMD	105	YOS 3540WN10	102
SUR 58570	81	SUR 72198	136	SUR 78534	227	VER 43548	74	YOS 0510PTAZD	105	YOS 3541ENW28	102
SUR 58723	228	SUR 72199	136	SUR 79956	229	VER 43550	74	YOS 0510PTROD	105	YOS 3541MIWIR	102
SUR 59188	231	SUR 72200	136	SUR 79962	230	VER 43552	74	YOS 0510PTVED	105	YOS 5050TA952	16
SUR 59189	231	SUR 72201	136	SUR 79964	230	VER 43639	74	YOS 0510TR300	105	YOS 5050TA954	16
SUR 59190	231	SUR 72202	136	SUR 79988	229	VER 43666	74	YOS 0510TR303	105	YOS 5053P7200	110
SUR 59398	113	SUR 72203	136	SUR 80098	135	VER 49920	44	YOS 0510TRAMD	105	YOS 848CVAB16B	36
SUR 59529	231	SUR 72204	136	SUR 94078	113	VER 49921	44	YOS 0510TRAZD	105	YOS 848CVAB16N	36
SUR 59530	231	SUR 73914	132	SUR 95791	114	VER 49922	44	YOS 0510TRCRD	105	YOS 848CVAB20B	36
SUR 59531	231	SUR 74410	44	SUR 98457	113	VER 49923	44	YOS 0510TRROD	105	YOS 848CVAB20N	36
SUR 59561	45	SUR 74582	27	TPD		VER 49924	44	YOS 0510TRVED	105	YOS 848CVAG16B	36
SUR 59563	45	SUR 74583	27	TPD 101378	133	YOS		YOS 05223B50	139	YOS 848CVAG16N	36
SUR 59564	44	SUR 74586	27	TPD 101379	133	YOS 0101A5125	110	YOS 05223BA3	139	YOS 848CVAG20B	36
SUR 59565	44	SUR 74591	27	TPD 108803	134	YOS 0101A5175	110	YOS 05223H50	139	YOS 848CVAG20N	36
SUR 59900	231	SUR 74592	27	TPD 108805	133	YOS 0101A580	110	YOS 05223HA3	139	YOS 848VPAB13B	36
SUR 59924	228	SUR 74593	27	TPD 108808	133	YOS 0101CAAD3	110	YOS 05225B50	139	YOS 848VPAB13N	36
SUR 59927	228	SUR 74596	27	TPD 108816	134	YOS 0101CARAD	110	YOS 05225BA3	139	YOS 848VPAB16B	36
SUR 59932	228	SUR 74601	27	TPD 119906	133	YOS 0101DI175	110	YOS 05225H50	139	YOS 848VPAB16N	36
SUR 59933	228	SUR 75173	221	TPD 141688	134	YOS 0101DIN25	110	YOS 05225HA3	139	YOS 848VPAB19B	36
SUR 59937	228	SUR 75174	221	TPD 141689	134	YOS 0101DIN4	110	YOS 05225NA3	139	YOS 848VPAB19N	36
SUR 59944	231	SUR 75175	221	TPD 142670	135	YOS 0101DOFO	110	YOS 1013BT02D	107	YOS 848VPAG13B	36
SUR 59960	228	SUR 75182	227	TPD 142671	135	YOS 0101DOFO1	110	YOS 1013BT04D	107	YOS 848VPAG13N	36
SUR 59961	228	SUR 75183	227	TPD 142673	135	YOS 0101DOFO2	110	YOS 1013BT06D	107	YOS 848VPAG16B	36
SUR 59972	228	SUR 75184	227	TPD 142674	135	YOS 0102P34LM	109	YOS 1013BT10D	107	YOS 848VPAG16N	36
SUR 59978	229	SUR 75185	226	TPD 142676	135	YOS 0102P46LM	109	YOS 1016CGA03	151	YOS 848VPAG19B	36
SUR 59981	229	SUR 75186	227	TPD 142677	135	YOS 0102PCRA3	107	YOS 1016CGA05	151	YOS 848VPAG19N	36
SUR 59986	229	SUR 75241	176	TPD 142679	135	YOS 0104ALES	104	YOS 1016CGA07	151	YOS PPLAST120	146
SUR 59987	229	SUR 75242	176	TPD 142680	135	YOS 0508B106	102	YOS 1016CGA09	151	YOS PPLAST150	146
SUR 59992	228	SUR 75243	176	TPD 142682	135	YOS 0508B108	102	YOS 1016CGN03	151	YOS PPLAST200	146
SUR 59993	228	SUR 75244	179	TPD 142683	135	YOS 0508B110	102	YOS 1016CGN05	151	YOS PPLAST250	146
SUR 62876	230	SUR 75245	179	TPD 142685	135	YOS 0508B112	102	YOS 1016CGN07	151		
SUR 68114	74	SUR 75564	74	TPD 142686	135	YOS 0508N106	102	YOS 1016CGN09	151		
SUR 70002	227	SUR 75565	74	TPD 147463	134	YOS 0508N108	102	YOS 1016CPA03	151		
SUR 70004	230	SUR 75566	74	TPD 166401	134	YOS 0508N110	102	YOS 1016CPA05	151		



 starPLUS