

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN COMPLETA











Pantalla de visualización completa

69"










MEDIDAS

499.79









69inch indoor floor standing full-screen

75inch indoor floor standing full-screen



86inch indoor floor standing full-screen

Unit:mm

Unit: mm





Parámetros de la pantalla		
Tamaño	69" 75" y 86"	
Zoom	6:16	
Área de visualización	1635.84(H)*633.89mm(V)	
Tamaño total	1725,93*673,89*499,79 mm	
Resolución	2 k (1920 x 1080) o 4 k (1488*3840)	
Luminosidad	350 cd/m2	
Tipo de interactividad	No táctil/ infrarroja táctil(opcional)	
Marca de Displays	Yovisual	
Contraste	1200[D1] :1 [D1]	
Ángulo de visión	89°/89(H/V)	
Vida útil del LCD	50000 horas	
Tiempo de respuesta	5 ms	

Pantalla de visualización completa

Configuración de hardware		
Tamaño	Т972	
Memoria	2G +16G	
Sistema	Android 11.0	
Soporte de red	Interfaz WiFi, Ethernet	
Interfaz	USB*2;HDMI; RJ45	
Formatos de vídeo	PMP, MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, TP, 3GP,MPG	
Formatos de audio	Audio MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2, Vorbis (Ogg) AC3,FLAC,APE,BSAC	
Formatos	BMP/PNG/GIF/JPEG	
Formato de texto	тхт	
Temporizador	Gestión de la red final a distancia	
Sistema	USB/Wifi	
Lenguaje	Chino, inglés, Español	
Software incluido	Led-Cloud / Led - Art	

Pantalla de visualización completa

Configuración de hardware	
Altavoz	2 x 5W (82)
Tensión de entrada	AC110V~230V
Frecuencia	50/60 HZ
Potencia nominal	150W
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+60°C
Humedad de trabajo	20%~80%
cristal	Vidrio de seguridad templado
Material	Chapa galvanizada
Embalaje	Embalaje de cartón
Tamaño del paquete	1835*158*687mm
Peso bruto	53 kg
Peso neto	46 kg
Juego de accesorios	Cable de alimentación, teclas, control remoto, antena

